2015

SuperFish®

Smart Fish Keeping



Für einen erfolgreichen Koi- und Fischteich!

Alles was Sie für einen erfolgreichen und bezahlbaren Fisch und Koi-Teich brauchen

Sorgen Sie gemeinsam mit SuperFish dafür, dass Ihr Hobby zu einem Erfolg wird. Über 25 Jahre züchten und verkaufen wir nun Kois und Teichfische. Basierend auf dieser Erfahrung entwickeln wir Teichprodukte, die Ihren Kois und Teichfischen das Beste vom Besten bieten. Unser oberstes Ziel ist, Ihr Hobby erfolgreich und bezahlbar zu machen.

Thema	Seite
Teichfilter	2
Filtermedien	8
Teichpumpen	10
Algenbekämpfung	16
Belüftung	18
Schutz	21
Koi-Zubehör	22
Teich-Dekoration	24
Teich-Zubehör	25
Fischfutter	28

Der richtige Filter für einen sauberen und gesunden Teich

Der richtige Filter sorgt für gesundes und sauberes Wasser im Teich. Der Filter sorgt für die Filtration und Umwandlung der Abfälle. Die Filtration findet im mechanischen Teil des Filters statt, hier werden die gröberen Schmutzpartikel herausgefiltert. Im biologischen Filterteil werden die schädlichen Substanzen durch Bakterien in Nahrung für Pflanzen umgewandelt.
Filter sind in vielen Größen und Ausführungen erhältlich.

Welcher Filter für Ihren Teich geeignet ist, hängt von einer Reihe Faktoren ab:

- *Die Anzahl der Fische im Teich bestimmt die Größe des Filters; Süsswasserfische oder Kois benötigen einen größeren Filter.*
- *Bei einem flachen Teich oder einer zu hohen Sonneneinstrahlung ist ein größerer Filter notwendig.*
- *Der Inhalt des Filters; ein großer Teich braucht einen anderen Filter als ein kleiner.*
- *Ist Ihr Teich ein Koi- oder Fischteich, ein Pflanzenteich oder ein Kombinationsteich? Pflanzen helfen Ihrem Filter dabei, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten.*
- *Ein Teichfilter und eine Teichpumpe müssen 24 Stunden am Tag in Betrieb sein, wenn möglich 12 Monate im Jahr. Bei einer Frostvorhersage sollten Sie Ihre Pumpe ausschalten und beides direkt reinigen.*

SuperFish Pond Clear Kit 2500

Einfacher biologischer Teichfilter für kleinere Teiche bis zu 2500 Liter. Komplett mit eingebautem UVC-Gerät und einer sparsamen Pond-Flow Eco Teichpumpe.

- Mit biologischem Filtermedium.

SuperFish Pond Clear Filter

Vollständiger biologischer Teichfilter für kleine bis mittelgroße Teiche. Zwei Filterkammern mit Filtermedien und mit einem eingebauten UVC-Gerät für einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen.

- Das UVC-Gerät ist im Deckel integriert.
- Ausgestattet mit Filterbürsten in der ersten Filterkammer.
- Biologische Filtration in der zweiten Filterkammer durch Filterschaum und Bio-Bälle.
- 2 Jahre Garantie.

PondClear Ersatzschwamm-Set

Art.	Modell
06020043	PondClear 2500 Matte oval 24x34 cm
06020215	PondClear 6000 Schwamm 3 Stk.
06020220	PondClear 12000 Schwamm 2 Stk.
06020225	PondClear 6000 Aktivkohleschwamm
06020230	PondClear 12000 Aktivkohleschwamm
06020223	PondClear Bio Bälle 25 Stk.



Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Teichinhalt	Pumpenkap.	UVC	Einlass	Auslass	Maße
06020301	PondClear Kit 2500	2.500 l	1.000 l/h	5 Watt	12/20/25 mm	32 mm	37x27x30 cm
06020205	PondClear 6000 UVC 7 W	6.000 l	5.000 l/h	7 Watt	25/32/40 mm	63 mm	37x27x40 cm
06020210	PondClear 12000 UVC 13 W	12.000 l	10.000 l/h	13 Watt	25/32/40 mm	75 mm	55x38x43 cm

Teichfilter

Integrierte UVC; sorgt dafür, dass Ihr Teich innerhalb von 14 Tagen klar ist.

Auto Clean Wash: Rückspülung, um den Filter einfach zu reinigen.



Der TopClear Druckfilter kann fast überall aufgestellt werden, sogar unterhalb des Wasserspiegels.

SuperFish TopClear

Ein einzigartiger dreistufiger Teich-Druckfilter

1: Filterschaum sorgt für mechanische Filtrierung

2: Bakterien in den Bio-Bällen sorgen für biologische Reinigung

3: Das integrierte UVC-Gerät sorgt für die Bekämpfung von Algen und wirkt präventiv gegen Krankheiten

- Alle Anschlüsse sind auf dem Deckel angebracht. Hierdurch ist der Filter überall platzierbar - unsichtbar, neben, unterhalb oder in der Nähe des Teiches.
- Druckfilter, Platzierung ist auch unterhalb des Wasserspiegels möglich.
- Auto Clean Wash: Rückspülsystem, mit dem Sie das verschmutzte Wasser einfach ablassen können. Die Reinigung des Filters wird dadurch zum Kinderspiel.
- 2 Jahre Garantie.

TopClear Kit

TopClear sind auch als komplettes 3-in-1-Set, mit einer dazu passenden Pond-Flow-Pumpe, erhältlich.

TopClear Ersatzschwamm-Set

Art.	Modell
06020625	TopClear 5000
06020630	TopClear 10000
06020635	TopClear 15000



Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Teichinhalt	Pumpenkap.	UVC	Einlass	Auslass	Maße
06020130	TopClear 5000	5.000 l	2.500 l/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020135	TopClear 10000	10.000 l	3.500 l/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020140	TopClear 15000	15.000 l	5.000 l/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm
06020145	TopClear Kit 5000	5.000 l	2.000 l/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020150	TopClear Kit 10000	10.000 l	2.900 l/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020155	TopClear Kit 15000	15.000 l	5.000 l/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

SuperFish FlowClear 10000

Der ideale Filter für Fisch- und kleinere Koi-Teiche. Geeignet für Teiche bis 10.000 Liter Wasser.

- 3 Sets Matala-Matten mit unterschiedlichen Dichten und einer sehr offenen Struktur, verhindert Verstopfungen und garantiert ein optimales Bakterienwachstum und ausgezeichnete Filterung. Die mit Zeolith, einem porösen Material, welches NO3, NO2 und NH3 absorbiert, gefüllte Kassette hilft dabei, Ihren Teich gesund zu halten.
- Durch die ausgeklügelte Konstruktion des Filters setzt sich der grobe Schmutz im unteren Bereich des Filters ab, ein Zugschieber sorgt als Schmutzablass für eine einfache Reinigung.
- Dank der Philips UVC-Lampe wird Ihr Teichwasser innerhalb von 14 Tagen klar sein. Die Philips UVC-Lampe hat garantierte 8.000 Brennstunden.

Innerhalb von 14 Tagen einen klaren Teich

SuperFish FlowClear 20000

Biologischer Dreikammerfilter, der die Qualität des Teichwassers optimiert und für ein gutes biologisches Gleichgewicht in Ihrem Teich sorgt.

- Filtert und desinfiziert gleichzeitig das Teichwasser, wodurch das Wasser optimal gereinigt wird.
- Die UV-C-Strahlung hemmt die Entwicklung von schädlichen Bakterien, Krankheitserregern und Schwebealgen, wodurch Ihr Teichwasser garantiert klar bleibt.

SuperFish FlowClear 10000 Kit

Auch erhältlich als komplettes FlowClear Kit mit PondEco 5000 Teichpumpe.

Matala Ersatzmatten-Set

3 Sets Matala-Matten mit unterschiedlichen Dichten und einer sehr offenen Struktur, verhindert Verstopfungen und garantiert ein optimales Bakterienwachstum und ausgezeichnete Filterung.

FlowClear Matala Ersatz-Matten Set
[Art. Nr. 06030015]



Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Teichinhalt	Pumpenkap.	UVC	Einlass	Auslass	Maße
06030010	FlowClear 10000	10.000 l	5.000 l/h	11 Watt	25/32/40 mm	50 mm	55x36x45 cm
06030013	FlowClear Kit 10000	10.000 l	4.800 l/h	11 Watt	25/32/40 mm	50 mm	55x36x45 cm
06030085	FlowClear 20000	20.000 l	10.000 l/h	40 Watt	32 mm	63 mm	100x43x65 cm

Professionelle Teichfilter

Poly Tech Move Filter wurden speziell für Koi- und Fischteiche mit großen Wassermengen entwickelt. Ein Poly Tech Move Filter bietet die Vorteile eines Mehrkammerfilters, d. h. eine zuverlässige Technik und Stabilität aufgrund einer großen Biomasse, kombiniert mit einem sogenannten Flutungsbett-Filter. Dies sorgt für eine extrem gute biologische Filterung.

Die Flutungsbett-Filterkammer hat an der Außenseite einen Quick-Fit-Luftschlauchanschluss, sodass die erforderliche Luftpumpe schnell und einfach angeschlossen werden kann.

SuperFish Poly Tech Move Vorteile:

- Sehr gute Abfalltrennung mittels Filterbürsten in der ersten Filterkammer.
- Stabiler Biofilm und biologisches Gleichgewicht durch Japan-Filtermatten.
- Die dritte Filterkammer sorgt für eine hervorragende Belüftung und, durch die große bakterienhaftende Oberfläche, für eine extrem gute biologische Aktivität.
- Einfach in der Wartung: Bürsten und Japan Filtermatten nur abspülen, das Flutungsbett-Medium reinigt sich selbständig.



Luftpumpe und verstärkter Luftschlauch

Bei einem Poly Tech Move Filter benötigt man eine Teichluftpumpe, um eine optimale Luftzirkulation zu erzielen. Wir empfehlen Ihnen eine SuperFish Koi Flow Teichluftpumpe (s. Seite 19). Diese sollte mit einem 8 mm dicken, verstärkten Luftschlauch (10m) an den Quick-Fit-Anschluss angeschlossen werden.

SF Luftschlauch verstärkt 8 mm, 10 m [Art. Nr. 08060110]

Schauen Sie sich hier das Poly Tech Move Video an



Move Japanmatten-Kassette

Art.	Modell
06040540	Poly Tech Move 30 Japanmatte
06040545	Poly Tech Move 60 Japanmatte
06040550	Poly Tech Move 100 Japanmatte
06040555	Poly Tech Move 200 Japanmatte

Extrem gute Filterung auf biologische Art und Weise

Das System der Flutungsbett-Filtration wurde in der Aquakultur entwickelt. Diese besteht aus im Wasser schwimmenden, mit Kerben versehenen Kunststoffringen mit einer sehr großen Oberfläche, die mittels Belüftung durchgehend in Bewegung gehalten werden. Die Belüftung kommt aus dem Boden, sodass das Filtermedium stets umgewälzt wird. Auf diese Weise entwickeln sich die Bakterienkulturen sehr gut und nach ca. 2 Monaten ummanteln sie die Kunstoffringe. Die braune Farbe ist ein sicheres Indiz für eine gute Bakterienhaftung. Das System zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es nicht gewartet werden muss und dass es über eine extrem gute biologische Filterung verfügt.





AqWise schwimmendes Filtermedium

AqWise Filtermedium arbeitet 30% efizienter als alle anderen ähnlichen Filtermedien. Die besonders ausgeklügelte Beschaffenheit liefert 30% mehr Oberfläche. Die spiralformigen Rillen, sowie konstruktiv gestaltete Öffnungen, sorgen für einen optimalen Wasserwirbel und perfekter Ab- und Zufuhr von Bakteriennährstoffen und Sauerstoff. Eine Verstopfung ist wegen der selbstreinigenden Wirkung der Kunststoffringe ausgeschlossen.

SF AqWise schwimmendes Filtermedium - 20 Liter [Art. Nr. 08040190]

Modell Art. Nr.	**Move 20** 06040500	**Move 30** 06040505	**Move 60** 06040510	**Move 100** 06040515	**Move 200** 06040520
Max. Teichinhalt					
Pflanzenteich	20.000l	30.000l	60.000l	100.000l	200.000l
Kombi-Teiche	15.000l	22.500l	45.000l	75.000l	150.000l
Koi-Teiche	10.000l	17.500l	30.000l	50.000l	100.000l
Max. Pumpenkap.	5.000 l/h	7.500 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h	15.000 l/h
Filterausführung					
Pumpengespeist	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
*Schwerkraft	Nein	Nein	Ja*	Ja*	Ja*
Kammern	2	3	3	3	3
Abmessung	80x65x65 cm	120x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm	225x108x100 cm
Anschluss					
Einlass	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm	50/110 mm
Auslass	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm	110/50 mm
Empfohlene Luftpumpe	Koi-Flow 20	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60

* Die Move 60, 100 und 200 sind mithilfe des mitgelieferten Verbindungsstücks auch als Schwerkraft-Filter verwendbar.

Filtermedien

Optimieren Sie die Leistung Ihres Teichfilters; mit den richtigen Medien funktioniert der Filter viel besser. Für eine optimale Leistung ist es wichtig, dass Sie regelmässig die Filtermedien auswechseln. Nachfolgend sehen Sie die verschiedenen Arten und deren Eigenschaften.

Filtermedien im preisgünstigen 10-Liter-Beutel

Aktivkohle

Absorbiert chemische Stoffe, schädliche Geruchs- und Farbstoffe. Das Teichwasser wird glasklar und Algenwachstum wird gebremst.

SF Aktivkohle Beutel 10 l [Art. 08040200]

Zeolith

Entfernt schädliche Stoffe und Ammoniak aus dem Wasser und wirkt vorbeugend gegen ungebremsten Algenwachstum und Vergiftungen.

SF Zeolith Beutel 10 l [Art. 08040205]
SF Zeolith Beutel 25 l [Art. 08040170]

Filterlava

Naturliches Filtermedium. Die grobe Struktur sorgt für eine hervorragende Filtereigenschaft auf biologischer Basis.

SF Filterlava Beutel 10 l [Art. 08040210]
SF Filterlava Beutel 25 l [Art. 08040160]

Filtersubstrat

Ist sehr porös und bietet Bakterien eine großzügige Haftfläche.

SF Filtersubstrat Beutel 10 l [Art. 08040215]
SF Filtersubstrat Beutel 25 l [Art. 08040155]

Bioblocks

Kunststoff-Filtermedien mit einer großen Haftfläche für das Wachstum nützlicher Bakterien, leicht zu reinigen.

SF Bioblocks Beutel 10 l [Art. 08040220]
SF Bioblocks Beutel 25 l [Art. 08040165]

Bio-Balls

Haben eine extrem große Haftfläche für Bakterien. Mit Bio-Bällen erzielen Sie den höchsten Filterwirkungsgrad. Bio-Bälle sind abwaschbar.

SF Bio-Bälle Beutel 10 l [Art. 08040225]

Hochwertige Filtermedien im praktischen Eimer

CrystalClear

Eine Kombination mit Norit® Aktivkohle, Zeolith, CleanWater® und aktivem Alumina entfernt Farbstoffe, Verunreinigungen, Ammoniak und Phosphate.

SF Crystal Clear 5 l [Art. 08040265]

Norit® Aktiv-Kohle

Filterkohle in höchster Qualität. Sie absorbiert in kurzer Zeit Farb- und Giftstoffe aus dem Wasser, während der pH-Wert neutral bleibt.

SF Norit® Aktiv Kohle 5 l [Art. 08040270]

SF Norit® Aktiv Kohle 10 l [Art. 08040250]

Crystal Max

Ein sehr poröses Filtermedium aus Glas. Es funktioniert genau wie ein Schwamm mithilfe von Mikroorganismen. Abfall- und Schadstoffe werden sehr effektiv abgebaut.

SF CrystalMax 5 l [Art. 08040275]

SF CrystalMax 10 l [Art. 08040255]

Natürliches Teichsalz

Spezialsalz ohne chemische Zusätze. Das Salz wirkt sich positiv auf die Gesundheit Ihrer Fische und das Teichmilieu aus und beugt Fischkrankheiten vor.

SF Teichsalz Beutel 10 l [Art. Nr. 08040227]

SuperFish Filterwatte

Ideal zum Auffangen von Schmutz und organischen Verunreinigungen. Die weiße Watte ist fein in der Textur, die grüne gröber. Ersetzen Sie die Filterwatte einmal im Monat.

Fein 100g [Art. 08040006] - Grob 100g [Art. 08040021]

Fein 250g [Art. 08040011] - Grob 250g [Art. 08040026]

Fein 500g [Art. 08040016] - Grob 500g [Art. 08040031]

Filterbeutel

Praktische Beutel für Filtermaterialien.

15x25 cm 2 Stk. [Art. 08040057]

35x52 cm Grob [Art. Nr. 08040131]

35x52 cm Fein [Art. Nr. 08040059]

50x85 cm Grob [Art. Nr. 08040232]



Filterschaumstoffmatten und Noppenmatten

Geeignet für alle Arten und Sorten von Teichfilter. Erhältlich in vielen Größen und Stärken. Einfach auf Maß zuschneiden. Sie sind sehr einfach zu reinigen, müssen jedoch 1 x jährlich ausgewechselt werden.

Filterschaum 100x10x10 cm [Art. 08020005]

Filterschaum 100x100x2 cm Fein [Art. 08020010] - Grob [Art. 08020015]

Filterschaum 100 x100x5 cm Fein [Art. 08020025] - Grob [Art. 08020030]

Filterschaum 50x50x5 cm Fein [Art. 08020035] - Grob [Art. 08020040]

Noppenmatte 100x50x2 cm Fein [Art. 08020055] - Grob [Art. 08020060]

Die Teichpumpe ist das Herz des Teiches!

Ebenso wichtig wie ein guter Filter ist eine gute Pumpe. Diese sorgt nämlich dafür, dass das verschmutzte Wasser im Filter landet! Folgendes ist unbedingt bei der Anschaffung einer Pumpe zu beachten:

- *Um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten muss Ihre neue Pumpe genügend Kapazität haben, um 50% des Teichinhalts umwälzen zu können.*
- *Beachten Sie Kapazitätsverluste durch Schlauchlänge, UVC-Lampe und die Förderhöhe.*
- *Für eine gute Reinigung ist es besser, eine Pumpe ohne Filterschwamm zu benutzen, sodass die Schmutzteilchen in Ihre Filteranlage kommen, anstatt in den Filterschwamm Ihrer Pumpe.*
- *Um möglichst viel Schmutz anzusaugen, setzen Sie die Pumpe an die tiefste Stelle des Teiches.*
- *Für eine gute Zirkulation platzieren Sie die Pumpe und den Filterausgang so weit wie möglich auseinander.*
- *Falls Sie einen Springbrunnen haben möchten, benutzen Sie einen Vorfilter mit Schwamm. Diese sind sehr preiswert. Ihr Springbrunnen muss dann nicht mehr 24 Stunden am Tag in Betrieb sein.*



Pond-Flow ECO Ersatzschwamm

Art.	Modell
07060380	Pond-Flow Eco 1000
07060385	Pond-Flow Eco 2000
07060390	Pond-Flow Eco 3000
07060395	Pond-Flow Eco 5000



SuperFish Pond-Flow ECO

Energieeffiziente, multifunktionelle Teichpumpe, geeignet als Springbrunnenpumpe oder als Filterpumpe.

- 4 Ausführungen; mit einer Pumpenkapazität von 1.000, 2.000, 2.900 oder 4.900 Litern pro Stunde.
- Komplett geliefert mit 2 verschiedenen Sprühköpfen, einer Springbrunnendüse und einer Wasserglocke.
- Höhe und Neigung (15°) verstellbar.
- Energiesparend, also preiswert in der Anwendung.
- Kabellänge 10 Meter.
- 2 Jahre Garantie und TÜV-Prüfung.

Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Pumpenkap.	H.max	Auslass	Leistung
07060015	Pond-Flow ECO 1000	1.000 l/h	1,4 m	20/25/32 mm	12 Watt
07060020	Pond-Flow ECO 2000	2.000 l/h	1,9 m	20/25/32 mm	25 Watt
07060025	Pond-Flow ECO 3000	2.900 l/h	2,3 m	20/25/32 mm	45 Watt
07060030	Pond-Flow ECO 5000	4.900 l/h	3,3 m	25/32/40 mm	95 Watt

SuperFish PondECO

Speziell entwickelte Synchronpumpe mit großer Leistung bei sehr geringem Stromverbrauch. Dies und der günstige Anschaffungspreis machen die PondECO zur idealen Teichpumpe für jeden Teich. Qualität zum günstigen Preis!

- 3-jährige Garantie und TÜV-Prüfung für Qualität und Sicherheit.
- Wälzt bei niedrigem Stromverbrauch große Mengen Wasser um.
- DCS: Antrieb und Zahnräder aus Keramik sorgen für einen sehr geringen Verschleiß.
- Vortex-Schaufeln transportieren Schmutzteilchen von einer Größe bis zu 8 Millimeter.
- Drehbarer Multistep-Schlauchanschluss.
- Einfache Installation und quasi wartungsfrei.

Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Pumpenkap.	H.max	Auslass	Leistung
07070145	PondECO 3500	3.600 l/h	2,4 m	25/32/40 mm	45 Watt
07070150	PondECO 5000	4.800 l/h	2,5 m	25/32/40 mm	60 Watt
07070155	PondECO 8000	7.200 l/h	4,0 m	25/32/40 mm	80 Watt
07070160	PondECO 12000	11.300 l/h	4,5 m	25/32/40 mm	155 Watt
07070165	PondECO 15000	14.200 l/h	4,1 m	25/32/40 mm	175 Watt

SuperFish Pond Skim

Der SuperFish Pond Skim treibt auf der Wasseroberfläche. Seine Aufgabe ist das Aufsaugen von grobem Schmutz, wie Algen und Blätter. Ein starker Partner für einen sauberen Teich.

Das Abfallrost lässt sich mühelos entfernen, wodurch der Pond Skim sehr einfach zu reinigen ist.

Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Pumpenkap.	Teichgröße	Leistung
07060050	Pond Skim 2000	2.000 l/h	25 m²	25 Watt
07060060	Pond Skim 3000	3.000 l/h	40 m²	40 Watt
07060055	Pond Skim 2000/3000 Ersatzschwamm			

Demovideo

SuperFish PondECO Plus *E*

Elektronische Filterpumpe für Koi- und Fischteiche; die neue Technologie gewährleistet den geringsten Stromverbrauch (ca. 5 Watt pro 1.000 l/h). Eine Teichpumpe, die ein Ökozertifikat verdient! Inklusive 2 Jahre Umtauschgarantie für maximale Sicherheit.

- Bewegt große Wassermengen bei extrem geringem Energieverbrauch.
- Sie kann im Wasser sowie auch außerhalb platziert werden.
- Mit einem Trockenlaufschutz versehen, stoppt sie bei Bedarf automatisch.
- Multistep-Schlauchanschluss.
- DCS: Antrieb und Zahnräder aus Keramik sorgen für einen sehr geringen Verschleiß.
- Vortex-Schaufeln transportieren Schmutzteilchen von einer Größe bis zu 6 Millimeter.
- 2-jährige Garantie und TÜV-Prüfung.

48 Stunden Umtausch-garantie bei Ihnen zu Hause.
*Für Ihre wertvollen Fische im Teich ensteht ein großes Problem, wenn die Pumpe kaputt geht. Keine Sorge! Mit der Pick-up & Replace-Garantie liefern wir innerhalb von 48 Stunden kostenlos und frei Haus eine neue Pumpe.**
**Beachten Sie bitte unsere Liefer-bedingungen und Informationen Ihres Fachhändlers.*

Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Pumpenkap.	H.max	Auslass	Leistung
07070050	PondECO Plus E 3500	3.500 l/h	2,0 m	25/32/40 mm	14 Watt
07070055	PondECO Plus E 5000	5.000 l/h	3,0 m	25/32/40 mm	22 Watt
07070060	PondECO Plus E 8000	7.800 l/h	4,2 m	25/32/40 mm	41 Watt
07070065	PondECO Plus E 10000	9.200 l/h	5,8 m	25/32/40 mm	68 Watt
07070187	PondECO Plus E 12000	11.200 l/h	6,0 m	25/32/40 mm	85 Watt

SuperFish Remote Control PondECO Plus *E*

Mit dieser Fernbedienung können Sie die PondECO Plus E Pumpe ein- und ausschalten sowie die Wassermenge stufenlos anpassen.

- Nur geeignet für elektronische PondECO Plus E-Pumpen.
- Einfach zu installieren und einfach zu bedienen.

SF PondECO Plus E Fernbedienung [Art. 07070175]

Große Teichpumpen

SuperFish PondECO Plus

Professionelle Filterpumpe für größere Koi- und Fischteiche, mit dem niedrigsten Stromverbrauch (ca. 12 Watt pro 1.000 l/h) beim maximaler Leistung und hoher Kraft. Inklusive 3 Jahre einzigartiger Pick-up- & Replace-Garantie.*

- Einfach in jedem Teich zu platzieren.
- 2 Ausgangsmöglichkeiten (an der Seite und an der Oberseite) mit drehbarem Multistep-Schlauchanschluss.
- Vortex-Schaufeln und DCS-Antrieb.
- 3-jährige Garantie und TÜV-Prüfung.

48 Stunden Umtausch-garantie bei Ihnen zu Hause.
*Für Ihre wertvollen Fische im Teich ensteht ein großes Problem, wenn die Pumpe kaputt geht. Keine Sorge! Mit der Pick-up & Replace-Garantie liefern wir innerhalb von 48 Stunden kostenlos und frei Haus eine neue Pumpe.**
**Beachten Sie bitte unsere Liefer-bedingungen und Informationen Ihres Fachhändlers.*

Type Approved
Safety
Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 2000000000

Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Pumpenkap.	H.max	Auslass	Leistung
07070185	PondECO Plus 12000	10.850 l/h	3,4 m	25/32/40 mm	135 Watt
07070190	PondECO Plus 15000	14.800 l/h	4,5 m	25/32/40 mm	157 Watt
07070195	PondECO Plus 20000	18.500 l/h	5,5 m	25/32/40 mm	220 Watt

SuperFish HighFlow

Professionelle Rohrpumpe mit hoher Kapazität. Bestens geeignet für große Teiche und Aquakulturen. Eine ideale Wasserbewegung ist eine ihrer Vorteile.

- Energiesparend, wälzt bei niedrigem Stromverbrauch große Mengen Wasser um.
- DCS: Antrieb und Zahnräder aus Keramik sorgen für einen sehr geringen Verschleiß.
- Vortex-Schaufeln transportieren Schmutzteilchen bis zu 8 Millimeter.
- 110 mm Ausgang für maximalen Durchfluss.

Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Pumpenkap.	H.max	Auslass	Leistung
07070550	HighFlow 20000	20.000 l/h	2,8 m	110 mm	158 Watt
07070555	HighFlow 30000	30.000 l/h	4,0 m	110 mm	235 Watt
07070560	HighFlow 50000	45.000 l/h	5,5 m	110 mm	398 Watt

Pumpenzubehör

Anschlüsse für Teichpumpen

Teich-Spiralschlauch

Stabilisierter Spiralschlauch, der nicht knickt; zum Anschluss von Teichpumpen an Teichfiltern, Bachläufen und Figuren.

5 m - Ø 20 mm [Art. 08060041]
10 m - Ø 20 mm [Art. 08060042]
5 m - Ø 25 mm [Art. 08060046]
10 m - Ø 25 mm [Art. 08060047]
5 m - Ø 32 mm [Art. 08060051]
10 m - Ø 32 mm [Art. 08060052]
5 m - Ø 40 mm [Art. 08060056]
10 m - Ø 40 mm [Art. 08060057]
5 m - Ø 50 mm [Art. 08060061]
10 m - Ø 50 mm [Art. 08060062]

Teichschlauch verstärkt

Hochwertiger, verstärkter Schlauch mit glatter Innenseite, für einen leichteren Anschluss von Teichpumpen an Teichfiltern, Bachläufen und Figuren.

5 m - Ø 25 mm [Art. 08060071]
10 m - Ø 25 mm [Art. 08060072]
5 m - Ø 32 mm [Art. 08060076]
10 m - Ø 32 mm [Art. 08060077]
5 m - Ø 40 mm [Art. 08060081]
10 m - Ø 40 mm [Art. 08060082]

Schlauchanschluß-Set

Multistep Anschluss (Ø 20, 25, 32, 40 mm), O-Ringe, Kupplung, T-Stück und Hahn für das Anschliessen von Teich-schläuchen.

[Art. Nr. 08086005]

Spiralschlauch-klammern

Zur stabilen Befestigung von Teich-Spiralschläuchen. Aus-gestattet mit einer praktischen Flügelschraube.

Spiralschlauch-Klammern, 2 Stk.
Ø 19-22 mm [Art. 08070410]
Ø 24-28 mm [Art. 08070415]
Ø 30-34 mm [Art. 08070420]
Ø 37-42 mm [Art. 08070425]
Ø 47-52 mm [Art. 08070430]

Edelstahlklammern für verstärkte Schläuche

Zur Sicherung von verstärkten Schläuchen. Ausgestattet mit einer Flügelmutter zum einfachen festziehen, ein Schraubenzieher ist nicht notwendig.

Edelstahl Schlauch-Klammern, 2 Stk.
Ø 16-25 mm [Art. 08070450]
Ø 21-38 mm [Art. 08070455]
Ø 27-52 mm [Art. 08070460]

SuperFish Pump Clean

Pump Clean ist eine natürliche Säure, die die Kalkablagerungen löst und Ihre Pumpe reinigt.

Die regelmäßige Reinigung der Pumpe ist notwendig für eine längere Lebensdauer und um Ihre Garantie zu erhalten. Im Teich entstehen Kalk-ablagerungen auf der Pumpe, Algen und Verschmutzungen setzen sich auf ihr fest, dadurch entsteht Leistungsverlust.

SF Pump Clean [Art. 07070500]



VDL professionelle Zugschieber

Zum regeln und ablassen des Teichwassers. Durch die spezielle Konstruktion wird der Schmutz abgelassen und der Schieber kann nicht festklemmen.

VDL Zugschieber

Ø 50 mm [Art. 08082100] Ø 75 mm [Art. 08082110] Ø 110 mm [Art. 08082120]
Ø 63 mm [Art. 08082105] Ø 90 mm [Art. 08082115] Ø 160 mm [Art. 08082122]

Budget Zugschieber

Preisgünstige Zugschieber zum regeln und ablassen des Teichwassers.

Budget Zugschieber

Ø 40 mm [Art. 08082199] Ø 90 mm [Art. 08082202] Ø 160 mm [Art. 08082210]
Ø 50 mm [Art. 08082200] Ø 110 mm [Art. 08082205]

Professionelle Skimmer

Skimmer saugen den Schmutz von der Wasseroberfläche ab, wodurch Sie immer eine saubere Wasseroberfläche haben.

Prof. Skimmer, Black [Art. 08083055]
Prof. Skimmer, Black Large [Art. 08083060]

Profi Tank/Folien Durchführung

Tank/Folien Durchführungen für Anschlüsse, Durchführungen und Überläufe.

Professionelle Durchführungen

Ø 40 mm [Art. 08081000] Ø 63 mm [Art. 08081010] Ø 90 mm [Art. 08081020]
Ø 50 mm [Art. 08081005] Ø 75 mm [Art. 08081015] Ø 110 mm [Art. 08081025]

Budget Tank/Folien Durchführung

Preisgünstige Tank/Folien Durchführungen für Anschlüsse, Durchführungen und Überläufe.

Budget Durchführungen

Ø 40 mm [Art. 08085005] Ø 63 mm [Art. 08085015] Ø 90 mm [Art. 08085020]
Ø 50 mm [Art. 08085010] Ø 75 mm [Art. 08085017] Ø 110 mm [Art. 08085025]
Connector Rund Ø 110 mm [Art. 08085027]

Budget Folien-Flansch

Preisgünstige Folien-Flansche für Teichfolie und Polyester-Becken.

Budget Folien-Flansch

Ø 40 mm [Art. 08085035] Ø 63 mm [Art. 08085045] Ø 90 mm [Art. 08085055]
Ø 50 mm [Art. 08085040] Ø 75 mm [Art. 08085050] Ø 110 mm [Art. 08085060]

Bodenablauf

Bodenabläufe sorgen für die Zufuhr des Wassers zum Schwerkraftfilter.

Bodenablauf

Ø 40 mm [Art. 08084005] Ø 63 mm [Art. 08084015] Ø 90 mm [Art. 08084025]
Ø 50 mm [Art. 08084010] Ø 75 mm [Art. 08084020]
Bodenablauf Domed, Ø 110 mm [Art. 08083005]

Ein UVC-Gerät sorgt für glasklares Wasser!

Auch wenn das Wasser in Ihrem Teich perfekt ist und Sie einen guten Filter haben, können trotzdem noch Algenprobleme entstehen.

Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen:

- *Es braucht immer Zeit, bis sich das natürliche Gleichgewicht Ihres Teiches eingestellt hat. In der Zwischenzeit können Algen entstehen.*
- *Beim Aufstarten des Teiches im Frühling, nach einer (zu) gründlichen Reinigung des Filters und bei hohen Temperaturen kann das biologische Gleichgewicht gestört sein und dann können Algen wachsen.*
- *Wenn die Pflanzen die Umwandlung von Nährstoffen aus Fischhinterlassenschaften und der Filter es nicht schaffen, was bei Koi-Teichen oft der Fall ist, bekommen Grünalgen eine Chance.*

Ihr Teich wird durch Grünalgen grün und trübe. Da die Algen sehr klein sind, kann der Filter diese nicht entfernen. Deshalb müssen Sie ein UVC-Gerät installieren. Die Teichpumpe fördert das Teichwasser durch die UVC-Einheit, entlang einer speziellen UV-Lampe. Die UV-C-Strahlung dieser Lampe sorgt dafür, dass schädliche Bakterien und Keime getötet werden, und beugt Algenwachstum vor.

SuperFish Pond Clear UVC

Bekämpft Schwebealgen und schafft einen klaren Teich in 14 Tagen. Die Clear Pond UVC gibt es in zwei Versionen: 9 Watt, für kleine Teiche bis zu 7500 Liter, und 18 Watt, geeignet für mittelgroße Teiche bis zu 15000 Liter.

- SuperFish PL-Lampe, garantierte 8000 Brennstunden.
- Multistep-Schlauchanschluss, ø 25/32/40 mm.
- Einfach zwischen Pumpe und Teichfilter zu installieren.
- 2-jährige Garantie und GS-Prüfung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen

Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Teichinhalt	Max. Pumpenkap.	Ein- und Auslass	Lampe	Leistung
06010130	SF Pond Clear UVC 9 Watt	7.500 l	5.000 l/h	25/32/40 mm	UV PL-lampe	9 Watt
06010135	SF Pond Clear UVC 18 Watt	15.000 l	10.000 l/h	25/32/40 mm	UV PL-lampe	18 Watt

Sie müssen jährlich die UV-Lampe ersetzen. Die Lampe leuchtet zwar noch, die UV-Strahlung ist jedoch um 75% gesunken, wodurch das Gerät nicht mehr voll funktionsfähig ist. Je nachdem, welches UVC-Gerät Sie haben, passt eine PL-Lampe, eine TL T8-Röhre oder eine TL T5-Röhre der neuesten Generation rein. Um Falscheinkäufe zu vermeiden, bringen Sie Ihre Lampe mit zum Fachhandel. Damit die Strahlung ihre volle Leistung beibehält, reinigen Sie das Quarzglas stets sorgfältig.

SuperFish UV PL-Ersatzlampen

Art.	Modell	Anschluss	Länge
06011005	SF UV PL-Lampe 5 Watt	G23	100 mm
06011010	SF UV PL-Lampe 7 Watt	G23	140 mm
06011015	SF UV PL-Lampe 9 Watt	G23	165 mm
06011020	SF UV PL-Lampe 11 Watt	G23	225 mm
06011025	SF UV PL-Lampe 18 Watt	2G11	215 mm
06011030	SF UV PL-Lampe 24 Watt	2G11	320 mm
06011035	SF UV PL-Lampe 36 Watt	2G11	415 mm
06011040	SF UV PL-Lampe 55 Watt	2G11	535 mm

Algenbekämpfung

SuperFish ALU Tech UVC

Aluminium UVC-Gerät für große Kombi-Teiche.

- T5 High Output UV-Lampe für optimale Reinigungskraft.
- Garantiert 8000 Brennstunden.
- Double Head Connection, PVC 50/63 mm und Multistep Anschluss 40/32/25 mm.
- Aluminiumgehäuse, reflektiert UV-Strahlung für eine bessere Leistung.

SuperFish Koi Pro UVC

Professionelles UVC-Gerät höchster Qualität.

- Edelstahl-Gehäuse, elektrolytisch poliert.
- High Output T5 UV-Lampe.
- Der elektronische Trafo garantiert optimalen Lichtertrag und eine längere Haltbarkeit der Lampen.
- Durch die Länge des Geräts wird das Wasser der hohen Strahlendosis besonders lange ausgesetzt.
- Double Head Connection; Doppelseitiger Anschlusskopf für einfache Montage.
- Sowohl PVC Klebeverbindung 50/63 mm als auch Schlauchanschluss 40/32/25 mm.

SuperFish UVC Master

Professionelles UVC-Gerät für große Koi-Teiche mit einem Timer sowie einer Dosierpumpe für Flüssigkeiten und Bakterien.

- High Output T5 UV-Lampe.
- Edelstahl-Gehäuse, elektrolytisch poliert, wirkt antiseptisch, sodass die Reflexion optimal bleibt.
- Computergesteuert mit Timer für eine effiziente Nutzung der UVC-Lampe und Dosierpumpe.
- Vollautomatische und massgenaue Bakteriendosierung.

Technische Spezifikationen

Art.	Modell	Max. Teichinhalt	Max. Pumpenkap.	Ein- und Auslass	Lampe	Leistung	Reflektor
06010120	SF ALU Tech UVC 40 W	40.000l	20.000 l/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	40 Watt	Alu
06010125	SF ALU Tech UVC 75 W	75.000l	20.000 l/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Alu
06010240	SF KoiPro UVC 40000 T5 40W	40.000l	20.000 l/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	40 Watt	Edelstahl
06010245	SF KoiPro UVC 75000 T5 75W	75.000l	20.000 l/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Edelstahl
06010210	SF UVC Master 75000 T5 75W	75.000l	20.000 l/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Edelstahl

SuperFish UVC Clean

Reinigen Sie Ihr UVC-Gerät und UV-Quarzrohr jährlich mit SuperFish UVC Clean. Dieser Reiniger ist speziell für diesen Zweck entwickelt. Die UV Lampen sollten im Idealfall 1 x jährlich ersetzt werden.

SF UVC Clean [Art. 06010100]

UV TL T8 und UV TL T5 High Output Ersatzröhren

Art.	PHILIPS TL T8-Lampen
06010503	UV TL 11 Watt (22,5 cm)
06010605	UV TL 10 Watt (34,5 cm)
06010610	UV TL 15 Watt (45,0 cm)
06010505	UV TL 16 Watt (30,5 cm)
06010615	UV TL 25 Watt (45,0 cm)
06010510	UV TL 55 Watt (90,0 cm)
06010620	UV TL 30 Watt (90,0 cm)

Art.	PHILIPS TL T5-Lampen
06010500	UV TL 6 Watt (22,5 cm)
06010600	UV TL 8 Watt (30,0 cm)
Art.	**TL T5 High Output Lampen**
06010270	UV TL T5 16 Watt
06010085	UV TL-T5 40 Watt (Tech)
06010090	UV TL-T5 75 Watt (Tech)
06010225	UV TL-T5 40 Watt (KoiPro)
06010230	UV TL-T5 75 Watt (KoiPro+Master)

Sauerstoff für einen gesunden Teich

Sauerstoff ist für alle Lebewesen im Teich unentbehrlich: Pflanzen, Bakterien und vor allem auch Ihre Fische benötigen ausreichend Sauerstoff. Deshalb empfehlen wir eine Luftpumpe.

Im Sommer sorgt diese Luftpumpe für den Sauerstoffbedarf Ihres Teiches und im Winter hält die Pumpe eine Stelle Ihres Teiches eisfrei. Wenn es unzureichend Sauerstoff gibt, funktioniert auch der Filter ungenügend.
Wir empfehlen Ihnen, auch einen Ausströmer in den Filter zu hängen. Ihr Filter funktioniert dann besser und falls Ihre Pumpe plötzlich ausfällt oder verstopft, bleiben die Bakterien durch die Belüftung und die Wasserbewegung vor allem im Filter am Leben.

Welche Luftpumpe geeignet ist, hängt von der Größe des Teiches ab. Speziell für Koi-Teiche und andere große Teiche haben wir diese Luftpumpen entwickelt.
Die Luftpumpen haben einen hohen Luftertrag und eine lange Lebensdauer. Falls notwendig, können Verschleißteile ausgetauscht werden.

SuperFish Air-Kit

Komplettes Belüftungsset für den Teich.

- Enthält den Luftschlauch und 1 oder 2 Ausströmer (je nach Ausführung).
- Inklusive Ersatzmembran.
- Das Air-Kit Mini ist ideal als zusätzliche Sauerstoffzufuhr im Filter.

SuperFish Air-Box

Das Teichbelüftungsset befindet sich in einer praktischen Box zum Schutz vor Regen und Spritzwasser.

- Sorgt für frischen Sauerstoff im Wasser.
- Hält Ihren Teich im Sommer gesund und im Winter eisfrei.
- Komplett mit Luftschlauch und 1, 2 oder 4 Ausströmer (je nach Ausführung).
- Ersatzmembran mitgeliefert.

Technische Spezifikationen

Art	Modell	l/h	Druck	Leistung
07010309	Air-Kit mini	78 l/h	0,015 MPA	1,5 Watt
07010310	Air-Kit 1	96 l/h	0,015 MPA	2 Watt
07010315	Air-Kit 2	240 l/h	0,020 MPA	4 Watt
07010325	Air-Box 1	96 l/h	0,015 MPA	2 Watt
07010330	Air-Box 2	240 l/h	0,020 MPA	4 Watt
07010335	Air-Box 4	600 l/h	0,012 MPA	10 Watt

SuperFish Koi-Flow

Teichluftpumpen für große Teiche und Koi-Teiche. Durch die 6 mitgelieferten Ausströmer können Sie den Teich und die Teichfilter zur optimalen Sauerstoffversorgung gleichzeitig an mehreren Stellen belüften. In drei Ausführungen erhältlich.

- Großer Luftertrag bei niedrigem Stromverbrauch.
- Geringe Lärmbelastung und lange Lebensdauer.
- Komplett mit 6 Ausströmern und 50 Meter Luftschlauch.
- Ersatzmembran mitgeliefert.
- 2 Jahre Vollgarantie.

SuperFish AirBlow

Professionelle Luftpumpen, speziell entwickelt für einen hohen Luftertrag. Sogar bei großen Wassertiefen bis zu 3 Meter liefert diese Pumpe ausreichend Luft. Geeignet für Koi-Teiche und andere große Teiche, aber auch für den Anschluss an Zucht-, Verkaufs- und Quarantäneanlagen mit mehreren Luftzugängen.

- Hoher Luftertrag und hohe Luftleistung.
- Geeignet für viele Ausströmstellen.
- Ersatzmembran mitgeliefert.
- 2 Jahre Vollgarantie.



Technische Spezifikationen

Art	Modell	l/h	Druck	Leistung
07010430	Koi-Flow 20	1.200 l/h	0,025 MPA	15 Watt
07010435	Koi-Flow 30	1.800 l/h	0,025 MPA	25 Watt
07010440	Koi-Flow 60	3.600 l/h	0,025 MPA	35 Watt
07020300	Air-Blow 50	3.000 l/h	0,045 MPA	30 Watt
07020305	Air-Blow 100	6.000 l/h	0,040 MPA	88 Watt

Belüftungszubehör

Für die Belüftung des Teiches sind verschiedene Zubehörteile erhältlich, wie z.B. Luftsteine in verschiedenen Ausführungen und Größen, Schläuche, Verteiler und Ventile.

SuperFish Air LED Disk

Reichern Sie das Wasser in Ihrem Teich mit Sauerstoff an und schaffen Sie gleichzeitig eine einmalige Atmosphäre durch die bunten LED-Leuchten.

SF LED Color Air Disk - Ø 10 cm [Art. 08010150]
SF LED Color Air Disk - Ø 20 cm [Art. 08010155]

SuperFish Hi-Oxygen Ausströmer

Bestehen aus Carborundum, bei hohen Temperaturen gebrannt. Sie produzieren sehr feine Luftbläschen und haben eine lange Lebensdauer.

SF Hi-Oxy disk Ø 10 cm [Art. Nr. 08010103]
SF Hi-Oxy disk Ø 20 cm [Art. Nr. 08010105]
SF Hi-Oxygen Koi Ausströmer 22x4 cm [Art. Nr. 08010110]
SF Hi-Oxygen Koi Ausströmer 30x5 cm [Art. Nr. 08010115]
SF Hi-Oxy Ausströmer 13x3 cm [Art. Nr. 08010120]
SF Hi-Oxy Ausströmer 7x1,5 cm, 2 St. [Art. Nr. 08010125]
SF Hi-Oxy Ausströmer XXL 50 mm [Art. Nr. 08010130]

SuperFish Ausströmer

SuperFish Ausströmer sind in verschiedenen Größen, Formen und Ausführungen erhältlich.

Sprudelsteine verstopfen im Laufe der Zeit durch Schmutz und Ablagerungen, sodass Ihre Luftpumpe nicht mehr gut funktioniert. Ersetzen Sie die Ausströmer deshalb einmal jährlich.

SF Ausströmer Lang 10 cm [Art. Nr. 08010030]
SF Ausströmer Lang 20 cm [Art. Nr. 08010040]
SF Ausströmer Lang 30 cm [Art. Nr. 08010047]
SF Ausströmer XXL 50 mm [Art. 08010055]

Luftverteilerstück und Luftabsperrhahn

Verteilt die Luft über mehrere Ausgänge.

Hergestellt aus Edelstahl, rostet nicht und hat eine lange Lebensdauer.

Luftabsperrhahn 2 Ausg. [Art. Nr. 08010065]
Luftabsperrhahn 3 Ausg. [Art. Nr. 08010070]
Luftabsperrhahn 4 Ausg. [Art. Nr. 08010075]
Luftabsperrhahn 5 Ausg. [Art. Nr. 08010080]
SF Zapfhahn - 3 Stk. [Art. Nr. 08010085]
SF Verteilerstück 6 Ausg. [Art. Nr. 08010090]
SF Verteilerstück 12 Ausg. [Art. Nr. 08010095]
SF Verteilerstück 18 Ausg. [Art. Nr.08010100]

SuperFish Luftschlauch

Für den Anschluss zwischen Ausströmern und Luftpumpen.

In transparent weiß und grün oder als verstärkter Schlauch (8 mm).
Im Fachgeschäft als Meterware erhältlich.

SF Luftschlauchrolle 2,5 m [Art. Nr. 08060023]
SF Luftschlauchrolle 25 m [Art. Nr. 08060025]
SF Luftschlauch verstärkt 8 mm, 10 m
[Art. Nr. 08060110]
SF Zubehör Teich-Belüftungsset [Art. Nr. A8010064]

SuperFish Bird & Cat Scare

Die wirksamste Art, Ihre Fische vor Reihern und Katzen zu schützen.

Schließen Sie den Bird & Cat Scare am Gartenschlauch an. Sobald sich ein Eindringling dem Teich nähert, wird er mit einem kräftigen Wasserstrahl verjagt. Sie können den Radius und die Strahlstärke einstellen, wodurch der Bird & Cat Scare für große und kleine Teiche geeignet ist.

[Art. 06090150]

SuperFish Laubschutznetze

Ein Laubschutznetz verhindert, dass Laub und Schmutz in den Teich gelangen.

Platzieren Sie das Laubschutznetz umgehend, da Schmutz schwer aus dem Teich zu entfernen ist und sich negativ auf die Wasserqualität auswirkt. Inklusive Erdspießen.

Laubschutznetz

3x2 m + 10 Erdspieße [Art. 06090699]
4x3 m + 10 Erdspieße [Art. 06090700]
4x4 m + 10 Erdspieße [Art. 06090705]
5x4 m + 14 Erdspieße [Art. 06090710]
6x4 m + 14 Erdspieße [Art. 06090715]
10x6 m 24 Erdspieße [Art. 06090718]

Erdspieße-Set 12 St. [Art. 06090720]

SuperFish Kescher

Aluminium Teichkescher mit Teleskopstiel. Leicht zu handhaben, ideal für das Fangen der Fische, sowie auch um Laub und Schmutz aus Ihrem Teich zu entfernen.

Erhältlich in 3 Größen:
Größe S: 25x20 cm mit festem Griff, Länge 120 cm.
Größe M: 30x30 cm mit Teleskopgriff, Länge zwischen 100-180 cm.
Größe L: 38x35 cm mit Teleskopgriff, Länge zwischen 120-220 cm.

SF Teichkescher S [Art. Nr. 09050120]
SF Teichkescher M [Art. Nr. 09050125]
SF Teichkescher L [Art. Nr. 09050130]

SuperFish Pond Alarm

Reiher, Katzen, verschiedene Tiere und auch Diebe lauern Ihren wertvollen Fischen auf.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihren wertvollen Besitz ausreichend zu schützen. Beim Teichalarm wird ein unerwünschter Besucher durch ein starkes akustisches Signal verjagt.

SF Pond Alarm [Art. 06070010]
Erdspieße-Set , 4 St. [Art. 06070015]



Pond Defence

Schützt Ihre Teichfische vor Reihern und Katzen.

100 oder 500 Meter Elektrozaun. Ausreichend genug, um 50 oder 250 Meter Teichrand mit doppeltem Elektrozaun einzuzäunen. Komplett mit Erdspießen.

Pond Defence 100 m [Art. 06070001] Pond Defence 500 m [Art. 06070003] Erdspieße, 10 St. [Art. 06070002]

Koi-Zubehör

Der Futterautomat hat viele Vorteile. Die Fische nehmen es Ihnen nicht übel, wenn Sie mal keine Zeit zum füttern haben. Sie holen das Maximum aus Ihren Fischen heraus, wenn Sie immer die richtige Futtermenge verabreichen, was für ein optimales Wachstum und schönere Farben sorgt. Die Zugabe von kleineren Futtermengen pro Fütterungszeit wirkt sich sehr positiv auf die Gesundheit des gesamten Teichlebens aus.

SuperFish Koi Feeder

Futterautomat mit einzigartigem Bürstensystem, versprüht das Futter im Radius von ca. 1,5 m.

- 1 bis 4 Futterausgaben pro Tag.
- Futtermenge einstellbar von 50 bis 1400 Gramm Futter pro Tag.
- Für Pellets geeignet.
- Batteriebetrieben.
- Futterbehälter 10 Liter Volumen.

SF Koi Feeder [Art. 06090195]

Professional Feeder

Der professionelle Futter-automat füttert Ihre Kois mehrmals täglich automatisch.

- 1 bis 24 Futterausgaben pro Tag.
- Futtermenge kann pro Fütterung eingestellt werden.
- Für Pellets geeignet (2-9 mm).
- Wandhalterung mitgeliefert.
- 10 Meter Kabel.

SF Professional Feeder [Art. 06090199]

Koi Pro Koi-Wanne

Zum vorübergehenden hältern, behandeln oder transportieren von Fischen. In verschiedenen Größen erhältlich.

KP Koi Wanne Ø 50 cm [Art. Nr. 09060008]
KP Koi Wanne Ø 67 cm [Art. Nr. 09060011]
KP Koi Wanne Ø 80 cm [Art. Nr. 09060012]
Abdecknetz Wanne Ø 67 cm [Art. 0960030]
Abdecknetz Wanne Ø 80 cm [Art. 0960032]

SuperFish Flexi-Wanne

Zusammenfaltbare Koi-Wanne, praktisch und kompakt.

SF Flexi-Wanne 90x60 cm [Art. 09060035]
SF Flexi-Wanne 120x60 cm [Art. 09060037]
SF Flexi-Wanne 180x60 cm [Art. 09060050]

Koi Pro Koi-Kescher

Aluminiumkescher sind stabil, rosten nie und sind leicht zu handhaben.

Die runden Koi Pro Netze haben einen Stiel aus 2 Teilen und ein Futteral, bequem zum Transport und zur Lagerung. Bei Verschleiß sind Ersatznetze im Fachhandel erhältlich.

KP Aluminium Kescher Rund Ø 60 cm + Stiel 250 cm [Art. 09050540]
KP Aluminium Kescher Rund Ø 80 cm + Stiel 250 cm [Art. 09050545]
Ersatznetz KP Alu Koinetz Ø 60 cm [Art. 09050515]
Ersatznetz KP Alu Koinetz Ø 80 cm [Art. 09050525]

Koi Meßwanne

Messwanne für eine einfache und genaue Messung der Fische.

Kunststoff 80 cm [Art. Nr. 09060044]
GFK 100 cm [Art. Nr. 09060045]

KP Koi Umsetzschlauch

Zum fangen und umsetzen von Kois mit minimalen Stress.

KP Umsetzschlauch Ø 25, 130 cm [Art. 09050255]

Filtermedien Koi

Die Haltung von Kois stellt besondere Anforderungen an die Filtration des Teichwassers. Deshalb bieten wir Ihnen verschiedene speziell auf Koiteiche entwickelte Filtermedien an.

Koi Pro Filterbürsten

Der ideale Vorfilter für größere Filter. Sie haben eine längere Lebensdauer und sind einfach zu reinigen. KoiPro Filterbürsten sind für ihre hohe Qualität bekannt. Sie erkennen sie an der speziellen Aufhängöse und der grünschwarzen Färbung.

KP Filterbürste Ø 10x30 cm [Art. 08020600]
KP Filterbürste Ø 10x40 cm [Art. 08020605]
KP Filterbürste Ø 10x50 cm [Art. 08020610]
KP Filterbürste Ø 10x60 cm [Art. 08020615]

KP Filterbürste Ø 15x30 cm [Art. 08020620]
KP Filterbürste Ø 15x40 cm [Art. 08020625]
KP Filterbürste Ø 15x50 cm [Art. 08020630]
KP Filterbürste Ø 15x60 cm [Art. 08020635]
KP Filterbürste Ø 15x70 cm [Art. 08020640]
KP Filterbürste Ø 15x80 cm [Art. 08020645]

KP Filterbürste Ø 20x25 cm [Art. 08020650]
KP Filterbürste Ø 20x40 cm [Art. 08020655]

Japanische Filtermatte

Japan Filtermatten sind die besten Filtermatten für Koi-Filter. Mit ihrer offenen Struktur verstopfen die Matten nicht und bieten eine enorm große Haftfläche für Bakterien! Die Japan Filtermatte ist leicht zu reinigen und so gut wie unverwüstlich.

- Schnelleres Wachstum von Bakterien.
- Schnellere Inbetriebnahme des Filters.
- Bessere Haftung für den Biofilm.
- In praktischen Größen erhältlich.

Japan Filtermatte blau 2x1 m [Art. 08020502]

Japan Filtermatte blau 1,2x1 m [Art. 08020510]

Glafoam Filtermedien

Das beste biologische Koi-Filtermedium aus Japan, bestehend aus einer Mischung von aufbereitetem Glas und Austernschalenpulver.

Durch einen speziellen Produktionsprozess entsteht ein sehr poröses Material mit Poren verschiedener Größe, welches die Bakterienhaftung und die Wassersäuberung fördert.

Glafoam 20 L - Medium [Art. 08020550]
Glafoam 20 L - Large [Art. 08020555]

AqWise Filtermedien

AqWise ist geeignet für Flutungsbettfilter, wie dem Poly Tech Move Filter (Seite 6-7). Durch die größere Haftfläche für Bakterien, verglichen mit ähnlichen Filtersystemen, liefert das AqWise 30% mehr Leistung.

SF AqWise, 20 Liter [Art. 08040190]

Ablaichbürste

Die Kois selbst züchten? Alles, was Sie brauchen, ist ein männlicher und mindestens zwei weibliche Kois und einen geräumigen Teich. Sie lassen Ablaichbürsten im Teich treiben und die Natur übernimmt den Rest. Die Fortpflanzungssaison von Kois ist von April bis Juni.

KP Ablaichbürste, 2 Stk. [Art. Nr. 08060660]

SuperFish Mini Teich-Wasserfall

Sich bewegendes Wasser bringt Leben in Ihren Garten. Erstellen Sie Ihre eigene Mini-Wasserwelt mit Pflanzen und dem Mini-Teich mit Wasserfall.

Komplett-Set: Teichschale mit Überlauf, verdeckt liegendes Wasserbecken, Teichschlauch und Pumpe.

SF Mini Teich-Wasserfall [Art. 06080100]

SuperFish Wasserfall-Filter

Dieser handliche Wasserfall-Filter bringt Leben in den Teich. Sie können einen Kaskaden-Wasserfall erstellen, indem Sie mehrere übereinander platzieren.

Komplett mit Multistep-Schlauchanschluss, Filtermedien und Befestigung für Teichfolien.

SF Wasserfall Filter [Art. 06080120]

SuperFish Pond Zen Deco

Mit diesen dekorativen Ornamenten erstellen Sie eine asiatische „Feng Shui"-Atmosphäre an Ihrem Teich.

Die etwa 50 cm hohen Teichdekorationen sind aus einem speziellen Kunststoff, leicht zu transportieren, sowie wasser- und witterungsbeständig.

Pond Zen Deco Buddha
[Art. 04043005]

Pond Zen Deco Pagode
[Art. 04043010]

Pond Zen Deco Pagode schwarz
[Art. 04043015]

Pond Zen Deco Pagode rot
[Art. 04043020]

Teichpflanzen Zubehör

SuperFish Flexi Pflanzenkörbe

Superfish Flexi Pflanzenkörbe sind aus einem durchlässigen, feinmaschigen und langlebigen Material.

Die Flexibilität des Materials ermöglicht es, den Korb auf nahezu jeder Oberfläche stabil zu platzieren. Flexi Pflanzenkörbe verhindern, dass die Wurzeln Ihrer Wasserpflanzen durch den Teich wuchern.

SF Flexi Pflanzenkorb Ø 25x20 cm [Art. 06090275]
SF Flexi Pflanzenkorb 18x18x18 cm [Art. 06090280]
SF Flexi Pflanzenkorb 25x25x25 cm [Art. 06090285]
SF Flexi Pflanzenkorb 30x30x30 cm [Art. 06090290]

SuperFish Teichsubstrat

Ideal zum anfüllen von Pflanzenrändern, Teichkörben, zum bedecken des Bodens und in biologischen oder Pflanzenfiltern.

SF Teichsubstrat 10 L [Art. 08040140]
SF Teichsubstrat 25 L [Art. 08040145]

Schwimmender Teichkorb

Dekorativer schwimmender Pflanzenkorb für den Teich.

Füllen Sie den Korb mit Substrat und Pflanzen und setzen Sie ihn auf den Teich. Er bietet Ihren Fischen Schutz und Schatten. Auch sehr gut geeignet für Koi-Teiche.

SF schwimmender Teichkorb [Art. 06090260]

SuperFish Wasserpflanzentücher

Spezielle Teichtücher beugen das auslaufen der Teicherde aus den Körben vor.

- Verpackt pro 5 Stück.
- 60 x 60 cm

SF Wasserpflanzentücher [Art. 06090355]

Teichkörbe

Für Teich- und Sauerstoffpflanzen. Durch die feine Struktur bleibt die Teicherde weitgehend im Teichkorb.

Teichkorb rechteckig
11x11 cm [Art. 06090200]
19x19 cm [Art. 06090205]
23x23 cm [Art. 06090210]
28x28 cm [Art. 06090215]
35x35 cm [Art. 06090220]

Teichkorb rund
Ø 13 cm [Art. 06090230]
Ø 22 cm [Art. 06090235]

Teichkorb Nierenform
[Art. 06090225]

SuperFish Teich LED-Beleuchtung

Bringen Sie mit dieser energiesparenden Teich LED-Beleuchtung Atmosphäre in Ihren Garten und den Teich.

- Lieferung mit 4 austauschbaren Farblinsen, um die Farbe je nach Wunsch anzupassen, und 9 Meter Kabel.
- Verstellbarer Kopf zur Einstellung des Strahlwinkels.
- Geeignet für Außen- und Unterwassereinsatz.

SF Teich LED-Beleuchtung 1x [Art. 06070200]

SF Teich LED-Beleuchtung 3x [Art. 06070205]

SuperFish Dämmerungssensor

Der Dämmerungssensor schaltet die LED-Beleuchtung automatisch ein, für eine angenehme Atmosphäre im und um den Teich.

Geeignet für Superfish Air LED und Teich LED-Beleuchtung. Energiesparend.

SF Dämmerungssensor [Art. 06070225]

SuperFish Flexi-Power

Mit der Flexi-Power-Gartensteckdose verfügen Sie überall im Gelände schnell und sicher über Elektrizität.

Geeignet für Teich, Gartengeräte, Beleuchtung, auf dem Campingplatz und für viele andere Einsätze. Mit 8 Meter Kabel und 4 geerdeten Anschlüssen.

SF Flexi Power [Art. Nr. 06070005]

Garden Power mit Zeitschaltuhr

Die Garden Power hat 8 Meter Anschlusskabel, 3 Außen-steckdosen und eine eingebaute Zeitschaltuhr. Die Stromzufuhr ist völlig individuell einstellbar, den Rest erledigt Ihre Garden Power selbständig.

Neben der Benutzerfreundlichkeit sparen Sie Energie und verlängern die Lebensdauer Ihres jeweiligen Elektrogerätes.

SF Garden Power [Art. Nr. 06070007]

SuperFish Pond Vac

Kompakter, leichter Teichsauger.

Die einfachste und effizienteste Art, Ihren Teich zu reinigen und Abfallstoffe zu entfernen.

- 80 Watt Pumpenleistung.
- 4.000 l/h Pumpenkapazität.
- 1,8 Meter Stiellänge.
- 5 Meter Schlauch, Ø 32 mm.
- 3 Saugaufsätze.

SF Pond Vac [Art. 06090100]

Teich-Zubehör

SuperFish hat diverse Zubehörartikel, die die Pflege und Instandhaltung Ihres Teiches erleichtern. Mithilfe dieser Artikeln können Sie das ganze Jahr über Ihr Hobby genießen.

SuperFish Pond Heater

Heizung und Eiswächter vereint. Energieeffiziente 150 W Edelstahl-Heizung mit einem Styropor-Schwimmer und 5 Metern Kabel.

Wenn Ihr Teich zufriert, hält Ihr Pond Heater ein Wasserloch eisfrei. Frischer Sauerstoff gelangt ins Wasser und schädliche Gase können entweichen. Im allgemeinen erwärmt der Heizer auch etwas das Teichwasser.

SF Pond Heater [Art. Nr. 06070098]

SuperFish Eisfreihalter

Die integrierte Belüftung des Eisfreihalters verhindert das Zufrieren Ihres Teiches.

Installieren Sie noch vor dem ersten Frost einen Eisfreihalter im Teich, um zu verhindern, dass der ganze Teich zufriert. Ein Öffnung im Eis sorgt dafür, dass Sauerstoff in das Wasser gelangt und schädliche Gase entweichen können.

SF Eisfreihalter [Art. Nr. 06090545]

Teichthermometer

Wieviel und wie oft Sie Ihre Fische füttern sollten, hängt von der Wassertemperatur ab.

Für die optimale Teichpflege ist es sehr wichtig, die Wassertemperatur regelmäßig zu kontrollieren. Durch die exakte Messung sind die SuperFish Thermometer unentbehrliche Winterbegleiter!

Pond Thermometer [Art. Nr. 06090005]
Solar Pond Thermometer [Art. Nr. 06090015]

KoiPro Heater

Professionelles Heizgerät, komplett mit Thermostat, zum Heizen des Teichwassers oder der Fischanlage geeignet. Hergestellt aus Edelstahl, somit, bei korrekter Montage, praktisch unverwüstlich.

Um Ihren Teich gesund durch den Winter zu bringen, empfehlen wir, das Teichwasser mindestens auf 8 Grad zu halten. So friert Ihr Teich nicht zu und die Fische fressen noch etwas, obwohl sie eigentlich ihre Ruhephase haben. Der Teichfilter kann dann auch (bei guter Isolierung) in Betrieb bleiben.

Koi Pro Pond Heater 1 kW [Art. Nr. 06070100]
Koi Pro Pond Heater 2 kW [Art. Nr. 06070105]
Koi Pro Pond Heater 3 kW [Art. Nr. 06070110]

Eine gute Nahrung ist die Grundlage für gesunde Fische!

Die Widerstandsfähigkeit von Fischen ist, wie auch beim Menschen, zum größten Teil von der Ernährung abhängig. Für Ihre Fische ist das Beste gerade gut genug; sie werden es Ihnen danken, indem sie gesund bleiben. Füttern Sie stets an einem festen Platz und vermeiden Sie Überfütterung.

SuperFish Pond Sticks

Günstiges Teichfischfutter im praktischen Behälter von 2 und 5 Liter und eine ökonomische Nachfüllpackung von 15 Liter.

SF Pond Sticks, 2 Liter [Art. 03040150]
SF Pond Sticks, 5 Liter [Art. 03040155]
SF Pond Sticks, 15 Liter [Art. 03040250]

SuperFish Color Sticks

Teichfisch-Farbfutter im praktischen Behälter, sorgt für klare Farben. Erhältlich im praktischen Behälter oder einer Nachfüllpackung.

SF Color Sticks, 2 Liter [Art. 03040200]
SF Color Sticks, 5 Liter [Art. 03040205]
SF Color Sticks, 15 Liter [Art. 03040255]

SuperFish Power Pellet

Körner für Teichfische. Klein und doch nahrhafter, da konzentriert. In 2 und 5 Liter Behälter und als 15 Liter Nachfüllpackung erhältlich.

SF Power Pellet, 2 Liter [Art. 03040160]
SF Power Pellet, 5 Liter [Art. 03040165]
SF Power Pellet, 15 Liter [Art. 03040260]

SuperFish Störfutter

Sinkendes Spezialfutter für Störe. In verschiedenen Pelletgrößen für entsprechende Störgrössen lieferbar. Im praktischen Behälter von 2 und 5 Liter.

SF Störfutter, Mini, 2 Liter [Art. Nr. 03040185]
SF Störfutter, Medium, 2 Liter [Art. Nr. 03040190]
SF Störfutter, Large, 5 Liter [Art. Nr. 03040195]

Eine Publikation von:

AQUADISTRI
www.aquadistri.com

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf aus dieser Ausgabe nichts elektronisch, mechanisch, per Fotokopie oder in einer anderen Art und Weise in irgendeiner Form vervielfältigt, gespeichert oder veröffentlicht werden. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung des Textes, haftet der Herausgeber nicht für eventuelle Schäden, die durch einen Fehler in dieser Broschüre entstehen können. Wir haften nicht für eventuelle Druckfehler.