

2015



SuperFish®


Smart Fish Keeping



Pompes



Technique




Accessoires

Pour un bassin
de Koi ou poisson réussi!

Tout ce dont vous avez besoin pour un bassin à poissons ou Koï réussi et abordable!

Réussissez votre bassin avec SuperFish. Depuis 25 ans nous acclimatons et vendons des Koï et des poissons de bassin. De cette expertise nous développons tous les ans des produits de bassin. Notre objectif est de satisfaire votre passion avec un petit budget.



Thème	Page
Filtres de bassin	2
Média de filtration	8
Pompes de bassin	10
Contrôle des algues	16
Aération	18
Protection	21
Accessoires Koi	22
Décoration de bassin	24
Accessoires de bassin	25
Alimentation poisson	28

Un filtre adapté pour un bassin propre et sain

Un filtre approprié assure une eau saine et propre dans le bassin en filtrant les déchets. La filtration a lieu dans la partie mécanique du filtre, les déchets sont éliminés via des substrats mécaniques (mousses, tapis japonais...). Dans la partie biologique, les substances nocives sont éliminées par des bactéries via des substrats biologiques (Zéolite, bioblocks...). Les filtres sont disponibles en plusieurs tailles et types différents.

Les facteurs suivants déterminent le filtre qui est le plus approprié:

- *La quantité de poissons dans le bassin détermine la taille du filtre. Plus il y a de poissons, plus il y a de déchets et plus le filtre doit être grand.*
- *Lorsque le bassin est situé dans un endroit ensoleillé ou un bassin peu profond, on a également besoin d'un grand filtre.*
- *Le volume du bassin, un grand bassin nécessite un filtre différent d'un petit bassin.*
- *Est-il un bassin à Koi, un bassin à poissons, un bassin de plante ou combinaison de poissons et de plantes. Les plantes aident à maintenir votre bassin en équilibre, elles peuvent aider à décomposer les déchets dans le bassin.*
- *Un filtre et une pompe de bassin doivent tourner 24 heures par jour, si possible 12 mois par an. Il ne faut débrancher la pompe et le filtre qu'en cas de danger de gel, dans ce cas nettoyez-les immédiatement.*

Filtres de bassin



SuperFish Pond Clear filters

Filtres biologiques complet pour petit bassins et bassins de taille moyenne. 2 chambres avec média de filtration et un appareil UVC pour un bassin clair dans les 14 jours.

- L'appareil UVC est intégré dans le couvercle.
- Equipé de brosses de filtre dans la première chambre.
- La filtration biologique dans la deuxième chambre du filtre à travers une mousse et Bio-Balls.
- Garantie de 2 ans.


SuperFish Pond Clear Kit 2500

Filtre biologique simple avec UVC intégré et pompe économique Pond-Flow ECO. Pour les petits bassins jusqu'à 2500 litres

- Avec les masses filtrantes biologiques.

PondClear set de mousse (rempl.)


Art.	Modèle
06020043	PondClear 2500 Mousse ovale
06020215	PondClear 6000 Set de mousse 3 pc
06020220	PondClear 12000 Set de mousse 2 pc
06020225	PondClear 6000 Charbon mousse
06020230	PondClear 12000 Charbon mousse
06020223	PondClear Bio Ball 25 pc



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Cap. pompe	UVC	Dim in	Dim out	Dimension
06020301	PondClear Kit 2500	2.500 L	1.000 L/h	5 Watt	12/20/25 mm	32 mm	37x27x30 cm
06020205	PondClear 6000 UVC 7 W	6.000 L	5.000 L/h	7 Watt	25/32/40 mm	63 mm	37x27x40 cm
06020210	PondClear 12000 UVC 13 W	12.000 L	10.000 L/h	13 Watt	25/32/40 mm	75 mm	55x38x43 cm

Filtres de bassin



UVC intégré, clarifie l'eau de votre bassin en deux semaines.



Auto Clean Wash, système back wash pour un nettoyage aisé.



Le filtre TopClear peut être installé partout, même sous le niveau de l'eau.

SuperFish TopClear

Unique filtre sous pression avec 3 filtrations.

- 1: Les mousses garantissent une filtration mécanique.
- 2: Les Bio-Balles garantissent une filtration biologique.
- 3: L'UVC intégré permet de lutter contre les algues et exerce une action préventive contre les maladies.

- Tous les raccordements sur le couvercle. Grâce à ce système, le filtre peut être enterré ou dissimulé à côté du bassin.
- Filtre à pression, peut être installé pour ainsi dire partout, même sous le niveau de l'eau.
- Auto Clean Wash: un système back wash pour un nettoyage aisé (juste laissé l'eau sale s'écouler loin).
- Garantie de 2 ans.



TopClear Kit

Tous les filtres TopClear sont également disponibles en kit avec une pompe Pond-Flow adaptée.



TopClear Set de mousses

Art.	Modèle
06020625	TopClear 5000
06020630	TopClear 10000
06020635	TopClear 15000

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Cap. pompe	UVC	Dim in	Dim out	Dimension
06020130	TopClear 5000	5.000 L	2.500 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020135	TopClear 10000	10.000 L	3.500 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020140	TopClear 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm
06020145	TopClear Kit 5000	5.000 L	2.000 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020150	TopClear Kit 10000	10.000 L	2.900 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020155	TopClear Kit 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

Filtres de bassin



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eclaircit votre bassin en deux semaines

SuperFish FlowClear 20000

Filtre à 3 chambres biologique garantit la qualité de l'eau de votre bassin et veille à un bon équilibre biologique.

- Filtre et purifie simultanément l'eau du bassin, ce qui permet d'obtenir un résultat rapide et d'épurer au mieux l'eau.
- Le rayonnement UV-C empêche la prolifération des bactéries, des germes pathogènes et des algues flottantes, garantit la limpidité de l'eau du bassin.



SuperFish FlowClear 10000

Le filtre idéal pour les bassins à poissons et à koi d'une contenance de 10.000 litres environ.

- Le filtre comporte 3 tapis Matala de diverses densités, avec une structure très ouverte permettant d'éviter les obstructions et garantissant une prolifération bactériologique optimale et une filtration parfaite. Le filtre livré avec de la zéolite, un matériau poreux capable d'absorber le NO₃, le NO₂ et le NH₃, vous aide à maintenir votre bassin en parfaite santé.
- Grâce à la construction astucieuse du filtre, les gros déchets se déposent dans le fond du filtre. Une vanne guillotine permettra une vidange et un nettoyage en toute simplicité.
- L'unité UV-C intégrée vous permet de contrôler le développement des algues. La lampe UV-C Philips est garantie pour 8.000 heures de fonctionnement.




SuperFish FlowClear 10000 Kit

Egalement disponible sous forme de kit complet FlowClear comprenant une pompe PondEco 5000.

Tapis Matala Kit

Tapis Matala filtrants anti-colmatage pour le Flow Clear 10000 avec une structure très ouverte empêche le colmatage et assure une croissance bactérienne optimale et une excellente filtration.

FlowClear Tapis Matala Kit remplacement [Art. 06030015]



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Cap. pompe	UVC	Dim in	Dim out	Dimension
06030010	FlowClear 10000	10.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	50 mm	55x36x45 cm
06030013	FlowClear Kit 10000	10.000 L	4.800 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	50 mm	55x36x45 cm
06030085	FlowClear 20000	20.000 L	10.000 L/h	40 Watt	32 mm	63 mm	100x43x65 cm

Filtres de bassin

Filtres de bassin professionnels

Les filtres Poly Tech Move sont conçus pour les grands bassins à koi ou poissons.

Il sont composés de plusieurs chambres offrant une large capacité de filtration avec une chambre dédiée à la filtration à anneaux flottants (bed) assurant une excellente filtration biologique.



Connexion rapide du tuyau à air sans collier. Facile et sûr: en haut et par l'extérieur, pas besoin de clapet anti-retour.



Les avantages de SuperFish Poly Tech Move:

- Excellente séparation des déchets avec la première chambre à brosses.
- Biofilm stable, équilibre biologique et circulation d'eau avec les tapis japonais.
- Excellente aération avec la chambre à "anneaux flottants".
- Très bonne activité biologique en raison de la grande surface d'adhérence des bactéries grâce aux "anneaux flottants".
- Facile à nettoyer: brosses et tapis japonais il suffit de rincer, plus les vannes guillotines et anneaux auto-nettoyants.


Pompe à air et tuyau renforcé

Nécessaire pour brasser les médias flottant dans les filtres Move. Nous recommandons une pompe à air SuperFish KoiFlow (voir page 19), et notre tuyau renforcé de 8 mm pour connexion sur le connecteur rapide Quick-Fit.

SF Tuyau à air Renforcé 8 mm, 10 m [Art. 08060110]



Regardez ici
Poly Tech Move video



Move Tapis Japonais cassette

Art.	Modèle
06040540	Poly Tech Move 30 Tapis Jap.
06040545	Poly Tech Move 60 Tapis Jap.
06040550	Poly Tech Move 100 Tapis Jap.
06040555	Poly Tech Move 200 Tapis Jap.



Filtres de bassin

Action biologique exceptionnelle grâce aux anneaux flottants (bed)

Cette filtration est utilisée en aquaculture.

Ces anneaux molletés en plastiques flottants ont une grande adhésion biologique. Ils sont continuellement en mouvement grâce à la pompe à air. L'aération arrive par le dessous remuant sans arrêt le média de filtration.

Très bon développement de la culture biologique, après 2 mois les anneaux vont se colorer en brun par les bactéries. Système sans entretien avec une culture biologique parfaite et rapide.



Média de filtration AqWise « flottants »

AqWise est 30% plus performant que tout autre support flottant. Au lieu de 4 rayons, il en dispose de 8 petits supplémentaires qui augmentent la surface d'adhérence des bactéries de 30%. De plus à l'extérieur des anneaux vous trouverez de petits trous pour améliorer le tourbillon. De ce fait, nous optimisons l'échange de l'eau, l'apport d'oxygène et de nutriments.

SF AqWise floating bed media - 20 Litres [Art. 08040190]

					
Modèle Art. nr.	Move 20 06040500	Move 30 06040505	Move 60 06040510	Move 100 06040515	Move 200 06040520
Contenu max.					
Bassin naturel	20.000 L	30.000 L	60.000 L	100.000 L	200.000 L
Bassin combi	15.000 L	22.500 L	45.000 L	75.000 L	150.000 L
Bassin de Koi	10.000 L	17.500 L	30.000 L	50.000 L	100.000 L
Max. Cap. pompe	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h	15.000 L/h
Mise en œuvre					
Pompage	oui	oui	oui	oui	oui
Gravity	non	non	oui	oui*	oui*
Chambres	2	3	3	3	3
Dimensions	80x65x65 cm	120x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm	225x108x100 cm
Raccordements					
Dim in	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm	50/110 mm
Dim out	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm	110/50 mm
Pompe à air recommandée	Koi-Flow 20	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60

*Les Move 60, 100 et 200 peuvent aussi être montés en gravité avec le raccord fournit.

Média de filtration

Optimisez les performances de votre filtre de bassin, avec le support approprié. Il est important que vous les remplaciez régulièrement pour des performances optimales. Ci-dessous les différents types et leurs caractéristiques.

Média de filtration en sacs de 10 L. économiques



Charbon Actif

Absorbe les substances chimiques, odorantes et colorantes. Vous évitez les problèmes avec l'eau et la croissance des algues.

SF Charbon Actif 10 L [Art. 08040200]



Zéolite

Absorbe l'ammoniac et les substances toxiques. Évite ainsi la croissance des algues et l'empoisonnement.

SF Zéolite sac 10 L [Art. 08040205]

SF Zéolite sac 25 L [Art. 08040170]



Lave

Média naturel. La structure à gros grains garantit d'excellentes propriétés filtrantes avec une action biologique optimale.

SF Lave sac 10 L [Art. 08040210]

SF Lave sac 25 L [Art. 08040160]



FiltreSubstrat

Très poreux et présente par conséquent une grande surface d'adhérence pour les bactéries.

SF Filtre Substrat sac 10 L [Art. 08040215]

SF Filtre Substrat sac 25 L [Art. 08040155]



BioBlocks

Média en plastique avec une grande surface pour la croissance des bactéries dans le filtre, facile à nettoyer.

SF BioBlocks sac 10 L [Art. 08040220]

SF BioBlocks sac 25 L [Art. 08040165]



Bio-Ball

Développés pour obtenir une surface d'adhérence des bactéries maximale. Ils sont extrêmement durables et ont une durée de vie illimitée.

SF Bio-Balls sac 10 L [Art. 08040225]

Média de filtration

Média de filtration de haute qualité en seaux



CrystalClear

Cette combinaison avec du charbon actif Norit®, de la zéolite, CleanWater® et de l'alumine activée, élimine les colorants, les impuretés, l'ammoniaque et les phosphates.

SF Crystal Clear 5 L [Art. 08040265]



Norit® Charbon Actif

Le meilleur des charbons disponibles sur le marché. Il absorbe rapidement les particules et les substances toxiques sans affecter le PH de l'eau.

SF Norit® Charbon Actif 5 L [Art. 08040270]

SF Norit® Charbon Actif 10 L [Art. 08040250]



Crystal Max

Un média très poreux à base de verre. Il agit comme une éponge pour l'aspiration des micro-organismes. Les particules et les substances nocives sont décomposées très rapidement.

SF CrystalMax 5 L [Art. 08040275]

SF CrystalMax 10 L [Art. 08040255]



Sel Naturel de bassin

Sel naturel spécial sans aucun additif chimique, a un effet positif sur la santé de vos poissons et sur la vie dans le bassin. Le Sel agit préventivement contre les maladies des poissons.

SF Sel Nature, sac 10 L [Art. 08040227]



Ouate filtrante

Idéal pour filtrer les particules impures et les pollutions organiques. Ouate filtrante blanche = texture fine, ouate filtrante verte = grosse. Changez l'ouate filtrante une fois par mois.

Fine 100g [Art. 08040006] - Grosse 100g [Art. 08040021]

Fine 250g [Art. 08040011] - Grosse 250g [Art. 08040026]

Fine 500g [Art. 08040016] - Grosse 500g [Art. 08040031]



Sac pour masse de filtration

Pour les réunir et en faciliter le nettoyage.

15x25 cm 2 pièces [Art. 08040057]

35x52 cm Grosse [Art. 08040131]

35x52 cm Fine [Art. 08040059]

50x85 cm Gross [Art. 08040232]



Mousses de filtration

Mousse pour tout type de filtres de bassin, disponible en plusieurs dimensions et facile à couper sur mesure.

La mousse est facile à nettoyer, mais doit être changée chaque année.

Mousse 100x10x10 cm [Art. 08020005]

Mousse 100x100x2 cm Fine [Art. 08020010] - Grosse [Art. 08020015]

Mousse 100 x100x5 cm Fine [Art. 08020025] - Grosse [Art. 08020030]

Mousse 50x50x5 cm Fine [Art. 08020035] - Grosse [Art. 08020040]


Mousse ondulé 100x50x2 cm Fine [Art. 08020055] - Grosse [Art. 08020060]

Pompes de bassin

La pompe est le coeur du bassin!


S'il est important d'utiliser un bon filtre, une bonne pompe l'est certainement tout autant. Elle doit notamment veiller à ce que l'eau polluée aboutisse dans le filtre ! Ce que vous devriez considérer lors de l'achat d'une bonne pompe:

- Pour un nettoyage en profondeur, la capacité de la pompe doit être égale à 50% de la contenance du bassin.
- Tenez compte d'une perte de capacité due à la longueur du tuyau, à la lampe UV et à la hauteur de refoulement.
- Pour un bon nettoyage, il est préférable d'utiliser une pompe sans mousse de filtration afin que les particules de saleté aillent dans votre filtre et pas dans votre mousse de filtration.
- Afin d'aspirer le plus possible d'impureté, placez la pompe dans la partie la plus profonde de bassin.
- Pour une bonne circulation, placez la pompe et la sortie du filtre le plus loin possible l'un de l'autre.
- Si vous voulez un cascade ou un effet fontaine, prenez alors une petite pompe séparée avec un préfiltre à mousse, celles-ci sont d'un prix abordable, votre fontaine ne doit pas fonctionner 24h sur 24.



Pond-Flow ECO mousse (rempl.)

Art.	Modèle
07060380	Pond-Flow Eco 1000 mousse
07060385	Pond-Flow Eco 2000 mousse
07060390	Pond-Flow Eco 3000 mousse
07060395	Pond-Flow Eco 5000 mousse



SuperFish Pond-Flow ECO Pompe de bassin de jardin multifonction pour fontaine et petits filtres de bassin.

- Disponible en 2 modèles avec différentes capacités de pompage (1.000 L/h, 2.000 L/h, 2.900 L/h et 4.900 L/h).
- livrée avec 2 têtes fontaines différentes, notamment un jet fontaine et une boule d'eau.
- Facilement réglable en hauteur et inclinable (15°).
- Energiezuinig, dus voordelig in gebruik.
- Comprend 10 mètres de câble.
- Garantie de 2 ans et du label TÜV de qualité.



Type Approved
Safety
Regulate Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 200000000



Caractéristiques techniques


Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07060015	Pond-Flow ECO 1000	1.000 L/h	1,4 m	20/25/32 mm	12 Watt
07060020	Pond-Flow ECO 2000	2.000 L/h	1,9 m	20/25/32 mm	25 Watt
07060025	Pond-Flow ECO 3000	2.900 L/h	2,3 m	20/25/32 mm	45 Watt
07060030	Pond-Flow ECO 5000	4.900 L/h	3,3 m	25/32/40 mm	95 Watt

Pompes de bassin

SuperFish PondECO

Pompe asynchrone spécialement conçue pour une puissance élevée et pour une consommation d'électricité très faible. Cet avantage combiné à un prix très avantageux fait de PondEco la pompe de bassin idéale. De qualité pour un petit budget!

- Pourvue d'une garantie de 3 ans et du label TÜV de qualité et de sécurité.
- Déplace de grandes quantités d'eau tout en consommant un minimum d'énergie.
- DCS: entrainement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 8 mm.
- Raccord du tuyau rotatif Multi-step.
- Facile d'installation et peu d'entretien.



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 2000000000



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070145	PondECO 3500	3.600 L/h	2,4 m	25/32/40 mm	45 Watt
07070150	PondECO 5000	4.800 L/h	2,5 m	25/32/40 mm	60 Watt
07070155	PondECO 8000	7.200 L/h	4,0 m	25/32/40 mm	80 Watt
07070160	PondECO 12000	11.300 L/h	4,5 m	25/32/40 mm	155 Watt
07070165	PondECO 15000	14.200 L/h	4,1 m	25/32/40 mm	175 Watt

SuperFish Pond Skim

Le Skimmer de bassin SuperFish flotte sur le bassin et aspire les déchets comme les feuilles, la poussière et les algues qui se trouvent à la surface de l'eau.

Se nettoie facilement grâce à son panier amovible. Pour un bassin clair et sain.



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 2000000000



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cap. pompe	Dimension	Power
07060050	Pond Skim 2000	2.000 L/h	25 m ²	25 Watt
07060060	Pond Skim 3000	3.000 L/h	40 m ²	40 Watt
07060055	Pond Skim 2000/3000	Mousse replacement		



Demo

Pompes de bassin

SuperFish PondECO Plus E

Pompe électronique pour filtre très performante pour bassins à koï et à poissons. Le nouveau moteur offre une consommation très faible (env. 5 Watt par 1.000 L/h). Une pompe qui mérite le label vert! Avec en plus la garantie Reprise et Remplacée de 2 ans.

- Pompe de grandes quantités d'eau à très faible consommation d'énergie.
- Utilisation hors d'eau et immergée.
- Protection fonctionnement à sec, quand l'eau ne circule pas dans la pompe, elle s'arrête automatiquement.
- Raccord du tuyau Multi-step.
- DCS: entraînement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 6 mm.
- Garantie de 2 ans et du label TÜV de qualité.



Garantie de Reprise et Remplacée à domicile sous 48 heures!

Votre pompe tombe en panne, gros problème pour vos précieux poissons, pas de souci: dans les 48 heures vous vous verrez livrer totalement gratuitement une nouvelle pompe avec reprise de l'ancienne.*

*Du lundi au vendredi inclus. (Pas de livraison le week-end). Sous réserve d'un bon entretien.



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 200000000

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070050	PondECO Plus E 3500	3.500 L/h	2,0 m	25/32/40 mm	14 Watt
07070055	PondECO Plus E 5000	5.000 L/h	3,0 m	25/32/40 mm	22 Watt
07070060	PondECO Plus E 8000	7.800 L/h	4,2 m	25/32/40 mm	41 Watt
07070065	PondECO Plus E 10000	9.200 L/h	5,8 m	25/32/40 mm	68 Watt
07070187	PondECO Plus E 12000	11.200 L/h	6,0 m	25/32/40 mm	85 Watt



SuperFish Télécommande PondECO Plus E

Eteindre/allumer sa pompe et ajuster le débit d'eau d'un click.

- Convient pour les pompes électroniques PondECO Plus E.
- Facile à installer et facile à utiliser.

SF PondECO Plus E Télécommande [Art. 07070175]



Grande pompes de bassin



SuperFish PondECO Plus
Pompes de filtration professionnelles pour les grands bassins à koi et traditionnels avec une consommation d'énergie très faible (env. 12 watts par 1.000 L/h) et une hauteur d'eau maximale. Avec sa garantie unique de 3 ans Reprise et Remplacée.

- Facile à installer.
- 2 possibilités de sorties sur la face supérieure et latérale, avec manchon rotatif et raccord Multi-step.
- Ailettes Vortex et DCS entraînement.
- Garantie de 3 ans et du label TÜV de qualité.



Garantie de Reprise et Remplacée à domicile sous 48 heures!

*Votre pompe tombe en panne, gros problème pour vos précieux poissons, pas de souci: dans les 48 heures vous vous verrez livrer totalement gratuitement une nouvelle pompe avec reprise de l'ancienne.**

**Du lundi au vendredi inclus. (Pas de livraison le week-end). Sous réserve d'un bon entretien.*



Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070185	PondECO Plus 12000	10.850 L/h	3,4 m	25/32/40 mm	135 Watt
07070190	PondECO Plus 15000	14.800 L/h	4,5 m	25/32/40 mm	157 Watt
07070195	PondECO Plus 20000	18.500 L/h	5,5 m	25/32/40 mm	220 Watt

SuperFish HighFlow

Pompe professionnelle haut débit pour les grands bassins et l'Aquaculture. Brasse de grande quantité d'eau dans les gros bassins à Koi.

- Économes en énergie, remue de grandes quantités d'eau avec une faible consommation d'énergie.
- DCS: entraînement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 8 mm.
- Refoulement diam 110 mm pour un débit maximal.

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Max Cap. pompe	H.max	Dim out	Power
07070550	HighFlow 20000	20.000 L/h	2,8 m	110 mm	158 Watt
07070555	HighFlow 30000	30.000 L/h	4,0 m	110 mm	235 Watt
07070560	HighFlow 50000	45.000 L/h	5,5 m	110 mm	398 Watt



Accessoires de pompes

Connexion des pompes de bassin



Tuyaux Souple

Adapté au raccordement pompes/filtres, cascade.

- 5 m - Ø 20 mm [Art. 08060041]
- 10 m - Ø 20 mm [Art. 08060042]
- 5 m - Ø 25 mm [Art. 08060046]
- 10 m - Ø 25 mm [Art. 08060047]
- 5 m - Ø 32 mm [Art. 08060051]
- 10 m - Ø 32 mm [Art. 08060052]
- 5 m - Ø 40 mm [Art. 08060056]
- 10 m - Ø 40 mm [Art. 08060057]
- 5 m - Ø 50 mm [Art. 08060061]
- 10 m - Ø 50 mm [Art. 08060062]



Tuyaux Renforcé

Tuyau renforcé de première qualité avec intérieur lisse pour faciliter le raccordement des pompes, filtres et des cascade.

- 5 m - Ø 25 mm [Art. 08060071]
- 10 m - Ø 25 mm [Art. 08060072]
- 5 m - Ø 32 mm [Art. 08060076]
- 10 m - Ø 32 mm [Art. 08060077]
- 5 m - Ø 40 mm [Art. 08060081]
- 10 m - Ø 40 mm [Art. 08060082]



Multi Connecteur kit

Kit complet pour le raccordement des tuyaux de bassin. Raccords Multi-step (Ø 20, 25, 32, 40 mm), joints, coupleur, pièce en T et robinet pour raccorder les tuyaux.

Multi-Connecteur kit [Art. 08086005]



Colliers de serrage pour tuyau souple

Pour tuyau souple avec un écrou papillon pratique.

- Collier de serrage pour tuyau souple, 2 pc
- Ø 19-22 mm [Art. 08070410]
 - Ø 24-28 mm [Art. 08070415]
 - Ø 30-34 mm [Art. 08070420]
 - Ø 37-42 mm [Art. 08070425]
 - Ø 47-52 mm [Art. 08070430]



Colliers de serrage Inox pour tuyau renforcé

Pour tuyau renforcé avec un écrou papillon, vissage à la main.

- Collier de serrage inox pour tuyau renforcé, 2 pc
- Ø 16-25 mm [Art. 08070450]
 - Ø 21-38 mm [Art. 08070455]
 - Ø 27-52 mm [Art. 08070460]



SuperFish Pump Clean

Pump Clean est un acide naturel ayant pour effet de dissoudre le calcaire et de nettoyer ainsi votre pompe.

Le nettoyage régulier de votre pompe de bassin est nécessaire, au profit tant de sa longévité que de la validité de la garantie.

Dans le bassin, votre pompe subit la formation de calcaire lequel provoque l'adhésion d'algues et autres déchets.

SF Pump Clean [Art. 07070500]

Accessoires de filtres



VDL Vanne Guillotine, Professionnel
 Pour réguler/fermer l'arrivée d'eau. Grâce à une construction spéciale, les déchets sont parfaitement arrêtés et la vanne ne se grippera pas.

VDL Vanne guillotine

Ø 50 mm [Art. 08082100] Ø 75 mm [Art. 08082110] Ø 110 mm [Art. 08082120]
 Ø 63 mm [Art. 08082105] Ø 90 mm [Art. 08082115] Ø 160 mm [Art. 08082122]



Vanne Guillotine, Economique
 Vanne guillotine à coller abordable pour réguler/fermer l'arrivée d'eau de bassin.

Vanne guillotine Budget

Ø 40 mm [Art. 08082199] Ø 90 mm [Art. 08082202] Ø 160 mm [Art. 08082210]
 Ø 50 mm [Art. 08082200] Ø 110 mm [Art. 08082205]



Skimmer Professionnel

Les skimmers sont à monter dans les parois et aspirent les impuretés en surface. Celles ci sont alors éliminées et votre surface d'eau sera claire.

Prof. Skimmer, Black [Art. 08083055]

Prof. Skimmer, Black Large [Art. 08083060]



Connecteur bache/bac Professionnel
 Connecteurs bache/bac pour raccordement, passage et trop-plein.

Connecteur bache/bac Professionnel

Ø 40 mm [Art. 08081000] Ø 63 mm [Art. 08081010] Ø 90 mm [Art. 08081020]
 Ø 50 mm [Art. 08081005] Ø 75 mm [Art. 08081015] Ø 110 mm [Art. 08081025]



Connecteur bache/bac, Economique
 Connecteurs bache/bac à prix abordable pour raccordement, passage et trop-plein.

Connecteur bache/bac Budget

Ø 40 mm [Art. 08085005] Ø 63 mm [Art. 08085015] Ø 90 mm [Art. 08085020]
 Ø 50 mm [Art. 08085010] Ø 75 mm [Art. 08085017] Ø 110 mm [Art. 08085025]
 Connecteur Arrondi Ø 110 mm [Art. 08085027]



Passeroi économique à visser
 Passeroi à prix abordable pour baches ou bacs en polyester.

Passeroi à visser

Ø 40 mm [Art. 08085035] Ø 63 mm [Art. 08085045] Ø 90 mm [Art. 08085055]
 Ø 50 mm [Art. 08085040] Ø 75 mm [Art. 08085050] Ø 110 mm [Art. 08085060]



Bonde de fond

Les bondes de fond drainent l'eau vers les filtres par gravité.

Bonde de fond

Ø 40 mm [Art. 08084005] Ø 63 mm [Art. 08084015] Ø 90 mm [Art. 08084025]
 Ø 50 mm [Art. 08084010] Ø 75 mm [Art. 08084020]
 Bonde de Fond Arrond Ø 110 mm [Art. 08083005]

Contrôle des algues

Un UVC pour une eau claire!

Même si votre eau de bassin est d'une composition parfaite et que vous possédez un bon filtre, vous pouvez néanmoins être ennuyé par les algues.

Dont les causes sont multiples:

- Un nouveau filtre ou un nouveau bassin a besoin de temps avant de trouver son équilibre, temps propice au développement de certaines algues.
- Lors du démarrage de votre bassin au printemps, après un nettoyage (trop) approfondi du filtre et en présence de fortes températures, l'équilibre biologique peut être perturbé et favoriser ainsi le développement des algues.
- Si les plantes ne suivent pas la production de substances nutritives par les poissons et le filtre, ce qui est souvent le cas pour des bassins à kois, les algues vertes s'en donnent à cœur joie.

Votre bassin devient vert et opaque. Ces algues flottantes sont trop petites pour être filtrées. Par conséquent, vous devez installer un UVC. Au moyen d'une pompe, l'eau du bassin passe à travers l'appareil UVC, où elle s'écoule le long d'une lampe spéciale. Cette lampe produit un rayonnement UV-C qui tue les bactéries et microbes nocifs et qui réduit la formation des algues.



SuperFish Pond Clear UVC

Le Pond Clear UVC combat les algues flottantes et crée un bassin clair dans les 14 jours. Le Pond Clear UVC est disponible en deux versions à savoir 9 watts et 18 watts. Convient pour les petits bassins jusqu'à 7500 litres et bassins moyens jusqu'à 15000 litres.

- SuperFish PL-lampe, durée de vie de 8000 heures garantie.
- Raccord Multi-step ø 40/32/25 mm
- Facile à installer entre la pompe et le filtre
- Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Eclaircit votre bassin en deux semaines

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Max cap. pompe	Dim in/out	Lampe	Power
06010130	SF Pond Clear UVC 9 Watt	7.500 L	5.000 L/h	25/32/40 mm	UV PL-lampe	9 Watt
06010135	SF Pond Clear UVC 18 Watt	15.000 L	10.000 L/h	25/32/40 mm	UV PL-lampe	18 Watt

Il faut changer la lampe UV de votre appareil UVC tous les ans, même si celle-ci fonctionne toujours sans aucun doute, seulement elle ne diffuse plus les bons rayons UV. Selon le modèle de votre appareil UVC, il peut contenir soit une lampe économique PL, une lampe TL T8 ou une lampe T5 de la toute nouvelle génération TL. Prenez l'ancienne lampe avec vous au magasin pour éviter de vous tromper. Attention, nettoyez également le verre de quartz de l'appareil afin que le rayonnement ne soit pas entravé.

SuperFish UV Tubes de rechange PL

Art.	Modèle	embout	longueur
06011005	SF UV PL-lampe 5 Watt	G23	100 mm
06011010	SF UV PL-lampe 7 Watt	G23	140 mm
06011015	SF UV PL-lampe 9 Watt	G23	165 mm
06011020	SF UV PL-lampe 11 Watt	G23	225 mm
06011025	SF UV PL-lampe 18 Watt	2G11	215 mm
06011030	SF UV PL-lampe 24 Watt	2G11	320 mm
06011035	SF UV PL-lampe 36 Watt	2G11	415 mm
06011040	SF UV PL-lampe 55 Watt	2G11	535 mm



Contrôle des algues



SuperFish ALU Tech UVC UVC en aluminium adapté pour les grands bassins combi.

- Haute performance T5 UV lampe à clarification optimale.
- Durée de vie de 8000 heures garantie.
- Connexion à double tête, PVC 50/63 mm et raccord Multi-step 40/32/25 mm.
- Corps en aluminium.

SuperFish Koi Pro UVC UVC professionnel, haute qualité.

- Durable en acier inoxydable, poli électrolytiquement.
- Haute performance T5 UV-lampe.
- Le ballast électronique assure une production de lumière optimale et une plus grande longévité des lampes.
- Grâce à la longueur de cet appareil, l'eau est exposée à une forte dose de rayonnement pendant un temps assez long.
- Connexion à double tête.
- Connexion PVC 50/63 mm rigide et raccord tuyau souple Multi-step 40/32/25 mm.



SuperFish UVC Master UVC professionnel convient aux bassins de Koi avec une pompe de dosage et un programmeur.

- Haute performance T5 UV-lampe.
- L'intérieur en Inox est poli de façon électrolytique de sorte que la saleté ne puisse pas s'incruster et que la réflexion reste optimale.
- Programmeur intégrée pour une utilisation efficace de la lampe UV-C et pompe de dosage.
- Distribue automatiquement les bactéries.

Caractéristiques techniques

Art.	Modèle	Cont. max du bassin	Max cap. pompe	Dim in/out	Lampe	Power	Reflexion
06010120	SF ALU Tech UVC 40 W	40.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	40 Watt	Alu
06010125	SF ALU Tech UVC 75 W	75.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Alu
06010240	SF KoiPro UVC 40000 T5 40W	40.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	40 Watt	Inox
06010245	SF KoiPro UVC 75000 T5 75W	75.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Inox
06010210	SF UVC Master 75000 T5 75W	75.000 L	20.000 L/h	25/32/40-50/63 mm	High Power T5	75 Watt	Inox



SuperFish UVC Clean

Nettoyez votre appareil UVC et le tube de verre de quartz avec SuperFish UVC Clean. Ce nettoyant est spécialement conçu à cet effet. Vous devez remplacer la lampe UV de votre appareil UV-C tous les ans pour son bon fonctionnement.

SF UVC Clean [Art. 06010100]

Lampes de rechange UV TL T8 et UV TL T5 High Output

Art.	PHILIPS TL T8-lampes	Art.	PHILIPS TL T5-lampes
06010503	UV TL 11 Watt (22,5 cm)	06010500	UV TL 6 Watt (22,5 cm)
06010605	UV TL 10 Watt (34,5 cm)	06010600	UV TL 8 Watt (30,0 cm)
06010610	UV TL 15 Watt (45,0 cm)	Art. TL T5 High Output lampes	
06010505	UV TL 16 Watt (30,5 cm)	06010270	UV TL T5 16 Watt
06010615	UV TL 25 Watt (45,0 cm)	06010085	UV TL-T5 40 Watt (Tech)
06010510	UV TL 55 Watt (90,0 cm)	06010090	UV TL-T5 75 Watt (Tech)
06010620	UV TL 30 Watt (90,0 cm)	06010225	UV TL-T5 40 Watt (KoiPro)
		06010230	UV TL-T5 75 Watt (KoiPro+Master)

Aération

L'oxygène est essentiel pour un bassin sain

L'oxygène est indispensable à tout être vivant dans le bassin tels les plantes, les bactéries et vos poissons bien sûr qui ont besoin de suffisamment d'oxygène. Une pompe à air est donc recommandé.

En été, celle-ci fournit le besoin en oxygène de votre bassin et en hiver elle assure un espace non gelé. Aérez également le filtre de bassin. Nous vous conseillons d'installer également un diffuseur dans votre filtre de bassin. Votre filtre fonctionnera mieux dans ce cas, et si votre pompe vient à s'arrêter inopinément ou à se colmater, les bactéries contenues dans le filtre resteront néanmoins en vie grâce à l'aération et au mouvement de l'eau.

La pompe à air dépend de la taille du bassin. Pour les bassins à Koi et les grands bassins nous avons développé ces pompes à air. Ces pompes ont un débit d'air élevé avec une grande performance et longévité. Si nécessaire, les pièces d'usure peuvent être remplacées pour des années de plaisir.



SuperFish Air-Kit Des sets d'aération complets pour bassins.

- Ces kits sont livrés complets avec diffuseurs d'air et tuyau d'air.
- Une membrane gratuite de remplacement pour une longue durée de vie.
- est idéal comme une pompe à air supplémentaire pour le filtre.



SuperFish Air-Box Set d'aération de bassin contenu dans une boîte étanche contre la pluie et toute projection d'eau.

- Pourvoit l'eau en oxygène frais.
- Elle maintient la bonne santé de votre bassin en été et évite le gel en hiver.
- Livré complet avec diffuseurs d'air et tuyau d'air.
- Avec membranes de rechange.


Caractéristiques techniques

Art	Modèle	Débit d'air	Pression	Power
07010309	Air-Kit mini	78 L/h	0,015 MPA	1,5 Watt
07010310	Air-Kit 1	96 L/h	0,015 MPA	2 Watt
07010315	Air-Kit 2	240 L/h	0,020 MPA	4 Watt
07010325	Air-Box 1	96 L/h	0,015 MPA	2 Watt
07010330	Air-Box 2	240 L/h	0,020 MPA	4 Watt
07010335	Air-Box 4	600 L/h	0,012 MPA	10 Watt



SuperFish Koi-Flow
Pompe à air pour les grands bassins et bassins à Koi.
Avec 6 diffuseurs vous pouvez fournir de l'air à votre bassin ou filtre à plusieurs endroits.
Disponible en trois versions.

- Grand apport d'air pour une faible consommation d'énergie.
- Silencieuse à longue durée de vie.
- Complète avec 6 diffuseurs et 50 mètres de tuyau d'air.
- Avec membranes de recharge.



SuperFish AirBlow

Pompes à air professionnelles conçues spécialement pour produire une grande quantité d'air jusqu'à une profondeur d'eau de 3 mètres. Convient aux bassins à Koi et les grands bassins, mais aussi pour l'élevage et la mise en quarantaine, où de nombreux diffuseurs sont nécessaires.

- Débit d'air élevé.
- Adapté à de nombreux points de sortie d'air.
- Avec membranes de recharge.
- 2 ans de garantie



Caractéristiques techniques

Art	Modèle	Débit d'air	Pression	Power
07010430	Koi-Flow 20	1.200 L/h	0,025 MPA	15 Watt
07010435	Koi-Flow 30	1.800 L/h	0,025 MPA	25 Watt
07010440	Koi-Flow 60	3.600 L/h	0,025 MPA	35 Watt
07020300	Air-Blow 50	3.000 L/h	0,045 MPA	30 Watt
07020305	Air-Blow 100	6.000 L/h	0,040 MPA	88 Watt

Accessoires d'aération

Pour l'aération de votre bassin plusieurs accessoires sont disponibles : diffuseurs dans différentes formes et tailles, tuyaux, répartiteurs et robinets.



SuperFish Air LED Disk

Oxygène votre bassin et change son ambiance avec les LED colorées.

SF LED Color Air Disk - Ø 10 cm [Art. 08010150]
SF LED Color Air Disk - Ø 20 cm [Art. 08010155]



SuperFish Hi-Oxygen diffuseurs

Les diffuseurs gris Hi Oxygen sont cuits à très hautes températures, grâce à quoi ces diffuseurs produisent des quantités de bulles minuscules et résistent longtemps.

SF Hi-Oxy disk Ø 10 cm [Art. 08010103]
SF Hi-Oxy disk Ø 20 cm [Art. 08010105]
SF Hi-Oxygen Koi Diffuseur 22x4 cm [Art. 08010110]
SF Hi-Oxygen Koi Diffuseur 30x5 cm [Art. 08010115]
SF Hi-Oxy Diffuseur 13x3 cm [Art. 08010120]
SF Hi-Oxy Diffuseur 7x1,5 cm, 2 pcs [Art. 08010125]
SF Hi-Oxy Diffuseur XXL 50 mm [Art. 08010130]

SuperFish Diffuseurs

Sont disponibles dans plusieurs tailles et formats.

En vue d'un rendement optimal, il convient de les remplacer environ tous les ans.

SF Diffuseur 10 cm [Art. 08010030]
SF Diffuseur 20 cm [Art. 08010040]
SF Diffuseur 30 cm [Art. 08010047]
SF Diffuseur XXL 50 mm [Art. 08010055]

SuperFish Vannes à air et Répartiteurs

Pour distribuer de multiples sorties d'air.

Fabriqué en acier inoxydable, ne rouille pas et a une longue durée de vie.

Vanne à air 2 sortie [Art. 08010065]
Vanne à air 3 sortie [Art. 08010070]
Vanne à air 4 sortie [Art. 08010075]
Vanne à air 5 sortie [Art. 08010080]
SF Vanne a vise - 3 pc [Art. 08010085]
SF Répartiteur 6 sortie [Art. 08010090]
SF Répartiteur 12 sortie [Art. 08010095]
SF Répartiteur 18 sortie [Art. 08010100]

SuperFish Tuyau à air

Pour le raccordement de diffuseurs sur la pompe à air.

Tuyau blanc transparent et vert ou tuyau renforcé (8 mm). Disponible en couronne ou dans votre magasin au mètre.

SF Tuyau à air Rouleau 2,5 m [Art. 08060023]
SF Tuyau à air Rouleau 25 m [Art. 08060025]
SF Tuyau à air Renforce 8 mm, 10 m [Art. 08060110]
SF Kit à Aération [Art. A8010064]



SuperFish Bird & Cat Scare

La manière la plus efficace de protéger vos poissons contre les hérons et les chats.

Placez le Bird & Cat Scare à côté du bassin et raccordez-le au robinet d'eau. Dès qu'un intrus s'approchera du bassin, un puissant jet d'eau le chassera. L'épouvantail électronique convient tant pour les petits que pour les grands bassins, grâce à la possibilité de paramétrer le champ d'action et la sensibilité.

[Art. 06090150]



SuperFish Épissettes

Épissettes aluminium avec manche télescopique. Facile à utiliser, idéal pour attraper les petits poissons, mais aussi pour enlever les feuilles et les déchets de votre bassin.

Disponible en 3 tailles:

S Taille: 25x20 cm avec manche fixe, longueur 120 cm.

M Taille: 30x30 cm avec manche télescopique, longueur entre 100-180 cm

L Taille: 38x35 cm avec manche télescopique, longueur comprise entre 120 à 220 cm.

SF Épissette S [Art. 09050120]

SF Épissette M [Art. 09050125]

SF Épissette L [Art. 09050130]

Pond Defence

Protège vos poissons de bassin contre les hérons et les chats.

Avec 100 ou 500 mètres de fil électrifié. Suffisant pour clôturer un périmètre de bassin de 50 ou 250 mètres avec un double fil électrifié. Facile à installer, avec piquets.

Pond Defence 100 m [Art. 06070001]

Pond Defence 500 m [Art. 06070003]

Piquets supplémentaires, 10 pc [Art. 06070002]



SuperFish Filet de protection

Le filet empêche la chute de feuilles ou autres déchets dans votre bassin pouvant polluer l'eau. En même temps il empêche que les hérons ou chats ne viennent manger vos poissons.

Placez votre filet sur le bassin, les déchets ont un impact négatif sur la qualité de l'eau de bassin.

Y compris piquets de fixation.

Filet de protection

3x2 m + 10 piquets [Art. 06090699]

4x3 m + 10 piquets [Art. 06090700]

4x4 m + 10 piquets [Art. 06090705]

5x4 m + 14 piquets [Art. 06090710]

6x4 m + 14 piquets [Art. 06090715]

10x6 m 24 piquets [Art. 06090718]

Piquets pour filet 12 pc [Art. 06090720]




SuperFish Pond Alarm

Les hérons, les chats et tant d'autres animaux, voire des voleurs, épient vos précieux poissons.

C'est pourquoi il est vivement conseillé de protéger votre bien inestimable en conséquence. Le Pond Alarm s'en charge en chassant l'intrus par un signal sonore puissant.

SF Pond Alarm [Art. 06070010]

SF Pond Alarm Piquets, 4 pc [Art. 06070015]



Accessoires Koi

L'alimentation de vos poissons avec un distributeur automatique présente de nombreux avantages. Il permet de nourrir au mieux vos poissons en dosant toujours la quantité correcte d'aliments. Cela assure une croissance optimale et un gabarit de couleurs plus attrayant sur vos Koi par exemple. Diminue le risque de sur-alimentation très nocif pour le bassin et les poissons.



SuperFish Koi Feeder
Distributeur automatique avec son système unique à brosse projetant la nourriture au-dessus du bassin.

- Alimentation de 1 à 4 fois par jour.
- La quantité d'aliments est réglable de 50 à 1400 gr. par jour.
- Fonctionnement sur piles.
- Capacité 10 litres granulés.

SF Koi Feeder [Art. 06090195]



Professional Feeder
Avec le Distributeur professionnel vous pouvez alimenter automatiquement vos Koi plusieurs fois par jour.

- Alimentation de 1 à 24 fois par jour.
- Réglage de la quantité d'aliments.
- Convient pour granulés (2-9 mm).
- Etrier de fixation livré.
- Conteneur d'aliments de 7 litres.

SF Professional Feeder [Art. 06090199]

Koi Pro Épuisettes à Koi
Les épuisettes aluminium sont solides, ne rouille pas et sont faciles à manipuler.

Les épuisettes Koi Pro ont un manche en 2 pièces et sont livrées avec un sac de transport/rangement. En cas d'usure les filets de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur.

KP Epuisette ronde Ø 60 cm + manche 250 cm
[Art. 09050540]

KP Epuisette ronde Ø 80 cm + manche 250 cm
[Art. 09050545]

Remplacement Epuisette KP Alu Ø 60 cm [Art. 9050515]

Remplacement Epuisette KP Alu Ø 80 cm [Art. 9050525]

Koi Pro Chaussette à Koi
Pour attraper les Koi sans les stresser.

KP Chaussette Ø 25, 130 cm [Art. 09050255]



Koi Pro Koi-Bassin
Bassines de différentes tailles pour les présentations, le traitement ou le transport de votre Koi.

KP Koi Bassine Ø 50 cm [Art. 09060008]

KP Koi Bassine Ø 67 cm [Art. 09060011]

KP Koi Bassine Ø 80 cm [Art. 09060012]

KP Filet bassin Ø 67 cm [Art. 0960030]

KP Filet bassin Ø 80 cm [Art. 0960032]



SuperFish Flexi bassin
Bassin pliable, compact et pratique à transporter et à stocker.

SF Flexi bassin 90x60 cm [Art. 09060035]

SF Flexi bassin 120x60 cm [Art. 09060037]

SF Flexi bassin 180x60 cm [Art. 09060050]



Koi Bac de mesure
Bac spécialement prévu pour mesurer les Koi.

Plastique 80 cm [Art. 09060044]

Polyester 100 cm [Art. 09060045]



Média de filtration Koi

Les Koi ont besoin d'une attention particulière notamment concernant la filtration. Ci-dessous une offre en masse de filtration spécifique pour les Koi.



Koi Pro Brosses de filtration

Idéal pour de grands filtres, elles résistent longtemps et se nettoient facilement.

Les brosses de filtration KoiPro sont de la meilleure qualité, vous les reconnaîtrez à leur oeillet de suspension et leur couleur vert/noir.



KP Brosse de filtre 10x30 cm [Art. 08020600]

KP Brosse de filtre 10x40 cm [Art. 08020605]

KP Brosse de filtre 10x50 cm [Art. 08020610]

KP Brosse de filtre 10x60 cm [Art. 08020615]

KP Brosse de filtre 15x30 cm [Art. 08020620]

KP Brosse de filtre 15x40 cm [Art. 08020625]

KP Brosse de filtre 15x50 cm [Art. 08020630]

KP Brosse de filtre 15x60 cm [Art. 08020635]

KP Brosse de filtre 15x70 cm [Art. 08020640]

KP Brosse de filtre 15x80 cm [Art. 08020645]

KP Brosse de filtre 20x25 cm [Art. 08020650]

KP Brosse de filtre 20x40 cm [Art. 08020655]

Tapis Japonais

Les tapis japonais constituent de loin le meilleur moyen de filtration pour les filtres à koi. De par leur structure ouverte, les tapis ne se colmatent pas et offrent une grande surface d'adhésion pour les bactéries. Le tapis japonais est facile à nettoyer et indestructible.

- Une croissance rapide des bactéries.
- Une meilleure adhérence du biofilm.
- Un démarrage plus rapide des filtres.
- Dimensions pratiques.

Tapis Japonaise bleu 2x1 m [Art. 08020502]

Tapis Japonaise bleu 1,2x1 m [Art. 08020510]



Glafoam filtermedia

Le meilleur matériau filtrant biologique en provenance du Japon, extrêmement poreux, réalisé à partir d'une poudre de coquilles d'huîtres et de verre recyclé.

Par un processus de production tout à fait Spécial, on obtient une substance très poreuse avec des pores de tailles différentes afin de rassembler l'oxygène et les matières nutritives.

Glafoam 20 L - Medium [Art. 08020550]

Glafoam 20 L - Large [Art. 08020555]

AqWise

AqWise est adapté pour les filtres flottant comme le filtre Move PolyTech (page 6-7). 30% plus performant en raison de la surface d'adhésion des bactéries plus grande que tout autre média flottant.

SF AqWise, 20 Litres [Art. 08040190]



Brosse de frai

Souhaiteriez-vous élever des Koï par vous-même? Tout ce qu'il vous faut c'est un Koï mâle pour 2 Koï femelles minimum et un bassin spacieux. Vous laissez flotter les brosses de frai dans le bassin et la nature fait le reste. La saison de reproduction des Koï s'étend d'avril à juin.

KP Brosse de Frai, 2 pc [Art. 08060660]

Décoration de bassin



SuperFish Mini Bassin à lame d'eau

L'eau en mouvement rend votre jardin vivant. Créez votre petit monde aquatique avec des plantes et une lame d'eau.

Kit complet avec vasque, tuyau, réceptacle, pompe.

SF Mini Bassin à lame d'eau [Art. 06080100]



SuperFish Filtre à lame d'eau

Cette lame d'eau indépendante et autonome fait aussi fonction de filtre. Vous pouvez créer plusieurs cascades autour de votre bassin (A raccorder à une pompe).

Livrée avec embout Multi-step, média de filtration et connexion sur liner.

SF Filtre à lame d'eau [Art. 06080120]

SuperFish Pond Zen Deco

Créez une ambiance asiatique 'Feng Shui' autour de votre bassin avec ces décorations uniques.

Ces décorations d'environ 50 cm de haut sont fabriquées à partir d'une résine spéciale, facile à transporter, résistant à l'eau et aux intempéries.



Pond Zen Deco Buddha
[Art. 04043005]



Pond Zen Deco Pagoda
[Art. 04043010]



Pond Zen Deco Pagoda Noir
[Art. 04043015]



Pond Zen Deco Pagoda Rouge
[Art. 04043020]

Accessoires plantes de bassin

SuperFish Flexi Plant Basket

Ces paniers de bassin souples sont faits d'un matériau dense, durable et perméable.

Grâce à leur souplesse ils peuvent être placés d'une façon stable sur toute les surfaces. Les Flexi Plant Baskets évitent que les racines des plantes aquatiques prolifèrent.

SF Flexi Plant Basket Ø 25x20 cm [Art. 06090275]

SF Flexi Plant Basket 18x18x18 cm [Art. 06090280]

SF Flexi Plant Basket 25x25x25 cm [Art. 06090285]

SF Flexi Plant Basket 30x30x30 cm [Art. 06090290]



SuperFish Substrat de bassin

Convient idéalement pour remplir les abords des plantes, pour les paniers de bassins, le recouvrement de sol et dans des filtres biologiques ou filtres à base de plantes.

Substrat de bassin 10 L [Art. 08040140]

Substrat de bassin 25 L [Art. 08040145]

Paniers de bassins flottant

Panier flottant décoratif pour plantes de bassin.

Remplissez le panier flottant avec le substrat et les plantes et les placer dans le bassin. Ils offrent un abri ou de l'ombre pour vos poissons. Également très approprié pour les Koi.

SF Floating Pond Basket [Art. 06090260]



Toile pour paniers

A utiliser en combinaison avec les petits paniers à mailles fines, prévient l'érosion de la terre du bassin.

- Par 5 pièces.
- 60 x 60 cm

SF Toile pour paniers bassin [Art. 06090355]

Paniers de bassins

Grâce à leur structure extrêmement fine, vous pouvez remplir ces paniers de terreau sans que celui-ci ne s'en échappe.

Panier carré

11x11 cm [Art. 06090200]

19x19 cm [Art. 06090205]

23x23 cm [Art. 06090210]

28x28 cm [Art. 06090215]

35x35 cm [Art. 06090220]


Panier ronde

Ø 13 cm [Art. 06090230]

Ø 22 cm [Art. 06090235]

Panier contour

[Art. 06090225]



Accessoires de bassin



SuperFish Eclairage LED de bassin

Eclairage LED d'ambiance pour votre jardin ou bassin, économe en énergie.

- Livré avec 4 lentilles de couleur interchangeable, personnalisez les couleurs avec 9 mètres de câble.
- Tête orientable pour ajuster l'angle du faisceau.
- Convient pour une utilisation en extérieur et sous l'eau.

SF Bassin Eclairage LED 1x [Art. 06070200]

SF Bassin Eclairage LED 3x [Art. 06070205]



SuperFish Capteur jour/nuit

Déclenche les LED le soir, crée une ambiance autour du bassin.

Convient pour SuperFish Air LED et LED Spot de bassin.
Economise l'énergie.

SF Capteur jour/nuit Automatique [Art. 06070225]



SuperFish Flexi-Power

Rallonge multi prises Flexi-Power, vous disposez d'électricité partout et en toute sécurité à l'extérieur de la maison.

Elle convient pour les bassins, les outils de jardinage, l'éclairage, les décorations de Noël, le camping, etc. Avec 8 mètres de câble et 4 prises, reliée à la terre.

SF Flexi-Power [Art. 06070005]



SuperFish Garden Power avec programmateur

Avec 8 mètres de câble, 3 prises et programmateur intégré. Idéal pour économiser de l'énergie sur l'UV, la pompe à air et aussi prolonger la durée de vie de vos lampes.

SF Garden Power [Art. 06070007]



SuperFish Pond Vac

Aspirateur de bassin léger et compact. Une façon simple et efficace pour aspirer vos déchets du fond de votre bassin.

Ne convient pas pour les bassins avec un fond de gravier, substrat.

- Pompe 80 Watts.
- Capacité max. 4.000 L/h.
- Manche (1,8 m) et 3 embouts.
- Tuyau de 5 mètres, ø 32 mm.

SF Pond Vac [Art. 06090100]

Accessoires de bassin

SuperFish propose des accessoires qui facilitent l'entretien et le soin de vos poissons et de votre bassin. Ces produits vous permettent de prendre du plaisir toute l'année.



SuperFish Pond Heater

Chauffage et Anti-gel. économe en énergie chauffage en acier inoxydable de 150 watts avec un flotteur en mousse de polystyrène et câble de 5 m.

Lorsque votre bassin gèle le Pond Heater crée un trou dans la glace, pour l'échange nécessaire d'oxygène et gazeux. Le Pond heater tempère aussi l'eau du bassin.

SF Pond Heater [Art. 06070098]



SuperFish Antigel

Evitez le gel de votre bassin avec un appareil antigel SuperFish avec aération incorporée.

Placez dans votre bassin un appareil antigel afin d'éviter que votre bassin ne gèle complètement. Une ouverture dans la glace assure l'apport d'oxygène frais dans l'eau ainsi que l'échappement de gaz toxiques.

SF Antigel [Art. 06090545]



Thermomètre de bassin

La fréquence et la quantité de nourriture à donner à vos poissons sont directement liées à la température de l'eau.

Il est donc important de connaître la température de votre eau de bassin si vous voulez soigner vos poissons correctement. Avec un thermomètre SuperFish vous pouvez facilement et précisément mesurer la température de l'eau.

Pond Thermometer [Art. 06090005]

Solar Pond Thermometer [Art. 06090015]



KoiPro Pond Heater

Chauffage professionnel complet avec thermostat pour chauffer l'eau de bassin, réalisé en acier inoxydable et inusable (bien lire la notice de montage).

Afin que votre bassin passe l'hiver sainement, nous vous conseillons de maintenir votre bassin à une température de 8 degrés minimum. Ainsi le bassin ne pourra pas geler et vos poissons continuent tout juste à se nourrir alors qu'ils sont au repos, de plus le filtre (à condition qu'il soit isolé) pourra également continuer à fonctionner.

Koi Pro Pond Heater 1 kW [Art. 06070100]

Koi Pro Pond Heater 2 kW [Art. 06070105]

Koi Pro Pond Heater 3 kW [Art. 06070110]

Alimentation pour des poissons en bonne santé!

Pour les poissons comme pour l'homme, la résistance dépend grandement de la qualité de l'alimentation. Nourrissez donc vos poissons régulièrement, ils demeureront alors en pleine santé. Nourrissez à un endroit fixe, évitez la suralimentation.



SuperFish Pond Sticks

Aliments pour poissons de bassin en pots pratiques de 2 et 5 litres et sacs économiques de 15 litres.

SF Pond Sticks, 2 Litres [Art. 03040150]

SF Pond Sticks, 5 Litres [Art. 03040155]

SF Pond Sticks, 15 Litres [Art. 03040250]



SuperFish Color Sticks

Aliments de couleur économique offre des couleurs plus vives en pot pratique et sacs économiques de 15 litres.

SF Color Sticks, 2 Litres [Art. 03040200]

SF Color Sticks, 5 Litres [Art. 03040205]

SF Color Sticks, 15 Litres [Art. 03040255]



SuperFish Power Pellet

Aliments en granulés pour poissons, nutritifs en raison du poids élevé du granulés. En pots de 2 et 5 litres et sacs de 15 litres.

SF Power Pellet, 2 Litres [Art. 03040160]

SF Power Pellet, 5 Litres [Art. 03040165]

SF Power Pellet, 15 Litres [Art. 03040260]



SuperFish Alimentation esturgeon

Nourriture spéciale de fond. Disponible en granulés de différentes dimensions pour petits et grands esturgeons. En pots pratiques de 2 et 5 litres.

SF Alimentation Esturgeon, Mini, 2 Litres [Art. 03040185]

SF Alimentation Esturgeon, Medium, 2 Litres [Art. 03040190]

SF Alimentation Esturgeon, Large, 5 Litres [Art. 03040195]

*Ceci est une
publication de:*



AQUADISTRI
www.aquadistri.com