

Gratis Broschüre Nimm es mit!



**SuperFish**<sup>®</sup>

**Smart** Fish Keeping



# Alles was Sie für einen erfolgreichen Teich brauchen!

## SuperFish steht für Qualität zu einem attraktiven Preis.

SuperFish ist entstanden als Teiche in den Neunzigerjahren beliebt geworden sind. Die fast 30 Jahre Erfahrung sieht man den Produkten an. Zahllose Innovationen sorgen für einen zuverlässigen Betrieb und einen hohen Bedienkomfort

In dieser Brochure finden sie Informationen über alle SuperFish Teichprodukte. Filter, Pumpen, Dekorationen und Zubehör. SuperFish hat alles, was Sie benötigen, um optimal von Ihrem Teich zu genießen.

### Thema

### Seite

Teichfilter	3
Teichpumpen	10
Algenbekämpfung	20
Belüftung	24
Teich-Zubehör	30
Wasserfälle	32
Teichdekoration	33
Teichbeleuchtung	34
Teichpflanzen-Zubehör	36
Teichschutz	38



# Combi Clear

Plug & Play

**Neu!**

## Combi Clear 2000 - 4000 - 6000

Die Ein-Stecker-Lösung für kleine Teiche. 4-in-1-Unterwasserfilter mit Pumpe, UVC-Gerät, Filtermedien und Springbrunnenauslass.

Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen, also keine komplizierte Installation von Schläuchen, Kabeln und allen Arten von Verbindungen. Platzieren Sie den Combi Clear einfach am Boden Ihres Teiches, **schließen Sie ihn an und der Filter funktioniert!**



**4 in 1**  
FILTER + UVC + PUMP + FOUNTAIN



### Regelbare Strömung

Einstellbarer Wasserfluss und Förderhöhe mit zusätzlicher Verbindung für einen Wasserfall.

### Springbrunnenauslass

Höhenverstellbar und neigbar.

### Energiesparend

Energieeffizient, daher kostengünstig.

### Filterkammer

Filterkammer mit Aktivkohle, CrystalMax und einem Filterschwamm für optimale Filtration und einfache Wartung.

### Stabiles Gehäuse

Stabiler Boden und großer Griff, erleichtert die Platzierung im Teich.

### Einbau UVC

Integrierte UVC; sorgt dafür, dass Ihr Teich innerhalb von 14 Tagen klar ist.



### Inklusive Filtermedien

Der Combi Clear wird mit Filtermedien ausgeliefert.



**Aktivkohle  
CrystalMax**

Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**2 YEAR WARRANTY  
JR-ANS GARANTIE**



Siehe Seite 23 für UV-C Lampen Informationen

Modell	Combi Clear 2000	Combi Clear 4000	Combi Clear 6000
Max. Teichinhalt	2.000 L	4.000 L	6.000 L
Pumpenkapazität	1.050 L/h	1.950 L/h	2.900 L/h
H.max	1,4 Meter	1,9 Meter	2,3 Meter
Pumpe	12 Watt	26 Watt	45 Watt
UVC	5 Watt	7 Watt	11 Watt
Maße	31x23x12 cm	31x23x12 cm	35,3x29,5x15 cm

# TopClear

Ein einzigartiger dreistufiger Teich-Druckfilter



## TopClear

Ein einzigartiger dreistufiger Teich-Druckfilter.

1. Filterschaum sorgt für mechanische Filtrierung.
2. Bakterien in den Bio-Bällen sorgen für biologische Reinigung.
3. Das integrierte UVC-Gerät sorgt für die Bekämpfung von Algen und wirkt präventiv gegen Krankheiten.

- Alle Anschlüsse sind auf dem Deckel angebracht. Hierdurch ist der Filter überall platzierbar.
- Platzierung ist auch unterhalb des Wasserspiegels möglich.



### Integrierte UVC

Integrierte UVC; sorgt dafür, dass Ihr Teich innerhalb von 14 Tagen klar ist.



### Auto Clean Wash

Auto Clean Wash: Rückspülung, um den Filter einfach zu reinigen.



### UV-indikator

Durch den UV-Indikator können Sie überprüfen, ob die UV-Lampe funktioniert.




### Flow-indikator

Die Durchflussanzeige zeigt die Durchflussrate an und wann der Filter wieder gereinigt werden muss.



Siehe Seite 23 für UV-C Lampen Informationen

**2 YEAR WARRANTY**  
2 ANS GARANTIE



### Technische Spezifikationen

Modell	Max. Teichinhalt	Pumpenkapazität	UVC	Einlass	Auslass	Maße
TopClear 5000	5.000 L	2.500 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
TopClear 10000	10.000 L	3.500 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
TopClear 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm




## TopClear Kits

Die TopClear 5000 und 10000 sind auch erhältlich als 3-in-1-Set, mit einer dazu passenden Pumpe.

Das TopClear 5000 Kit ist mit der Pond-Flow ECO 2000 Pumpe mit einer Kapazität von 2.000 l/h bei 25 Watt ausgestattet. Das TopClear 10000 Kit ist mit einer 45 Watt Pond-Flow ECO 3000 Pumpe mit einer Kapazität von 2.900 l/h ausgestattet.

## TopClear Ersatzschwamm-Set



## TopClear 18000 Kit

Das TopClear 18.000 Kit ist ein komplettes 3-in-1-Kit, bestehend aus dem TopClear Druckfilter mit 18 Watt UVC und der sehr sparsamen PondECO 4900 Teichpumpe. Dieses Top-Modell ist geeignet für Teiche bis zu 18.000 Liter.

Die neue 29 Watt elektronische SuperFish PondECO 4900 Pumpe hat eine Kapazität von 5.300 Litern pro Stunde. Maximale Leistung bei sehr geringem Energieverbrauch und vollständig auf den TopClear 18000 abgestimmt!

Die leistungsstarke 18 Watt UV-Lampe liefert innerhalb von 14 Tagen einen klaren Teich. Der Filter ist mit Filterschaum und Bio-Balls ausgestattet und mit Auto Clean Wash und Durchflussanzeige ausgestattet. Die PondECO-Pumpe und der TopClear-Filter sind TÜV- und GS-geprüft.



Siehe Seite 23 für UV-C Lampen Informationen

## TopClear Backwash Hahn

Optionaler Wasserhahn für den Rückwaschgang.



## Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen



### Technische Spezifikationen

Modell	Max. Teichinhalt	Pumpenkapazität	Pumpe	UVC	Einlass	Auslass	Maße
TopClear 5000 Kit	5.000 L	2.000 L/h	25 Watt	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
TopClear 10000 Kit	10.000 L	2.900 L/h	45 Watt	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
TopClear 18000 Kit	18.000 L	5.300 L/h	29 Watt	18 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

# Pond Clear Kit

**2** YEAR WARRANTY  
JR-ANS GARANTIE

Vollständiger biologischer Teichfilter mit einem UVC-Gerät und Pumpe



## Pond Clear 3000/3000 Kit

Biologischer Teichfilter mit einem 5 Watt UVC-Gerät, für kleinere Teiche bis zu 3000 Liter.

- Komplet mit einer Filtermatte und Bio-Bällen für die biologische Filterung.
- Im Deckel integriertes UVC-Gerät, für einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen und einer einfachen Reinigung.
- Auch erhältlich mit einer Pond-Flow ECO 1000 Pumpe mit einer Pumpenkapazität von 1.000 l/h.
- 2 Jahre Garantie.



Siehe Seite 23 für UV-C Lampen Informationen



Siehe Seite 23 für UV-C Lampen Informationen

**Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


### Technische Spezifikationen

Modell	Max. Teichinhalt	Pumpenkapazität	Pumpe	UVC	Einlass	Auslass	Maße
Pond Clear 3000	3.000 L	1.000 L/h	-	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
Pond Clear 3000 Kit	3.000 L	1.000 L/h	12 Watt	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
Pond Clear 6000 Kit	6.000 L	3.500 L/h	14 Watt	7 Watt	25/32/40 mm	50 mm	37x27x40 cm
Pond Clear 12000 Kit	12.000 L	5.300 L/h	29 Watt	13 Watt	25/32/40 mm	75 mm	55x38x43 cm
Pond Clear 24000 Kit	24.000 L	11.300 L/h	155 Watt	24 Watt	25/32/40 mm	70/75 mm	84x52x56 cm

# Teichfilter mit UVC und Pumpe

Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



## Pond Clear 6000/12000 Kits

Vollständiges biologisches Teichfilter-Set mit integriertem UVC-Gerät und einer leistungsstarken elektronischen Pumpe mit sehr geringem Energieverbrauch.

- 2 Filterkammern für eine gute biologische Wirkung.
- Die erste Kammer hat Filterbürsten zur Schmutzansammlung.
- Die zweite Kammer enthält Filterschaum und Bio-Bälle für die biologische Filtration.
- Das UVC-Gerät ist im Deckel integriert.
- 2-jährige Garantie und GS-Prüfung.



### Pond Clear Anschlusszubehör für den Auslass

Pond Clear Rohr 1,5 m + Bogen 90° - Ø 63 mm

Pond Clear Rohr 1,5 m + Bogen 90° - Ø 75 mm

Pond Clear Ausgang-Schlauchstutzen Ø 63 - 50 mm

Pond Clear Ausgang-Schlauchstutzen Ø 75 - 50 mm

## Pond Clear 24000 Kit

Biologischer Zweikammerfilter mit einem eingebauten UVC-Gerät. Geeignet für Koi- und Fischteiche bis zu 24000 Liter. Filtert und desinfiziert gleichzeitig das Wasser, wodurch das Wasser optimal gereinigt wird.

- Zwei große Filterkammern mit Filterschaum und Filterschalen für extra Filtermedien (z.B. Aktivkohle, Zeolith).
- Jede Filterkammer hat einen eigenen Schmutzablass für die einfache Reinigung.
- Das im Deckel integrierte 24 Watt UVC-Gerät ist einfach zu reinigen.
- Innerhalb von 14 Tagen einen klaren Teich.
- Inklusive 155 Watt PondEco 12000 Pumpe mit einer Pumpenkapazität von 11.300 l/h.
- Multistep-Schlauchanschluss (25/32/40 mm).
- 75 mm Auslass für maximalen Durchfluss.
- 2 Jahre Garantie.

### Pond Clear Ersatzmatten

Pond Clear 3000 Ersatzmatten 3 Stk.

Pond Clear 6000 Aktivkohlematten

Pond Clear 6000 Ersatzmatten 3 Stk.

Pond Clear 12000 Aktivkohlematten

Pond Clear 12000 Ersatzmatten 2 Stk.

Pond Clear Bio Ball 25 Stk.

Pond Clear 24000 Ersatzmatten 4 Stk.

Siehe Seite 23 für UV-C Lampen Informationen





## Pond Carbon 10 L

Super Aktivkohle ist Filterkohle der besten Qualität, phosphatfrei, und garantiert optimale Ergebnisse. Super Aktivkohle absorbiert schnell Farb- und Giftstoffe aus dem Wasser, während der pH-Wert neutral bleibt.



## CrystalMax 10 L

Ein besonders poröses Filtermedium aus Glas, es wirkt auf Mikroorganismen wie ein Schwamm. Abfall- und schädliche Stoffe werden sehr effektiv von aeroben (sauerstoffreichen) und anaeroben (sauerstoffarmen) Filterprozessen abgebaut. Dadurch erreichen Sie die höchstmöglichen Filterleistungen!



## Filtermedien Beutel

Praktische Beutel für Filtermedien.  
15x25 cm, 2 Stk.  
35x52 cm, Grob  
35x52 cm, Fein  
50x85 cm, Grob



## Zeolith 10 + 25 L

Entfernt schädliche Stoffe und Ammoniak aus dem Wasser und wirkt vorbeugend gegen ungebremstes Algenwachstum und Vergiftungen.



## Filter Lava 10 + 25 L

Natürliches Filtermedium. Die grobe Struktur sorgt für eine hervorragende Filtereigenschaft auf biologischer Basis.



## Filtersubstrat 10 + 25 L

Filtersubstrat ist sehr porös und bietet Bakterien eine großzügige Haftfläche.



## BioBlocks 10 + 25 L

Kunststoff-Filtermedien mit einer großen Haftfläche für das Wachstum nützlicher Bakterien, leicht zu reinigen.



## Bio-Balls 10 L

Haben eine extrem große Haftfläche für Bakterien. Mit Bio-Bällen erzielen Sie den höchsten Filterwirkungsgrad. Bio-Bälle sind abwaschbar.



## Teichsalz 10 L

Spezialsalz ohne chemische Zusätze. Das Salz wirkt sich positiv auf die Gesundheit Ihrer Fische und das Teichmilieu aus und beugt Fischkrankheiten vor.



## Filterwatte

Ideal zum Auffangen von Schmutz und organischen Verunreinigungen. Die weiße Watte ist fein in der Textur, die grüne gröber. Ersetzen Sie die Filterwatte einmal im Monat.


## Filterschwämme

Geeignet für alle Arten und Sorten von Teichfilter. Erhältlich in vielen Größen und Stärken. Einfach auf Maß zuschneiden. Sie sind sehr einfach zu reinigen, müssen jedoch 1 x jährlich ausgewechselt werden.



# Pond-Flow ECO

Energieeffiziente Pumpe, geeignet als Springbrunnenpumpe oder als Filterpumpe.



## Pond-Flow ECO

- 5 Ausführungen; mit einer Pumpenkapazität von 700, 1.000, 2.000, 2.900 oder 4.900 Litern pro Stunde.
- Komplett geliefert mit zwei verschiedenen Sprüchköpfen, einer Springbrunnendüse und einer Wasserglocke (Pond-Flow ECO 600 inklusive Springbrunnendüse).
- Energiesparend.
- Kabellänge 10 Meter.
- 2 Jahre Garantie und TÜV-Prüfung.

### Brunnen Sprühhrohr



Höhe und Neigung (15°) verstellbar.

### Wasserglocke



### Pond-Flow ECO Ersatzschwamm



### Springbrunnendüse



30 - 65 cm

Modell	Pond-Flow ECO 600	Pond-Flow ECO 1000	Pond-Flow ECO 2000	Pond-Flow ECO 3000	Pond-Flow ECO 5000
Max. Pumpenkapazität	650 L/h	1.000 L/h	2.000 L/h	2.900 L/h	4.900 L/h
H.max	1,2 Meter	1,4 Meter	1,9 Meter	2,3 Meter	3,3 Meter
Auslass	20 mm	20/25/32 mm	20/25/32 mm	20/25/32 mm	25/32/40 mm
Leistung	8 Watt	12 Watt	25 Watt	45 Watt	95 Watt

# PondECO

Sparen Sie bis zu 50% bei Anschaffung und Verbrauch



**14**  
Watt




**29**  
Watt



## PondECO 2900 - 4900

Sehr sparsame und kompakte elektronische Teichpumpe, ideal für kleine und mittelgroße Filter.

- Maximale Pumpenkapazität bei sehr geringem Energieverbrauch.
- DCS: Antrieb und Zahnräder aus Keramik sorgen für einen sehr geringen Verschleiß.
- Vortex-Schaufeln transportieren mühelos Schmutzteilchen.
- Multistep-Schlauchanschluss.
- Thermischer Motorschutz gegen Überlastung.
- Sie kann im Wasser sowie auch außerhalb platziert werden.
- Einfache Installation und quasi wartungsfrei.
- 2-jährige Garantie und TÜV-Prüfung.



Das Vortex Schaufelrad kann mühelos Schmutzpartikel transportieren.

**2 YEAR WARRANTY**  
JR-ANS GARANTIE



Modell	PondECO 2900	PondECO 4900
Max. Pumpenkapazität	3.500 L/h	5.300 L/h
H.max	2,0 Meter	3,2 Meter
Auslass	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Leistung	14 Watt	29 Watt

# PondECO

Sparen Sie bis zu 50% bei Anschaffung und Verbrauch



## PondECO 8000 - 12000 - 15000

Sehr starke und preisgünstige Synchron-Pumpe. Ideale Teichpumpe für alle Teiche. Professionelle Qualitätspumpe zum Einstiegspreis!

- 3-jährige Garantie und TÜV-Prüfung für Qualität und Sicherheit.
- Wälzt bei niedrigem Stromverbrauch große Mengen Wasser um.
- DCS: Antrieb und Zahnräder aus Keramik sorgen für einen sehr geringen Verschleiß.
- Vortex-Schaufeln transportieren Schmutzteilchen von einer Größe bis zu 8 mm.
- Drehbarer Multistep-Schlauchanschluss.
- Einfache Installation und quasi wartungsfrei.

*Diese Pumpe ist nicht außerhalb des Wassers einsetzbar.*

	Doppel-Keramik Verzahnung
	Hitzeschutz
	Bis zu 8 mm Schmutzpartikeltransport

### Multi-Step



Rotierbarer Multistep Schlauchanschluss 40/32/25mm

**3 YEAR WARRANTY**  
**JR-ANS GARANTIE**



Modell	PondECO 8000	PondECO 12000	PondECO 15000
Max. Pumpenkapazität	7.200 L/h	11.300 L/h	14.200 L/h
H.max	4 Meter	4,5 Meter	4,1 Meter
Auslass	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Leistung	80 Watt	155 Watt	175 Watt

## PondECO Plus E

Maximale Pumpenleistung bei sehr geringem Energieverbrauch



### Pond ECO Plus E

Die wirtschaftlichste elektronische Filterpumpe ist ideal für Filtration und Wasserbewegung bei möglichst geringem Energieverbrauch (ca. 5 Watt pro 1.000 l/h). Die Technologie gewährleistet eine maximale Leistung und sehr hohe Kraft. Eine Teichpumpe, die ein Ökozertifikat verdient! Inklusive 2 Jahre Umtauschgarantie für maximale Sicherheit.

- Bewegt große Wassermengen bei extrem geringem Energieverbrauch.
- Sie kann im Wasser sowie auch außerhalb platziert werden.
- Multistep-Schlauchanschluss.

	Doppel-Keramik Verzahnung
	Trockenlaufschutz
	Bis zu 6 mm Schmutzpartikeltransport


### 48 Stunden Umtauschgarantie bei Ihnen zu Hause.

Für Ihre wertvollen Fische im Teich entsteht ein großes Problem, wenn die Pumpe kaputt geht. Keine Sorge! Mit der Pick-up & Replace-Garantie liefern wir innerhalb von 48 Stunden kostenlos und frei Haus eine neue Pumpe.\*



\*Beachten Sie bitte unsere Lieferbedingungen und Informationen Ihres Fachhändlers.

### Vortex Schaufelrad



Das Vortex Schaufelrad kann mühelos Schmutzpartikel transportieren.



**2 YEAR WARRANTY**  
**JR-ANS GARANTIE**

Modell	PondECO Plus E 3500	PondECO Plus E 5000	PondECO Plus E 8000	PondECO Plus E 10000	PondECO Plus E 12000	PondECO Plus E 15000	PondECO Plus E 20000
Max. Pumpenkapazität	3.500 L/h	5.000 L/h	7.800 L/h	9.200 L/h	11.200 L/h	15.000 L/h	19.500 L/h
H.max	2 Meter	3 Meter	4,2 Meter	5,8 Meter	6 Meter	6,5 Meter	6 Meter
Auslass	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm
Leistung	14 Watt	22 Watt	41 Watt	68 Watt	85 Watt	130 Watt	150 Watt

# PondECO Plus RC

Maximale Pumpenleistung  
bei sehr geringem Energieverbrauch



## Pond ECO Plus E

Die PondECO Plus E ist jetzt auch mit Fernbedienung erhältlich, mit der Sie die Pumpenkapazität regulieren können. Mit dieser Fernbedienung schalten Sie die Pumpe ein und aus oder regulieren die Wassermenge in 10 Stufen. Somit sparen Sie aktiv Strom! Erhältlich in vier Versionen: PondECO Plus RC 5000, 10000, 15000 und 20000. Inklusive 2 Jahre Umtauschgarantie für maximale Sicherheit.

- Ausgestattet mit Fernbedienung, um den Wasserdurchfluss und die Förderhöhe einzustellen.
- Ein sehr solides Gehäuse, mit minimalem Verstopfungsrisiko, macht die Installation und die Wartung einfach.
- Der elektronische Motor bietet hohe Leistung bei extrem geringem Energieverbrauch.
- Sie kann im Wasser sowie auch außerhalb platziert werden.
- Durch den eingebauten Trockenlaufschutz stoppt sie bei Bedarf automatisch.
- 2-jährige Garantie und TÜV-Prüfung.

### 48 Stunden Umtauschgarantie bei Ihnen zu Hause.

Für Ihre wertvollen Fische im Teich entsteht ein großes Problem, wenn die Pumpe kaputt geht. Keine Sorge! Mit der Pick-up & Replace-Garantie liefern wir innerhalb von 48 Stunden kostenlos und frei Haus eine neue Pumpe.\*

\*Beachten Sie bitte unsere Lieferbedingungen und Informationen Ihres Fachhändlers.



	Doppel-Keramik Verzahnung
	Trockenlaufschutz
	Bis zu 6 mm Schmutzpartikeltransport




## Fernbedienung

Mit der Fernbedienung schalten Sie die Pumpe ein und aus und regulieren Sie die Wassermenge.



## Vortex schoepen



Das Vortex Schaufelrad kann Schmutzpartikel bis zu einer Größe von 6 mm transportieren.

**2 YEAR WARRANTY  
JR-ANS GARANTIE**

				
Modell	PondECO Plus RC 5000	PondECO Plus RC 10000	PondECO Plus RC 15000	PondECO Plus RC 20000
Max. Pumpenkapazität	2.000 - 5.000 L/h	4.500 - 9.200 L/h	8.000 - 15.000 L/h	11.000 - 19.500 L/h
H.max	0,9 - 3,0 meter	1,6 - 5,8 meter	2,5 - 6,5 meter	2,5 - 6,0 meter
Auslass	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm
Leistung	6-22 Watt	13-68 Watt	23-130 Watt	64-150 Watt



**Neu!**

## Pump & UVC Clean

Die regelmäßige Reinigung Ihrer Teichpumpe und des UVC-Geräts ist für einen effizienten Betrieb, eine längere Lebensdauer und den Erhalt des Garantieanspruchs notwendig. Kalkablagerungen sorgen dafür, dass Schmutz und Algen an der Pumpe anhaften und Verschleiß verursachen. Kalkablagerungen auf dem Quarzglas verringern bei Ihrem UVC die Durchlässigkeit des UV-Lichts. SuperFish Pump & UVC Clean ist eine natürliche Säure, die die Kalkablagerungen auflöst und die Pumpe und das Quarzglas reinigt.



**Neu!**



## Pond-Power Zirkulationspumpen

SuperFish Pond-Power Pumpen sind für die Wasserzirkulation in Springbrunnen, Wasserornamenten, biologischen Filtern und für andere Anwendungsbereiche geeignet.

- 4 Ausführungen; mit einer Pumpenkapazität von 200, 450, 650 oder 920 L/h.
- Einstellbarer Wasserdurchfluss.
- Das kompakte Design macht eine Installation der Pumpe einfach.
- Die Pumpen sind so entworfen, dass sie vollständig eingetaucht werden können.
- Ausgestattet mit extra langem Kabel (10 Meter).
- Mit 2 Jahren Garantie und ausführlicher Gebrauchsanweisung.



Modell	Pond-Power 200	Pond-Power 450	Pond-Power 690	Pond-Power 900
Max. Pumpenkapazität	200 L/h	450 L/h	650 L/h	920 L/h
H.max	0,6 Meter	0,75 Meter	1,2 Meter	1,2 Meter
Maße	52x36x55 mm	53x47x56 mm	82x55x63 mm	82x55x63 mm
Auslass	9 - 12 mm	12 mm	14 - 20 mm	14 - 20 mm
Leistung	3 Watt	6 Watt	8 Watt	13 Watt



## Pond Skim

Der SuperFish Pond Skim treibt auf der Wasseroberfläche und saugt Verunreinigungen wie Blätter, Schmutz, Staub und Algen auf. So erhalten Sie einen klaren und gesunden Teich.

- Einfache Reinigung durch den abnehmbaren Abfallkorb.
- Geringe Leistungsaufnahme.
- Der Pond Skim 2000 hat eine Pumpleistung von 2.000 Litern pro Stunde und ist für Teiche bis 25 m<sup>2</sup> geeignet.
- Der Pond Skim 3000 hat eine Pumpleistung von 3.000 Litern pro Stunde und ist für Teiche bis 40 m<sup>2</sup> geeignet.
- 2 Jahre Garantie.

## Pond Skim Ersatzschwamm



Modell	Pond Skim 2000	Pond Skim 3000
Max. pumpkap.	2.000 L/h	3.000 L/h
Maße	25 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>
Leistung	25 Watt	40 Watt

**Neu!**



## Colour Changing

## Pond Fogger

Mit diesem Nebler können Sie im Handumdrehen einen mysteriösen Nebel in Ihrem Teich erzeugen. Dies schafft vor allem am Abend eine besondere Atmosphäre, weil der tiefhängende Nebel von den eingebauten LEDs beleuchtet wird und sich langsam über das Wasser im Teich bewegt.

Am besten für einen kleinen Teich geeignet, weil die Wirkung in einem großen geringer ist. Der Pond Fogger schwimmt auf der Oberfläche und das Wasser wird durch Ultraschall langsam versprüht. Es werden keine Chemikalien eingesetzt, ist umweltfreundlich und sicher für Ihre Fische. Ausgestattet mit einem 10 Meter langen Kabel. Wasserdicht nach IP68 Zertifizierung.





## Teich-Spiralschlauch

Stabilisierter Spiralschlauch, der nicht knickt, zum Anschluss von Teichpumpen an Teichfiltern, Bachläufen und Figuren.

Erhältlich in Schlauchdurchmessern von 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm und 50 mm sowie in Längen von 5, 10 und 30 Metern.



## Teichschlauch verstärkt

Hochwertiger, verstärkter Schlauch mit glatter Innenseite, für einen leichteren Anschluss von Teichpumpen an Teichfiltern, Bachläufen und Figuren.

Erhältlich in Schlauchdurchmessern von 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm und 50 mm sowie in Längen von 5, 10 und 30 Metern.



## Spiralschlauchklammern

Zur stabilen Befestigung von Teich-Spiralschläuchen.

Ausgestattet mit einer praktischen Flügelschraube.

Durchmesser: 19-22 mm, 24-28 mm, 30-34 mm, 37-42 mm und 47-52 mm.



## Klammern für verstärkte Schläuche

Voor het vastzetten van gewapende vijverslangen.

Zur Sicherung von verstärkten Schläuchen.

Edelstahl, ausgestattet mit einer Flügelmutter zum einfachen festziehen, ein Schraubenzieher ist nicht notwendig.

Durchmesser: 16-25 mm, 21-38 mm und 27-52 mm.



## Pond Y-Verteiler

**Einstellbarer Wasserverteiler mit einem Ein-, und zwei Auslässen.**

Beide Auslässe können individuell eingestellt werden. Ausgestattet mit Multi-Step-Anschlüssen für Teichschläuche mit einem Durchmesser von 25, 32 oder 40 mm. Nicht für die Trockenaufstellung geeignet.



## VDL professionelle Zugschieber

Zum regeln und ablassen des Teichwassers. Durch die spezielle Konstruktion wird der Schmutz abgelassen und der Schieber kann nicht festklemmen.



## Profi Tank/Folien Durchführung

Tank/Folien Durchführungen für Anschlüsse, Durchführungen und Überläufe.



## Budget Zugschieber

Preisgünstige Zugschieber zum regeln und ablassen des Teichwassers.



## Budget Tank/Folien Durchführung

Preisgünstige Tank/Folien Durchführungen für Anschlüsse, Durchführungen und Überläufe.



## VDL Kugelhahn

Wasserhahn zum regeln und ablassen des Teichwassers.



## Budget Folien-Flansch

Preisgünstige Folien-Flansche für Teichfolie und Polyester-Becken.

# Glasklares Wasser

Ein UVC-Gerät sorgt für glasklares Wasser!



## Pond Clear UVC

Bekämpft Schwebalgen und schafft einen klaren Teich in 14 Tagen. Die Clear Pond UVC gibt es in zwei Versionen: 9 Watt, für kleine Teiche bis zu 7500 Liter und 18 Watt, geeignet für mittelgroße Teiche bis zu 15000 Liter.

- SuperFish UV PL-Lampe (G23 Anschluss), garantierte 8.000 Brennstunden.
- Multistep-Schlauchanschluss, Ø 25/32/40 mm.
- Einfach zwischen Pumpe und Teichfilter zu installieren.
- 2-jährige Garantie und GS-Prüfung.

**2 YEAR WARRANTY**  
2 ANS GARANTIE

**Einen klaren Teich innerhalb von 14 Tagen**



Siehe Seite 23 für UV-C Lampen Informationen

Modell	Pond Clear UVC 7500	Pond Clear UVC 15000
Max. Pumpenkapazität	5.000 L/h	10.000 L/h
Max. Teichinhalt	7.500 L	15.000 L
Ein- und Auslass	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Lampe	UV PL-lampe (G23)	UV PL-lampe (G23)
Leistung	9 Watt	18 Watt

**2 YEAR WARRANTY**  
JR-ANS **GARANTIE**



## ALU Tech UVC

Aluminium UVC-Gerät für große Kombi-Teiche. Erhältlich in zwei Versionen: ALU Tech UVC 40 Watt für Teiche bis zu 40.000 Liter und 75 Watt für Teiche bis zu 75.000 Liter. Kann entweder geklebt (PVC Ø 50/63 mm) oder mit Schlauch (Ø 40/32/25 mm) angeschlossen werden.


- Bis zu 35% effizienterer Betrieb durch Reflexion des UV-Lichts.
- T5 UV-Hochleistungslampe für optimale Desinfektion.
- UV-Lampe mit einem garantierten effektiven Betrieb von 8000 Stunden.
- Einfache Installation durch die Double-Head-Eingang und Triple-Head-Ausgang Anschlüsse.
- 2 Jahre Garantie, hergestellt in den Niederlanden.



Siehe Seite 23 für UV-C Lampen Informationen



Modell	ALU Tech UVC 40 W	ALU Tech UVC 75 W
Max. Pumpenkapazität	20.000 L/h	20.000 L/h
Max. Teichinhalt	40.000 L	75.000 L
Ein- und Auslass	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lampe	High Power T5	High Power T5
Leistung	40 Watt	75 Watt



# Ersatzlampen

Sie sollten jährlich die UV-Lampe ersetzen

## UV Clear PL-Ersatzlampen G23

Modell	UV Clear PL-Lampe 5 Watt	UV Clear PL-Lampe 7 Watt	UV Clear PL-Lampe 9 Watt	UV Clear PL-Lampe 11 Watt	UV Clear PL-Lampe 13 Watt	UV Clear PL-Lampe 18 Watt	UV Clear PL-Lampe 24 Watt
Länge	100 mm	140 mm	165 mm	225 mm	225 mm	225 mm	320 mm
	Socket G23	Socket G23	Socket G23	Socket G23	Socket G23	Socket G23	Socket G23

## UV Clear PL-Ersatzlampen 2G11

Modell	UV Clear PL-Lampe 18 Watt	UV Clear PL-lampe 24 Watt	UV Clear PL-lampe 36 Watt	UV Clear PL-lampe 55 Watt
Länge	215 mm	320 mm	415 mm	535 mm
	Socket 2G11	Socket 2G11	Socket 2G11	Socket 2G11

## UV Clear TL-Ersatzlampen

Modell	UV Clear TL-Lampe 6 Watt	UV Clear TL-Lampe 8 Watt	UV Clear TL-Lampe 15 Watt	UV Clear TL-Lampe 25 Watt	UV Clear TL-Lampe 30 Watt	UV Clear TL-Lampe 55 Watt
Länge	225 mm	300 mm	450 mm	450 mm	900 mm	900 mm
	Socket T5	Socket T5	Socket T8	Socket T8	Socket T8	Socket T8

## Leuchtmittelratgeber

Finden Sie das richtige Leuchtmittel für Ihr Gerät

Sie sollten jährlich die UV-Lampe ersetzen. Die Lampe leuchtet zwar noch, die UV-Strahlung ist jedoch um 75% gesunken, wodurch das Gerät nicht mehr voll funktionsfähig ist. Je nachdem, welches UVC-Gerät Sie haben, passt eine PL-Lampe, eine TL T8-Röhre oder eine TL T5-Röhre der neuesten Generation rein.

Um Fehlkäufe zu vermeiden, bringen Sie Ihre Lampe mit zum Fachhandel. Damit die Strahlung ihre volle Leistung beibehält, reinigen Sie das Quarzglas stets sorgfältig.



Combi Clear	Lampe	Socket	Art. Lampe
Combi Clear 2000	UV PL-Lampe 5 Watt	G23	06011005
Combi Clear 4000	UV PL-Lampe 7 Watt	G23	06011010
Combi Clear 6000	UV PL-Lampe 11 Watt	G23	06011020



TopClear	Lampe	Socket	Art. Lampe
TopClear 5000	UV PL-Lampe 7 Watt	G23	06011010
TopClear 10000	UV PL-Lampe 9 Watt	G23	06011015
TopClear 15000	UV PL-Lampe 11 Watt	G23	06011020
TopClear 18000	UV PL-Lampe 18 Watt	G23	06010140



Pond Clear 3000/6000	Lampe	Socket	Art. Lampe
Pond Clear 3000	UV PL-Lampe 5 Watt	G23	06011005
Pond Clear 6000	UV PL-Lampe 7 Watt	G23	06011010



Pond Clear 12000/24000	Lampe	Socket	Art. Lampe
Pond Clear 12000	UV PL-Lampe 13 Watt	G23	06011023
Pond Clear 24000	UV PL-Lampe 24 Watt	G23	06011033



Pond Clear UVC	Lampe	Socket	Art. Lampe
Pond Clear UVC 7500	UV PL-Lampe 9 Watt	G23	06011015
Pond Clear UVC 15000	UV PL-Lampe 18 Watt	G23	06010140



ALU Tech	Lampe	Socket	Art. Lampe
ALU Tech 40 W	SF TECH UV TL-T5 40 Watt	SF TECH TL-T5 40W	06010085
ALU Tech 75 W	SF TECH UV TL-T5 75 Watt	SF TECH TL-T5 75W	06010090



KoiPro UVC	Lampe	Socket	Art. Lampe
KoiPro UVC 40000	KOIPRO UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	06010225
KoiPro UVC 75000	KOIPRO UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	06010230



Koi Pro Module UVC	Lampe	Socket	Art. Lampe
Koi Pro Module UVC 40 W	AMALGAM UV-Lampe 40 Watt	Module UVC T5	06010445
Koi Pro Module UVC 80 W	AMALGAM UV-Lampe 80 Watt	Module UVC T5	06010450




**Neu!**

## Pond Air-Kit

Outdoor Belüftungsset für den Teich, komplett mit Luftschlauch und Ausströmer. Im Sommer sorgt die Luftpumpe für Sauerstoff im Teich und im Winter kann die Luftpumpe einen Teil der Wasseroberfläche eisfrei halten. Ein Ausströmer im Filter gewährleistet eine bessere biologische Filterung und das Wachstum nützlicher Bakterien.

- Luftpumpe mit 2,5 m geerdetem Kabel.
- Luftschlauch und Ausströmer (ø 20 mm).
- Wasserbeständig (IPx4) und TÜV-Prüfung mit 2 Jahre Garantie.
- Inklusive Ersatzmembranen und Gebrauchsanweisung.



Legen Sie auch einen Ausströmer in den Filter.



Modell	Air-Kit mini	Pond Air-Kit 1	Pond Air-Kit 2	Pond Air-Kit 4
Max. Pumpenkapazität	78 L/h	96 L/h	240 L/h	600 L/h
Druck	0,015 MPa	0,015 MPa	0,020 MPa	0,012 MPa
Leistung	1,5 Watt	2 Watt	4 Watt	8 Watt
Auslass	1	1	2	4
Luftschlauch	5 Meter	7,5 Meter	15 Meter	25 Meter
Ausströmer	1	1	2	4



# Luftpumpe

Sauerstoff für einen gesunden Teich



## Air-Box

Komplettes Belüftungsset, das Teichbelüftungsset befindet sich in einer praktischen Box zum Schutz vor Regen und Spritzwasser.

- Sorgt für frischen Sauerstoff im Wasser.
- Hält Ihren Teich im Sommer gesund und im Winter eisfrei.
- Komplett mit Luftschlauch und 1, 2 oder 4 Ausströmer (je nach Ausführung).
- Ersatzmembran mitgeliefert.



Modell	Air-Box 1	Air-Box 2	Air-Box 4
Max. Pumpenkapazität	96 L/h	240 L/h	600 L/h
Druck	0,015 MPa	0,020 MPa	0,012 MPa
Leistung	2 Watt	4 Watt	10 Watt
Auslass	1	2	4
Luftschlauch	7,5 Meter	2x 7,5 Meter	4x 7,5 Meter
Ausströmer	1	2	4

# Luftpumpe



## Koi-Flow Luftpumpe

Teichluftpumpen für große Teiche und Koi-Teiche. Drei Modelle mit hohem Luftertrag, variierend von 20 bis 60 Liter pro Minute bei einem niedrigen Stromverbrauch. Die robuste Konstruktion der Luftpumpe sorgt für einen sehr geräuscharmen Betrieb bei langer Lebensdauer.

- Großer Luftertrag bei niedrigem Stromverbrauch.
- Geringe Lärmbelastung und lange Lebensdauer.
- Ersatzmembran mitgeliefert.
- 2 Jahre Vollgarantie.

## Koi-Flow Belüftungssets

Die Koi-Flow Belüfter sind auch als Komplettsset mit 6 XXL Ausströmer und 50 Meter Luftschauch erhältlich. Durch die Ausströmer können Sie den Teich und die Teichfilter zur optimalen Sauerstoffversorgung gleichzeitig an mehreren Stellen belüften.

**2 YEAR WARRANTY**  
**JR-ANS GARANTIE**

						
Modell	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60	Koi-Flow 20 Set	Koi-Flow 30 Set	Koi-Flow 60 Set
Max. Pumpenkapazität	3.500 L/h	5.000 L/h	7.800 L/h	9.200 L/h	11.200 L/h	15.000 L/h
Druck	2 Meter	3 Meter	4,2 Meter	5,8 Meter	6 Meter	6,5 Meter
Leistung	14 Watt	22 Watt	41 Watt	68 Watt	85 Watt	130 Watt



## Ausströmer

SuperFish Ausströmer sind in verschiedenen Größen, Formen und Ausführungen erhältlich. Sprudelsteine verstopfen im Laufe der Zeit, sodass Ihre Luftpumpe nicht mehr gut funktioniert. Ersetzen Sie die Ausströmer deshalb einmal jährlich.



## LED Air Stone

Versorgt ihr Wasser im Teich mit Sauerstoff und bringt eine angenehme Atmosphäre durch die farbigen LEDs in Ihren Teich.

Mit dem separat zu kaufenden SuperFish Twilight Sensor schaltet sich die LED Beleuchtung automatisch an und aus (siehe Seite 35).



## Flexi-Diffusoren

Flexible Diffusoren, die sich leicht biegen lassen, z. B. in Ecken, um Steine usw.

Für Luftblasen an jeder Stelle im Teich. In Längen von 125 mm, 300 mm und 600 mm.



## Luftschläuche

Transparente Luftschläuche für den Anschluss zwischen Ausströmern und Luftpumpen.

Erhältlich in transparent weiß auf Rollen von 2,5 und 25 Meter. Im Fachgeschäft als Meterware erhältlich in weiß und grün.



## Verstärkter Luftschlauch

8 mm dicker und 10 Meter langer, verstärkter Luftschlauch, der nicht knicken kann.

## Air-Connector

Kunststoffreduzierung zum Anschliessen von verstärktem Luftschlauch (Ø 8 mm) an einen normalen Luftschlauch (Ø 4 mm).



## Air-Set

Komplettes Air-Set, 2,5 Meter Luftschlauch mit Schlauchverbinder (Y-L-T), zwei Luftventile zum regulieren oder schließen der Luftversorgung, sowie ein Rückschlagventil. Ermöglicht eine sichere Installation der Pumpe unterhalb des Wasserspiegels.



## Luftverteilerstück

Verteiler zum Verteilen der Luft von der Luftpumpe auf mehrere Luftschläuche.

Als 6-, 12- und 18-Wege-Version mit 18 mm Eingang und 4 mm Ausgängen. Die Ausgänge sind mit einem Hahn ausgestattet, so dass Sie den Fluss steuern können. Hergestellt aus Edelstahl, rostet nicht und hat eine lange Lebensdauer.

## Luftschlauch ren

Zubehör für den Anschluss und zum regulieren der Luftversorgung, sowie ein Rückschlagventil für eine sichere Installation der Pumpe unterhalb des Wasserspiegels.



## Luftabsperrhahn

Luftabsperrhähne zum Abzweigen, Regeln und Absperrn der Luftzufuhr.

# Teichzubehör

Praktisches Teichzubehör. Damit Sie Ihr Hobby voll und ganz genießen können!



## Garden Power

Diese Gartensteckdose hat 8 Meter Kabel, 3 Außensteckdosen und eine eingebaute Zeitschaltuhr.

Die Stromzufuhr ist völlig individuell einstellbar, den Rest erledigt Ihre Garden Power selbständig. Neben der Benutzerfreundlichkeit sparen Sie Energie und verlängern die Lebensdauer Ihres jeweiligen Elektrogerätes.



## Flexi-Power

Mit dieser Gartensteckdose verfügen Sie überall im Gelände schnell und sicher über Strom.

Geeignet für Teich, Gartengeräte, Beleuchtung, auf dem Campingplatz und für viele andere Einsätze. Mit 8 Meter Kabel und 4 geerdeten Anschlüssen.



## DriBox

Wetterfeste (IP55) Kabelverteilerbox zur sicheren Nutzung von Steckdosen und Timern draußen im Garten.

Diese handliche UV-beständige Box enthält 5 Kabeldurchführungen mit Silikondichtung, damit kein Wasser entlang der Kabel eindringen kann. Sie bietet ausreichend Platz für Steckdosen usw. (285x150 x110 mm).



## Outdoor Timer

Programmierbare Zeitschaltuhr für den Aussenbereich.

Schalten Sie individuell alle ihre elektronischen Geräte, wie z.B. ihre Teichbeleuchtung!





## Teichkescher

**Praktische Kescher zum Fangen von Fischen und zum Entfernen von Schmutz aus dem Teich.**

Die Medium und Large Kescher haben einen Teleskopstiel aus Aluminium und sind mit feinem oder grobmaschigem Netz erhältlich. Grobmaschige Netze eignen sich zum Fang von Fischen und grobem Schmutz. Mit feinmaschigen Netzen entfernen Sie feinen Schmutz und Algen aus dem Teich.

Erhältlich in 3 Größen:

- S: 25x20 cm    FFeinmaschiges Netz mit festem Griff (120 cm).
  - M: 30x30 cm    Fein- oder grobmaschiges Netz mit Teleskopgriff (100-180 cm).
  - L: 38x35 cm    Fein- oder grobmaschiges Netz mit Teleskopgriff (120-220 cm).
- Kescher rund Ø 20 cm, Feinmaschiges Netz mit festem Griff (150 cm).

## Teich-Futterming

Mit diesem Futterming können sie einfach die Futterstelle bestimmen, wodurch sie besser die Futtermengen kontrollieren können.



## Teichthermometer

**Wieviel und wie oft Sie Ihre Fische füttern sollten, hängt von der Wassertemperatur ab. Für die optimale Teichpflege ist dies sehr wichtig.**

Durch die exakte Messung sind die SuperFish Thermometer unentbehrliche Winterbegleiter!



## Wasserfall-Filter

Dieser handliche Wasserfall-Filter bringt Leben in den Teich. Sie können einen Kaskaden-Wasserfall erstellen, indem Sie mehrere übereinander platzieren. Komplet mit Multistep-Schlauchanschluss, Filtermedien und Befestigung für Teichfolien. (LxBxH 35x42x25 cm).

< 42 cm >





< 20 cm >

## Mini-Wasserfall-Filter

Einfacher 20 cm breiter Wasserfall. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Wasserfall-Filter aneinander zu koppeln. Mit Schlauchtülle und Filterschwamm. (LxBxH 25x20x25 cm).





## Dekorative Figuren

**Dekorative Figuren, die am Teichrand installiert werden können. Erhältlich als Amphore, Frosch und Karpfen.**

Zwei Einsatzmöglichkeiten! Schließen Sie einen Teichschlauch (Ø 40 mm) am Auslass Ihres Druckfilters an. Somit haben Sie keinen hässlichen Schlauch mehr am Teichrand liegen. Oder als Mini-Filter für kleinere Teiche: Füllen Sie die Teichfigur mit Filtermedien und schließen Sie eine Pumpe an. Einfach zu reinigen durch den abnehmbaren Deckel. Hergestellt aus robustem Kunstharz, komplett geliefert mit Filterschwamm und Multistep-Schlauchanschluss (Ø 40/32/25 mm).



## Pond Zen Deco

**Mit diesen dekorativen Ornamenten erstellen Sie eine asiatische „Feng Shui“-Atmosphäre an Ihrem Teich.**

Die etwa 50 cm hohen Teichdekorationen sind aus einem speziellen Kunststoff, leicht zu transportieren, sowie wasser- und witterungsbeständig.



Funktioniert in Kombination mit:



**Neu!**



Hier können Sie die Video anzeigen

## DämmerungsSensor

Schaltet die LED-Beleuchtung automatisch ein, für eine angenehme Atmosphäre im und um den Teich.

Geeignet für SuperFish LED Air Stone, Pond LED Light und Pond Multi LED. Energiesparend.



### Altes Modell von vor 2018

Dieses Modell hat noch einen älteren Anschluss und ist somit für die alten Lampenmodelle geeignet



### Neues Modell ab 2018

Dieses Modell hat einen neuen Anschluss und ist somit für die neuen Lampenmodelle geeignet



Products	Gerätestecker	Altes Modell von vor 2018	Neues Modell ab 2018
Pond Led 1 (Erste Generation 2018 und älter)		✓	✗
Pond Led 3 (Erste Generation 2018 und älter)		✓	✗
Pond Led 1 (Zweite Generation - 2019)		✗	✓
Pond Led 3 (Zweite Generation - 2019)		✗	✓
Led Air Stone		✓	✗
MultiPond Led		✗	✓
Patio LED spot		✗	✓



## Pond Multi LED

Die Pond Multi LED ist eine wasser-dichte LED-Beleuchtung (IP68), mit der Sie in Ihrem Teich, an Ihrem Wasserfall und im Garten schöne Lichteffekte erzeugen können. Mit der Fernbedienung können Sie ganz einfach eine der sechs Farben oder den Farbwechsel-Modus wählen, für einen attraktiven Teich und Garten. Einfache Installation mit 8 Meter langem Kabel.

- Die sichere Alternative zu LED-Streifen, die in der Regel nicht für den Außenbereich geeignet sind.
- Kann überall im Garten installiert werden, hinter Wasserfällen, unter Teichbrücken oder im Teich.
- Geeignet für Außen- und Unterwasseranwendungen.
- Vollständig wasserdicht (IP68) und 100% sicher zu bedienen.
- 6 Lichtfarben (blau, grün, gelb, orange, rot, weiß), die dimmbar sind.
- Plug & Play mit Fernbedienung, 2 Befestigungsklips und 8 Meter Kabel.
- Erhältlich in 30, 60 und 90 cm Länge.

## Pond LED Light

Bringen Sie mit dieser energiesparenden LED-Beleuchtung Atmosphäre in Ihren Garten und den Teich.

- Lieferung mit 4 austauschbaren Farblinsen, um die Farbe je nach Wunsch anzupassen, und 9 Meter Kabel.
- Geeignet für Außen- und Unterwassereinsatz.



## Pond-Vac Teichsauger

Mit diesem kompakten und leichten Teichsauger können Sie wöchentlich das Wasser wechseln, während Sie den Schmutz von Boden und Wänden saugen.

- Edelstahl-Laufradschaufeln zerhacken die aufgesaugten Partikel.
- 80 Watt Pumpenleistung.
- 4.000 l/h Pumpenkapazität.
- 1,8 Meter Stiellänge.
- 5 Meter Schlauch, Ø 32 mm.
- 3 Saugaufsätze.





## Teichkörbe

Teichkörbe für Teich- und Sauerstoffpflanzen. Durch die feine Struktur bleibt die Teicherde weitgehend im Teichkorb.

In verschiedenen Größen und Ausführungen: Rechteckig 11x11 cm, 19x19 cm, 23x23 cm, 28x28 cm und 35x35 cm, Rund Ø 13 cm und Ø 22 cm, Nierenförmig- und Teichkorb Lily Ø 40 cm.



## Teichsubstrat

Ideal zum anfüllen von Pflanzenrändern, Teichkörben, zum bedecken des Bodens und in biologischen oder Pflanzenfiltern.

## Flexi Pflanzenkörbe

Flexi Pflanzenkörbe sind aus einem durchlässigen, feinmaschigen und langlebigen Material.

Die Flexibilität des Materials ermöglicht es, den Korb auf nahezu jeder Oberfläche stabil zu platzieren. Flexi Pflanzenkörbe verhindern, dass die Wurzeln Ihrer Wasserpflanzen durch den Teich wuchern.


Rundes Modell Ø 25x20 cm, Rechteckiges Modell 18x18x18 cm, 25x25x25 cm und 30x30x30 cm.



## Schwimmender Teichkorb

**Dekorativer schwimmender Pflanzenkorb für den Teich.**

Füllen Sie den Korb mit Substrat und Pflanzen und setzen Sie ihn auf den Teich. Er bietet Ihren Fischen Schutz und Schatten. Auch sehr gut geeignet für Koi-Teiche. Erhältlich in Ø 22 cm und XL Version Ø 30 cm.



## Floating Hyacinth

**Dekorative lebensechte schwimmende Wasserhyazinthe.**

Die Hyazinthe ist aus Kunststoff und die Wurzeln sind aus Baumwolle. Fische können ihren Laich in diesen Fäden ablegen.



## Wasserpflanzentücher

**Spezielle Teichtücher beugen einem Auslaufen der Teicherde aus den Körben vor.**

Verpackt pro 5 Stück, 60 x 60 cm.



**Neu!**



**Neu!**

## Bird & Cat Sprinkler





Sprinkler mit Bewegungssensor, der unerwünschte Besucher erkennt und sie mit einem starken Wasserstrahl und Lichtblitzen (LED) vertreibt. Einfache Installation, laden Sie die Batterien auf und schließen Sie den Sprinkler an einen Gartenschlauch an und er ist betriebsbereit.

- Umweltfreundlich, wird mit Solarenergie betrieben.
- Inklusive Solarpanel, 3 wiederaufladbare AA-Batterien (NiMH) und USB-Kabel.
- Batterien können in dunklen Zeiten mit dem USB-Kabel aufgeladen werden.
- Infrarot-Bewegungssensor mit einstellbarer Reichweite von bis zu 10 Metern.
- Sprinklerwasserstrahl einstellbar auf max. 8 Meter und eine Breite von 16 Metern.
- Universalanschluss zum einfachen Anschluss von Gartenschläuchen.
- Spritzwassergeschützt (IP44) mit 1 Jahr Garantie.

## Bird & Cat Protector

Ultraschall-Teichschutz mit Bewegungssensor, der unerwünschte Besucher erkennt und sie mit Alarm, Ultraschall und/oder Lichtblitzen (LED) vertreibt. Einfache Installation: Platzieren Sie den Protector in der Nähe Ihres Teiches, laden Sie die Batterien auf und wählen Sie den gewünschten Alarmmodus.

- Umweltfreundlich, wird mit Solarenergie betrieben
- Eingebautes Solarpanel.
- Inklusive 3 wiederaufladbare AA-Batterien (NiMH) und USB-Kabel.
- Batterien können auch mit dem USB-Kabel aufgeladen werden.
- Infrarot-Bewegungssensor mit einstellbarer Reichweite von bis zu 8 Meter.
- Auswahl von 5 Alarmfunktionen.
- Ultraschall ist für Menschen nicht oder kaum hörbar.
- Spritzwassergeschützt (IP44) mit 1 Jahr Garantie.



**PIR Sensoren Fläche**

**Wassersprüh Fläche**

**PIR Sensoren Fläche**

**Ultrasonic Fläche**



## Bird Reflector

### Schützen Sie Ihre wertvollen Fische.

Die reflektierende Oberfläche dieser schwimmenden Kugel schreckt Reiher ab, damit diese Ihrem Teich zukünftig fernbleiben. Mit dem mitgelieferten Draht und Gewicht können Sie den Ball im Teich verankern oder aufhängen. Die Verwendung mehrerer Reflektoren erhöht den Effekt.

## Pond Cover Net Laubschutznetze

Ein Laubschutznetz verhindert, dass Laub und Schmutz in den Teich gelangen. Es sorgt aber auch dafür, dass Ihre Fische nicht den Reiher oder anderen Räubern zum Opfer fallen. Inklusive Erdspeissen.

In verschiedenen Größen: 3x2 Meter, 3x4 Meter, 4x4 Meter, 5x4 Meter, 6x4 Meter und 10x6 Meter.



## Pond Heater

### Energieeffiziente 150 W Edelstahl- Heizung mit einem Styropor-Schwimmer und 5 Meter Kabel.

Wenn Ihr Teich zufriert, hält Ihr Pond Heater ein Wasserloch eisfrei. Frischer Sauerstoff gelangt ins Wasser und schädliche Gase können entweichen. Im allgemeinen erwärmt der Heizer auch etwas das Teichwasser.



## Anti-Ice Device Eisfreihalter

### Installieren Sie noch vor dem Frost einen Eisfreihalter im Teich. Die integrierte Belüftung (Luftpumpe) des Eisfreihalters verhindert das Zufrieren Ihres Teiches.

Ein Öffnung im Eis sorgt dafür, dass Sauerstoff in das Wasser gelangt und schädliche Gase entweichen können.



Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf aus dieser Ausgabe nichts elektronisch, mechanisch, per Fotokopie oder in einer anderen Art und Weise in irgendeiner Form vervielfältigt, gespeichert oder veröffentlicht werden. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung des Textes haftet der Herausgeber nicht für eventuelle Schäden, die durch einen Fehler in dieser Broschüre entstehen können. Wir haften nicht für eventuelle Druckfehler. Art. N9090026

**Gratis, nimm es mit!**

Dies ist eine Publication von:  
[www.aquadistri.com](http://www.aquadistri.com)

