

Contenu

# Tout ce dont vous avez besoir pour un bassin réussi!

#### SuperFish, un panel de produits de bassin à un prix attractif.

SuperFish a vu le jour dans le milieu des années 90, lorsque le hobby des bassins de jardin a vu son activité exploser. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement des produits, nous proposons toujours plus d'innovations, fiables et simples d'utilisation.

Dans cette brochure, vous trouverez toutes les informations sur nos produits SuperFish bassin, Filtres, pompes, décorations et accessoires. SuperFish c'est un ensemble de produit pour que vous puissiez profiter pleinement de votre bassin.

Thème	Page
Filtres de bassin	
Pompes de bassin	10
Contrôle des algues	20
Aération	
Accessoires bassin	30
Lame d'eau	32
Décoration de bassin	33
Éclairage de bassin	34
Accessoires plantes	36
Protection du bassin	38





# Combi Clear

Plug & Play



La solution prêt à l'emploi pour les petits bassins. Filtre immergé 4 en 1 avec pompe, UVC, média de filtration et kit jet d'eau.

Facile à installer (1 seul cable) et à nettoyer. Placez le Combi Clear dans le fond de votre bassin, branchez-le et le filtre fonctionne!



#### Débit d'eau réglable

Débit d'eau et l'hauteur d'eau réglables, avec raccordement supplémentaire pour une cascade.

#### **Fontaine**

Réglable en hauteur et inclinable.

#### Econome en énergie

Donc économique à utiliser.

#### Chambre de filtration

Chambre de filtration avec charbon actif, CrystalMax et mousse pour une filtration optimale et un entretien facile.

#### **Base stable**

Base stable et grande poignée, Facilite son installation et sa manipulation.

#### **UVC** intégré

UVC intégré, clarifie l'eau de votre bassin en deux semaines.



#### Média inclus

Le Combi Clear est fourni avec ses médias de filtration.

#### Carbon actif CrystalMax



#### Eclairicit votre bassin en deux semaines

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





Voir page 23 pour infos sur les lampes UV.







	A000 F	4000 F	0000 File
Modèle	Combi Clear 2000	Combi Clear 4000	Combi Clear 6000
Cont. max du bassin	2.000 L	4.000 L	6.000 L
Capacité de la pompe	1.050 L/h	1.950 L/h	2.900 L/h
H Max.	1,4 mètres	1,9 mètres	2,3 mètres
Puissance de la pumpe	12 Watt	26 Watt	45 Watt
UVC	5 Watt	7 Watt	11 Watt
Dimension	31x23x12 cm	31x23x12 cm	35,3x29,5x15 cm

# Filtres sous pression

# TopClear

Unique filtre sous pression avec 3 filtrations









## **TopClear**

Filtre sous pression avec 3 filtrations.

- 1. Les mousses garantissent une filtration mécanique.
- 2. Les Bio-Balles garantissent une filtration biologique.
- 3. L'UVC intégré permet de lutter contre les algues et exerce une action préventive contre les maladies.
- Tous les raccordements sur le couvercle. Grâce à ce système, le filtre peut être enterré ou dissimulé à côté du bassin.
- Filtre à pression, peut être installé pour ainsi dire partout, même sous le niveau de l'eau.

 Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.

#### **UVC** intégré

UVC intégré, clarifie l'eau de votre bassin en deux semaines.



FILTER + UVC

# Auto Clean Wash

Auto Clean Wash, système back wash pour un nettoyage aisé.



#### **Indicateur UV**

Vous pouvez toujours vérifier si la lampe UV est allumée via l'indicateur UV.



#### Indicateur de débit


L'indicateur de débit donne une indication sur le degré d'encrassement de votre filtre.





Voir page 23 pour infos sur les lampes UV.





Caractéristiques techniques						
Model	Contenu max.	Capacité pompe	UVC	Dimension entrée	Dimension sortie	Dimension
TopClear 5000	5.000 L	2.500 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
TopClear 10000	10.000 L	3.500 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
TopClear 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

## Filtres sous pression avec pompes











# **TopClear Kits**

#### Les filtres TopClear 5000 et 10000 sont également disponibles en kit avec une pompe adaptée.

Le kit TopClear 5000 est équipé de la pompe Pond-Flow ECO 2000 d'une capacité de 2.000 litres par heure de 25 watts. Le kit TopClear 10000 est équipé d'une pompe Pond-Flow ECO 3000 de 45 watts, d'une capacité de 2.900 litres par heure.



Voir page 23 pour infos sur les lampes UV.





#### TopClear Set de mousses



#### **TopClear Vanne Backwash**

Vanne en option pour la sortie de rinçage, pour faciliter le nettoyage.







#### TopClear 18000 Kit

Le kit TopClear 18000 est un kit complet 3-en-1 constitué du filtre à pression TopClear avec UVC de 18 watts et de la pompe PondECO 4900 très économe en énergie. Ce modèle haut de gamme convient aux bassins allant jusqu'à 18000 litres (sans poissons).

La nouvelle pompe électronique PondECO 4900 de 29 watts est très économique avec une capacité de pompage de 5300 litres par heure. Performance maximale avec une très faible consommation d'énergie et entièrement adaptée au TopClear 18000! La puissante lampe UV de 18 Watts fournit un bassin clair en 14 jours. Le filtre contient une mousse filtrante et des Bio-Balls et est équipé avec un Auto Clean Wash et d'un indicateur de débit. La pompe PondECO et Filtre TopClear ont le label TUV-GS.

#### Eclairicit votre bassin en deux semaines

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Caractéristiques techniques							
Model	Contenu max.	Capacité pompe	Pompe	UVC	Dimension entrée	Dimension sortie	Dimension
TopClear 5000 Kit	5.000 L	2.000 L/h	25 Watt	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
TopClear 10000 Kit	10.000 L	2.900 L/h	45 Watt	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
TopClear 18000 Kit	18.000 L	5.300 L/h	29 Watt	18 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm



# Pond Clear Kit

2 YEAR WARRANTY
JR-ANS GARANTIE

Filtre biologique complet pour bassin avec UVC et pompe





# Pond Clear 3000/3000 Kit

Filtre biologique avec UVC de 5 watts intégré, pour les petits bassins jusqu'à 3000 litres (sans poissons).

- Complet avec mousse et Bio-Balls pour une filtration biologique.
- L'UVC-est monté dans le couvercle pour une eau claire en 14 jours et un entretien aisé.
- Egalement disponible en kit avec la pompe Pond-Flow ECO 1000 d'un débit de 1.000 L/h.





Voir page 23 pour infos sur les lampes UV.

Eclairicit votre bassin en deux semaines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Caractéristiques techniques							
Model	Contenu max.	Capacité pompe	Pompe	UVC	Dim. entrée	Dim. sortie	Dimension
Pond Clear 3000	3.000 L	1.000 L/h	-	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
Pond Clear 3000 Kit	3.000 L	1.000 L/h	12 Watt	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
Pond Clear 6000 Kit	6.000 L	3.500 L/h	14 Watt	7 Watt	25/32/40 mm	50 mm	37x27x40 cm
Pond Clear 12000 Kit	12.000 L	5.300 L/h	29 Watt	13 Watt	25/32/40 mm	75 mm	55x38x43 cm
Pond Clear 24000 Kit	24.000 L	11.300 L/h	155 Watt	24 Watt	25/32/40 mm	70/75 mm	84x52x56 cm

# Kit Filtres avec UVC et pompes




#### Eclairicit votre bassin en deux semaines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14













## **Pond Clear 6000/12000 Kits**

Kits de filtration biologique complet avec UVC intégré et une pompe électronique puissante de faible consommation d'énergie.

- 2 chambres de filtration pour un bon effet biologique.
- La première chambre est composée de brosses pour la filtration des impuretés
- La deuxième chambre contient des mousses et des Bio-Balls pour la filtration biologique.
- · L'appareil UVC est intégré dans le couvercle.
- · Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.





Tube PVC Ø 63 mm - 1,5 m + Coude 90°

Tube PVC Ø 75 mm - 1,5 m + Coude 90°

Embout Sorti Tuyau flexible Ø 63 - 50 mm

Embout Sorti Tuyau flexible Ø 75 - 50 mm

# Pond Clear 24000 Kit

Filtre biologique 2 chambres avec UVC 24 Watts intégré et une pompe PondECO à faible consommation d'énergie pour bassins à koï et à poissons jusqu'à 24000 litres. Filtre et clarifie simultanément l'eau du bassin, ce qui permet d'obtenir un résultat rapide et optimal.

- Deux grandes chambres de filtration avec mousse et espace pour l'ajout de médias de filtration complémentaires (ex : Charbon actif, Zéolite).
- Chaque chambre de filtration a son propre drain pour évacuer l'eau sale.
- L'UVC 24 Watts est monté dans le couvercle pour un entretien facile.
- Eclairicit votre bassin en deux semaines.
- Y compris une pompe PondEco 12000 de 155 Watts (capacité de pompage 11.300 L/h).
- Raccord du tuyau Multi-step (25/32/40 mm).
- Sorti diamètre 70/75 mm pour un débit maximal.
- Garantie de 2 ans.

Mousses de rechange Pond Clear 3000 x3 pcs

Mousses de rechange Pond Clear 3000 x3 pcs

Mousses de rechange Pond Clear 6000 x3 pcs

Mousses de rechange Pond Clear 6000 x2 pcs

Mousses de rechange Pond Clear 12000 x2 pcs

Pond Clear Bio Ball 25 pcs

Mousses de rechange Pond Clear 24000 x4 pcs





# Média de filtration



## **Pond Carbon**

Charbon de filtration de la meilleure qualité, sans phosphate et garantit des résultats optimaux. Le Super Charbon Actif absorbe en un temps record toutes matières colorantes et toxiques présentes dans l'eau sans modifier la valeur pH qui reste neutre.



#### Zéolite

hsorha l'ammoniac et les substances

Absorbe l'ammoniac et les substances toxiques. Évite ainsi la croissance des algues et l'empoisonnement.



#### **BioBlocks**

Média en plastique avec une grande surface pour la croissance des bactéries dans le filtre, facile à nettoyer.



#### 10 L CrystalMax

Média filtrant extrêmement poreux constitué de verre aggloméré, agit sur les micro-organismes comme une éponge. Désintégration totale des substances nuisibles dû au processus de filtration aérobie (riche en oxygène) et anaérobie (pauvre en oxygène).



#### Lave

10 + 25 L

Média naturel. La structure à gros grains garantit d'excellentes propriétés filtrantes avec une action biologique optimale.

10 + 25 L



#### **Bio-Balls**

Développés pour obtenir une surface d'adhérence des bactéries maximale. Ils sont extrêmement durables et ont une durée de vie illimitée.



#### Sac p. masse de filtration

Pour les réunir et en faciliter le nettoyage.

15x25 cm, 2 pièces] 35x52 cm, Grosse 35x52 cm, Fine

35x52 cm, Fine 50x85 cm, Grosse



#### **Filtresubstrat**

10 + 25 L

Très poreux et présente par conséquent une grande surface d'adhérence pour les bactéries.



#### 10 L Sel de Bassin

10 L

Sel naturel spécial sans aucun additif chimique, a un effet positif sur la santé de vos poissons et sur la vie dans le bassin. Le Sel agit préventivement contre les maladies des poissons.

10 + 25 L




Idéal pour filtrer les particules impures et les pollutions organiques. Ouate filtrante blanche est texture fine, verte est grosse. Changez l'ouate filtrante une fois par mois.

#### Mousses de filtration

Mousse pour tout type de filtres de bassin, disponible en plusieurs dimensions et facile à couper sur mesure. La mousse est facile à nettoyer, mais doit être changée chaque année.






Mousses de filtration

Mousses de filtration



Mousses de filtration



Mousses de filtration


Mousses de filtration



Mousses de filtration

Mousses de filtration


Mousses de filtration



Mousse Ondulé



Mousses de filtration



Mousses de filtration



Mousse Ondulé



# Pond-Flow ECO

Pompe de bassin multifonction pour fontaine et petits filtres de bassin.





#### **Pond-Flow ECO**

- Disponible en 5 modèles avec différentes capacités de pompage (700, 1000, 2000, 2900 et 4900 l/h).
- livrée avec deux têtes fontaines différentes, notamment un jet fontaine et une boule d'eau (Pond-Flow ECO 600 comprend un jet fontaine).
- Economique en utilisation
- · Comprend 10 mètres de câble.
- Garantie de 2 ans et du label TÜV de qualité.

#### Tube jet d'eau



Facilement réglable en hauteur et inclinable (15°).

**Buse champignon** 




**Buse fontaine** 

















30 - 65 cm

Modèle	Pond-Flow ECO 600	Pond-Flow ECO 1000	Pond-Flow ECO 2000	Pond-Flow ECO 3000	Pond-Flow ECO 5000
Capacité max. pompe	650 L/h	1.000 L/h	2.000 L/h	2.900 L/h	4.900 L/h
H Max.	1,2 mètres	1,4 mètres	1,9 mètres	2,3 mètres	3,3 mètres
Dimension sortie	20 mm	20/25/32 mm	20/25/32 mm	20/25/32 mm	25/32/40 mm
Puissance	8 Watt	12 Watt	25 Watt	45 Watt	95 Watt

# Pompes de bassin

# PondECO

Epargnez jusqu'à 50% à l'achat et en consommation électrique





Pompe électronique très économique et compacte, idéale pour les filtres de petites et moyennes tailles.

- Pompes puissantes avec très faible consommation d'énergie.
- DCS: entrainement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- · Embout Multi-diamètres.
- Protection thermique contre la surchauffe.
- · Utilisation hors d'eau et immergée.
- Facile d'installation et peu d'entretien.
- Garantie de 2 ans et label TÜV.



Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant.







Modèle	PondECO 2900	PondECO 4900
Capacité max. pompe	3.500 L/h	5.300 L/h
H Max.	2,0 mètres	3,2 mètres
Dimension sortie	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Puissance	14 Watt	29 Watt



# PondECO

Epargnez jusqu'à 50% à l'achat et en consommation électrique





Entrainement et pignons en céramique



Protection thermique



Pompe des débris jusqu'à 8 mm

#### **Multi-Step**



Raccord du tuyau rotatif Multi-step 40/32/25 mm



## PondECO 8000 - 12000 - 15000

Pompes SuperFish PondECO synchrones, puissantes et économes. Idéales pour tous les bassins. Pour les Pro et abordables!

CERTIFIED

- Pourvue d'une garantie de 3 ans et du label TÜV de qualité et de sécurité.
- Déplace de grandes quantités d'eau tout en consommant un minimum d'énergie.
- DCS: entrainement et pignons en céramique pour une usure minimale.
- Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 8 mm.
- Facile d'installation et peu d'entretien.
- · Raccord du tuyau rotatif Multi-step.

Cette pompe ne convient pas pour utilisation hors d'eau.





# PondECO Plus E



Pompe de grandes quantités d'eau à très faible consommation d'énergie.



#### **Pond ECO Plus E**

Pompe électronique très économique, parfait pour la filtration et le brassage de l'eau avec la plus faible consommation d'énergie (env. 5 watts par 1.000 L/h). La technologie offre de très bonnes performances. Une pompe qui mérite le label vert! Avec en plus la garantie Reprise et Remplacée de 2 ans.

- Pompe de grandes quantités d'eau à très faible consommation d'énergie.
- · Utilisation hors d'eau et immergée.
- Protection fonctionnement à sec, quand l'eau ne circule pas dans la pompe, elle s'arrête automatiquement.
- · Raccord du tuyau Multi-step.

# G<sub>O</sub>

Entrainement et pignons en céramique



Protection fonctionnement à sec



Pompe des débris jusqu'à 6 mm

#### Garantie de Reprise et Remplacée sous 48 heures!

Votre pompe tombe en panne, gros problème pour vos précieux poissons, pas de souci: dans les 48 heures vous vous verrez livrer totalement gratuitement une nouvelle pompe avec reprise de l'ancienne.\*



\*Du lundi au vendredi inclus (pas de livraison le week-end). Sous réserve d'un bon entretien.

#### **Ailettes Vortex**



Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 6 mm.











#### **Pond ECO Plus E**

PondECO Plus E est disponible avec sa télécommande pour moduler le débit. Vous pouvez à distance éteindre ou allumer votre pompe en moduler son débit et en réduire sa consommation, avec 10 niveaux de règlagle. Disponible en quatre versions: PondECO Plus RC 5000, 10000, 15000 et 20000.

Avec en plus la garantie Reprise et Remplacée de 2 ans.

- Equipé de la télécommande pour régler le débit d'eau et l'hauteur d'eau.
- · Le moteur électronique offre des performances élevées à très faible consommation d'énergie.
- Construction robuste avec un minimum de risque d'obstruction.
- · Utilisation hors d'eau et immergée.
- · Protection fonctionnement à sec, quand l'eau ne circule pas dans la pompe, elle s'arrête automatiquement.
- · Garantie de 2 ans et du label TÜV de qualité.

#### Garantie de Reprise et Remplacée sous 48 heures!

Votre pompe tombe en panne, gros problème pour vos précieux poissons, pas de souci: dans les 48 heures vous vous verrez livrer totalement gratuitement une nouvelle pompe avec reprise de l'ancienne.\*



\*Du lundi au vendredi inclus (pas de livraison le week-end). Sous réserve d'un bon entretien.



Entrainement et pignons en céramique



Protection fonctionnement à sec



Pompe des débris jusqu'à 6 mm


# Pompes « économes » avec télécommande



#### **Ailettes Vortex**



Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant jusqu'à 6 mm.



	Name to State Stat	MOD Plant 1000	B Marc 15000	AND THE RC 20000
Modèle	PondECO Plus RC 5000	PondECO Plus RC 10000	PondECO Plus RC 15000	PondECO Plus RC 20000
Capacité max. pompe	2.000 - 5.000 L/h	4.500 - 9.200 L/h	8.000 - 15.000 L/h	11.000 - 19.500 L/h
H Max.	0,9 - 3,0 meter	1,6 - 5,8 meter	2,5 - 6,5 meter	2,5 - 6,0 meter
Dimension sortie	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm
Puissance	6-22 Watt	13-68 Watt	23-130 Watt	64-150 Watt



UND & UVC Clean

## **Pump & UVC Clean**

Un nettoyage régulier de votre pompe de bassin et de votre appareil UVC est nécessaire pour un fonctionnement efficace, au profit tant de sa longévité que de la validité de la garantie. La formation de calcaire provoque l'adhésion d'algues et autres déchets. La saleté et le calcaire sur le quartz de votre UVC réduisent la perméabilité de la lumière UV. SuperFish Pump & UVC Clean est un acide naturel ayant pour effet de dissoudre le calcaire et de nettoyer ainsi votre pompe et votre UVC.





# Pompes de circulation



Les pompes de circulation Pond-Power à débit d'eau réglable conviennent idéalement pour ajouter ou brasser l'eau dans les petits bassins, fontaines, filtres biologiques et autres applications.

- Disponible en 4 modèles avec différentes capacités de pompage (200, 450, 650 et 920 l/h).
- · Débit d'eau réglable
- · La conception compacte facilitent l'installation où vous voulez.
- Conçues pour une utilisation complètement immergée et extérieur.
- Équipé d'un câble extra long (10 mètres).
- Avec 2 ans de garantie et un manuel d'instructions complet.











Modèle	Pond-Power 200	Pond-Power 450	Pond-Power 690	Pond-Power 900
Capacité max. pompe	200 L/h	450 L/h	650 L/h	920 L/h
H Max.	0,6 mètres	0,75 mètres	1,2 mètres	1,2 mètres
Dimension	52x36x55 mm	53x47x56 mm	82x55x63 mm	82x55x63 mm
Dimension sortie	9 - 12 mm	12 mm	14 - 20 mm	14 - 20 mm
Puissance	3 Watt	6 Watt	8 Watt	13 Watt



#### **Pond Skim**

Le Skimmer de bassin SuperFish flotte sur le bassin et aspire les déchets comme les feuilles, la poussière et les algues qui se trouvent à la surface de l'eau. Pour un bassin clair et sain.

- Se nettoie facilement grâce à son panier amovible.
- · Faible consommation d'énergie.
- Le Pond Skim 2000 a une capacité de pompage de 2.000 litres par heure et convient aux bassins jusqu'à 25 m².
- Le Pond Skim 3000 a une capacité de pompage de 3.000 litres par heure et convient aux bassins jusqu'à 40 m².
- · 2 ans de garantie.

# Pond Skim Mousse de rempl.





Nouveau !

SuperFish

Pond Fogger + LEI

Avec ce brumisateur, vous pouvez facilement créer un brouillard mystérieux dans votre bassin. Cela crée une atmosphère particulière, surtout le soir, lorsque le brouillard est illuminé par les LEDs intégrées et se déplace lentement au-dessus de l'eau du bassin.

Le SuperFish Pond Fogger fonctionne mieux dans un petit bassin, l'effet sera moindre dans un grand bassin. Le Pond Fogger flotte sur l'eau, l'eau de surface est atomisée lentement par une vibration ultrasonore. Aucun produit chimique n'est impliqué, donc parfaitement écologique et sans danger pour vos poissons. Equipé d'un câble de 10 mètres et entièrement étanche (IP68).







Colour Changing



# Accessoires pompes





## **Tuyaux Souple spirale**

Tuyau pour faciliter le raccordement des pompes, filtres et des cascade.

Disponible en diamètre de tuyau de 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm et 50 mm et en longueurs de 5, 10 et 30 mètres.













# Colliers de serrage pour tuyau souple

#### Colliers de serrage pour tuyau souple

Avec un écrou papillon pratique, emballé par 2 pièces. Diamètre: 19-22 mm, 24-28 mm, 30-34 mm, 37-42 mm et 47-52 mm.

## **Tuyaux Renforcé**

Tuyau renforcé de première qualité avec intérieur lisse pour faciliter le raccordement des pompes, filtres et des cascade.

Disponible en diamètre de tuyau de 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm et 50 mm et en longueurs de 5, 10 et 30 mètres.













# Colliers de serrage pour tuyau renforcé

#### Colliers de serrage Inox pour tuyau renforcé.

Avec un écrou papillon, vissage à la main, emballé par 2 pièces.

Diamètre: 16-25 mm, 21-38 mm et 27-52 mm.





# Accessoires pompes



#### **Pond Y-Valve**

#### Distributeur d'eau réglable avec une entrée et deux sorties.

Les deux sorties peuvent être réglée individuelle- ment. Equipé de raccords Multi-Step pour tuyaux de bassin de diamètre 25, 32 ou 40 mm.

Pas adapté à une utilisation hors d'eau.

#### **Multi Connecteur kit**

#### Kit complet pour le raccordement des tuyaux de bassin.

Raccords Multi-step ( $\emptyset$  20, 25, 32, 40 mm), joints, coupleur, pièce en T et robinet pour raccorder les tuyaux.



#### **VDL Vanne Guillotine, Professionnel**

Pour réguler/fermer l'arrivée d'eau. Grâce à une construction spéciale, les déchets sont parfaite ment arrêtés et la vanne ne se grippera pas.



#### Vanne Guillotine, Economique

Vanne guillotine à coller abordable pour réguler/fermer l'arrivée d'eau de bassin.



#### VDL Vanne à boisseau

Vanne pour réguler/fermer l'arrivée d'eau du bassin.



#### **Connecteur** bache/bac Professionnel

Connecteurs bâche/bac pour raccordement, passage et trop-plein.



#### Connecteur bache/bac, Economique

Connecteurs bâche/bac à prix abordable pour raccordement, passage et tropplein.



#### Passe paroi économique à visser

Passe paroi à prix abordable pour bâches ou bacs en polyester.

19





**Pond Clear UVC** 

Le Pond Clear UVC combat les algues flottantes et crée un bassin clair dans les 14 jours. Le Pond Clear UVC est disponible en deux versions à savoir 9 Watts et 18 Watts. Convient pour les petits bassins jusqu'à 7.500 litres et bassins moyens jusqu'à 15.000 litres.

- Eclairicit votre bassin en deux semaines
- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- SuperFish UV PL-lampe (culot G23), durée de vie de 8.000 heures garantie. · Raccord Multi-step Ø 40/32/25 mm.
- · Facile à installer entre la pompe et le filtre.
- · Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.



Modèle	Pond Clear UVC 7500	Pond Clear UVC 15000
Capacité max. pompe	5.000 L/h	10.000 L/h
Contenu de bassin max.	7.500 L	15.000 L
Dimension entrée / sortie	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Lampe	UV PL-lamp (G23)	UV PL-lamp (G23)
Puissance	9 Watt	18 Watt



Voir page 23 pour infos sur les lampes UV.







- Jusqu'à 35% plus d'efficacité par la réflexion de la lumière UV.
- Haute performance T5 UV lampe pour une désinfection optimale.
- Lampe UV avec un fonctionnement effectif garanti de 8000 heures.
- acile à installer grâce à l'entrée Double Head et à la sortie Triple Head connexions.
- 2 ans de garantie, fabriqué aux Pays-Bas.

Multi-step (Ø 40/32/25 mm).



Voir page 23 pour infos sur les lampes UV.



Modèle	ALU Tech UVC 40 W	ALU Tech UVC 75 W
Capacité max. pompe	20.000 L/h	20.000 L/h
Contenu de bassin max.	40.000 L	75.000 L
Dimension entrée / sortie	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lampe	High Power T5	High Power T5
Puissance	40 Watt	75 Watt





# Lampe de rechange

Il faut changer la lampe UV de votre appareil UVC tous les ans







G23












320 mm

Culot G23







# Guide lampes UV

# Trouvez la bonne lampe UV adaptée à votre équipement

Il faut changer la lampe UV de votre appareil UVC tous les ans, même si celle-ci fonctionne toujours sans aucun doute, seulement elle ne diffuse plus les bons rayons UV. Selon le modèle de votre appareil UVC, il peut contenir soit une lampe économique PL, une lampe TL T8 ou une lampe T5 de la toute nouvelle génération TL. Prenez l'ancienne lampe avec vous au magasin pour éviter de vous tromper. Attention, nettoyez également le verre de quartz de l'appareil afin que le rayonnement ne soit pas entravé.



Combi Clear	Lampe	Culot	Art. Lampe
Combi Clear 2000	UV PL-lamp 5 Watt	G23	06011005
Combi Clear 4000	UV PL-lamp 7 Watt	G23	06011010
Combi Clear 6000	UV PL-lamp 11 Watt	G23	06011020



TopClear	Lampe	Culot	Art. Lampe
TopClear 5000	UV PL-lamp 7 Watt	G23	06011010
TopClear 10000	UV PL-lamp 9 Watt	G23	06011015
TopClear 15000	UV PL-lamp 11 Watt	G23	06011020
TopClear 18000	UV PL-lamp 18 Watt	G23	06010140



Pond Clear 3000/6000	Lampe	Culot	Art. Lampe
Pond Clear 3000	UV PL-lamp 5 Watt	G23	06011005
Pond Clear 6000	UV PL-lamp 7 Watt	G23	06011010



Pond Clear 12000/24000	Lampe	Culot	Art. Lampe
Pond Clear 12000	UV PL-lamp 13 Watt		06011023
Pond Clear 24000	UV PL-lamp 24 Watt	G23	06011033



Pond Clear UVC	Lampe	Culot	Art. Lampe
Pond Clear UVC 7500	UV PL-lamp 9 Watt	G23	06011015
Pond Clear UVC 15000	UV PL-lamp 18 Watt	G23	06010140



ALU Tech	Lampe	Culot	Art. Lampe
ALU Tech 40 W	SF TECH UV TL-T5 40 Watt	SF TECH TL-T5 40W	06010085
ALU Tech 75 W	SF TECH UV TL-T5 75 Watt	SF TECH TL-T5 75W	06010090



KoiPro UVC	Lampe	Culot	Art. Lampe
KoiPro UVC 40000	KOIPRO UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	06010225
KoiPro UVC 75000	KOIPRO UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	06010230



Koi Pro Module UVC	Lampe	Culot	Art. Lampe
Koi Pro Module UVC 40 W	AMALGAM UV-lamp 40 Watt	Module UVC T5	06010445
Koi Pro Module UVC 80 W	AMALGAM UV-lamp 80 Watt	Module UVC T5	06010450



# Aération




#### **Pond Air-Kit**

Kit aération étanche aux projections d'eau pour le bassin, complet avec tuyau à air et diffuseurs. En été, une pompe à air répond aux besoins en oxygène de votre bassin et en hiver, elle permet de maintenir un espace non gelé. En plaçant une diffuseur dans le filtre, il améliorera la filtration biologique et la croissance des bactéries bénéfiques.

- Pompe à air avec câble mis à la terre de 2,5 mètres
- Tuyau à air et diffuseurs (ø 20 mm)
- Etanche aux projections d'eau (IPx4) et label TÜV avec garantie de 2 ans
- · Comprend membranes de rechange et manuel d'utilisation







Placez un diffuseur dans votre filtre





Modèle	Air-Kit mini	Pond Air-Kit 1	Pond Air-Kit 2	Pond Air-Kit 4
Capacité max. pompe	78 L/h	96 L/h	240 L/h	600 L/h
Pression	0,015 MPa	0,015 MPa	0,020 MPa	0,012 MPa
Puissance	1,5 Watt	2 Watt	4 Watt	8 Watt
Sorties	1	1	2	4
Tuyau à air	5 mètres	7,5 mètres	15 mètres	25 mètres
Diffuseurs	1	1	2	4



# Pompes à air

L'oxygène est essentiel pour un bassin sain



- · Pourvoit l'eau en oxygène frais.
- Elle maintient la bonne santé de votre bassin en été et évite le gel en hiver.
- · Livré complet avec diffuseurs d'air et tuyau d'air.
- · Avec membranes de rechange.

	Air-Box 1	Air Box 2	AIR-BOX 4
Modèle	Air-Box 1	Air-Box 2	Air-Box 4
Capacité max. pompe	96 L/h	240 L/h	600 L/h
Pression	0,015 MPa	0,020 MPa	0,012 MPa
Puissance	2 Watt	4 Watt	10 Watt
Sorties	1	2	4
Tuyau à air	7,5 mètres	2x 7,5 mètres	4x 7,5 mètres
Diffuseurs	1	2	4

# Pompes à air







#### Koi-Flow Pompes à air

Pompe à air pour les grands bassins et bassins à Koi. 3 modèles avec un débit d'air de 20 à 60 litres par minute avec une consommation faible. Sa construction robuste assure une durée de vie longue et un niveau de bruit faible.

- Grand apport d'air pour une faible consommation d'énergie.
- · Silencieuse à longue durée de vie.
- · Avec membranes de rechange.
- · 2 ans de garantie.

#### Koi-Flow Set d'aeration

Kit complet SuperFish Koi-Flow avec ses 6 diffuseurs XXL, son répartiteur et ses 50 m de tuyau. Avec les diffuseurs vous pouvez fournir de l'air à votre bassin ou filtre à plusieurs endroits. Disponible en trois versions.



	20	HO 30	60 111			
Modèle	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60	Koi-Flow 20 Set	Koi-Flow 30 Set	Koi-Flow 60 Set
Capacité max. pompe	3.500 L/h	5.000 L/h	7.800 L/h	9.200 L/h	11.200 L/h	15.000 L/h
Pression	2 mètres	3 mètres	4,2 mètres	5,8 mètres	6 mètres	6,5 mètres
Puissance	14 Watt	22 Watt	41 Watt	68 Watt	85 Watt	130 Watt

# SuperFish

## Accessoires aération





Air-Stone









#### Diffuseurs à air

Diffuseurs à air SuperFish disponibles en différentes tailles, formes et types.

Au fil du temps, les diffuseurs s'encrassent et s'entartrent jusqu'à se colmater, affectant la performance de la pompe à air. Changer vos diffuseurs chaque année.

Air-Stone









Disque d'air, oxygène votre bassin et change son ambiance avec les LED colorées.

Acec le Capteur jour/nuit SuperFish, vous pouvez allumer/éteindre l'Air Stone automatiquement. (Voir page 35).

**Flexi-Diffuseurs** 

Diffuseurs flexibles qui peuvent être pliés autour des décorations, des pierres ou dans les coins.

Des bulles d'air où vous le désirez ! En longueurs de 125 mm, 300 mm et 600 mm.



# Accessoires aération



Disponible en blanc transparent sur les rouleaux de 2,5 et 25 mètres. Disponible au blanc et vert dans votre magasin au mètre.



# Tuyau renforcé

Tuyau à air renforcé de 8 mm d'épaisseur et de 10 mètres de long.



Embout Plastique pour relier des tuyaux à air de Ø 8 mm à ø 4 mm.





Air-Set

Air-set complet avec 2,5 mètres de tuyau d'aération et connecteurs de tuyau (Y-L-T), deux vannes d'air pour fermer ou limiter l'alimentation en air et un clapet anti-retour, permet une installation sûre de la pompe en dessous du niveau de l'eau.

# Accessoires aération















# Répartiteurs à air

Distributeurs pour distribuer l'air de la pompe à air sur plusieurs tuyaux d'air. En version à 6, 12 et 18 voies avec une entrée de 18 mm et des sorties de 4 mm. Les sorties sont équipées d'un robinet afin que vous puissiez contrôler l'alimentation. Fabriqué en acier inoxydable, ne rouille pas et a une longue durée de vie.

#### Accessoires à air

Des accessoires utiles pour la connexion et limiter l'alimentation en air et un clapet anti-retour, permet une installation sûre de la pompe en dessous du niveau de l'eau.











#### Vanne à air

Vanne à air pour la dérivation, la régulation et la fermeture de l'alimentation en air.



# Accessoires

Accessoires bassin pratique : vous pouvez profit pleinement de votre bassin et de vos poissons













#### **Garden Power**

#### Multi prise de courant extérieure avec 3 prises et 8 mètres de câble et programmateur intégré.

Avec la minuterie, vous pouvez allumer et éteindre automatiquement à une heure prédéfinie. Idéal pour économiser de l'énergie sur l'UV, la pompe à air et aussi prolonger la durée de vie de vos lampes.

#### Flexi-Power

Rallonge multi prises Flexi-Power, vous disposez d'électricité partout et en toute sécurité à l'extérieur de la maison.

Elle convient pour les bassins, les outils de jardinage, l'éclairage, etc. Avec 8 mètres de câble et 4 prises.



#### **DriBox**

Boîtier de raccordement résistant aux intempéries (IP55) protège vos prises, rallonges et programmateurs à l'extérieur dans le jardin.

Cette boîte résistante aux UV contient 5 entrées de câble avec joint en silicone, pour que l'eau ne puisse pas pénétrer le long des câbles. Offre suffisamment d'espace pour rallonges, etc. (285x150 x110 mm).



# **Outdoor Timer**

Complètement programmable, pour usage extérieur. Programmez votre l'éclairage ou autres systèmes!



## Accessoires bassin



#### Anneau d'Alimentation

Pond

Anneau d'alimentation, retient l'aliment afin qu'il ne soit pas absorbé par le filtre. Facilite l'alimentation des poissons (quantité et endroit dans le bassin).



# Épuisettes

# Épuisettes pratiques pour attraper les poissons et enlever les déchets du

Les épuisettes M et L ont une manche télescopique en aluminium et sont disponibles avec des mailles fines et grosses. Les modèles à grosses mailles sont idéals pour attraper les poissons et les gros déchets. Avec les épuisettes à mailles fines, vous pouvez enlever les petits déchets et les algues de bassin. Disponible en 3 tailles:

S: 25x20 cm Maille fine, avec manche fixe (120 cm).

M: 30x30 cm Maille fine ou grosse, avec manche télescopique (100-180 cm). L: 38x35 cm Maille fine ou grosse, avec manche télescopique (120-220 cm).

Épuisette ronde Ø 20 cm, avec maille fine, avec manche fixe (150 cm).

# Thermomètre de bassin

La fréquence et la quantité de nourriture à donner à vos poissons sont directement liées à la température de l'eau.

Avec un thermomètre vous pouvez facilement et précisément mesurer la température de l'eau.

SuperFish 2020



autour de votre bassin (A raccorder à une pompe).

Livrée avec embout Multi-step, média de filtration et connexion sur liner. (35x42x30 cm).



#### Lame d'eau de 20 cm.


Vous pouvez facilement connecter plusieurs lames d'eau ensemble. Avec embouts et mousse de filtration. (LxBxH 25x20x25 cm).



# Décoration de bassin







#### **Deco Filtres**

Décoration multifonction à installer au bord de votre bassin, sous la forme d'une amphore, une Koi et une grenouille.

Elle peut être utilisée comme un mini-filtre pour les petits bassins, ou comme une cascade décorative, afin d'embellir votre sortie d'eau de filtre à pression. Leur couvercle rend leur nettoyage aisé.

Fabriqués en résine robuste. Livré complet, avec mousse de filtration et un raccord multi diamètre (Ø 25/32/40mm).



#### **Pond Zen Deco**

Créez une ambiance asiatique 'Feng Shui' autour de votre bassin avec ces décorations uniques.

Ces décorations d'environ 50 cm de haut sont fabriqués à partir d'une résine spéciale, facile à transporter, résistant à l'eau et aux intempéries.





# Éclairage de bassin

# Compatible avec:






















# Capteur jour/nuit

Déclenche les LED le soir, crée une ambiance autour du bassin.

Convient pour SuperFish LED Air Stone, Pond LED Light et Pond Multi LED. Economise l'énergie.





# Ancien modèle avant 2018

Ce modèle est équipé de l'ancien connecteur adapté aux anciens Eclairages bassin

# Nouveau modèle depuis 2018

Ce modèle est équipé d'un nouveau connecteur adapté aux nouveaux éclairages bassin.



Products	Prise de l'appareil	Ancien modèle avant 2018	Nouveau modèle depuis 2018
Pond Led 1 (1st gen - 2018 and older)		√ .	×
Pond Led 3 (1st gen - 2018 and older)		√ .	×
Pond Led 1 (2nd gen - 2019)		×	√ .
Pond Led 3 (2nd gen - 2019)		×	√ .
Led Air Stone		✓	×
MultiPond Led		×	√
Patio LED spot		×	✓



# Éclairage de bassin



Le Pond Multi LED est un éclairage LED de bassin (IP68) qui vous permet de créer de beaux effets de lumière dans votre bassin, votre cascade et votre jardin. Avec la télécommande, vous pouvez facilement choisir entre six couleurs ou le mode changement de couleur automatique, pour un bassin ou un jardin attrayant. Facile à installer avec un câble de 8 mètres de long.

· L'alternative sûr aux strips LED qui ne sont habituellement pas adaptées à l'extérieur.

· Placez-le partout dans le jardin, derrière la lame d'eau, sous le pont ou dans le bassin.

- · Convient pour une utilisation en extérieur et sous l'eau.
- Étanche à l'eau (IP68) et 100% sûr d'utilisation.
- 6 couleurs (bleu, vert, jaune, orange, rouge, blanc) et intensité modulable.
- · Plug & Play avec télécommande, 2 clips de fixation et câble de 8 mètres.
- Disponible en longueurs de 30, 60 et 90 cm.

# Eclairage LED de bassin

Eclairage LED d'ambiance pour votre jardin ou bassin, économe en énergie.

- · Disponible en lampe simple ou en ensemble de trois.
- · Livré avec 4 lentilles de couleur interchangeables, personnalisez les couleurs avec 9 mètres de câble.
- Convient pour une utilisation en extérieur et sous l'eau.

# Pond-Vac aspirateur

Avec l'aspirateur balai, léger et compact vous pouvez effectuer vos changements d'eau une fois par semaine et nettoyer les parois et le fond du bassin.

- · Pompe 80 Watts.
- · Capacité max. 4.000 L/h.
- · Manche de 1,8 mètres.
- · Tuyau de 5 mètres, Ø 32 mm.
- · 3 embouts.
- Ne convient pas au bassin avec substrat et gravier.





# Accessoires plantes



Grâce à leur structure extrêmement fine, vous pouvez remplir ces paniers de terreau sans que celui-ci ne s'en échappe.

En différentes tailles et modèles: Carré 11x11 cm, 19x19 cm, 23x23 cm, 28x28 cm et 35x35 cm, Ronde Ø 13 cm et Ø 22 cm, Contour et Panier Fleur de Lotus Ø 40 cm.





#### Substrat de bassin

Convient idéalement pour remplir les abords des plantes, pour les paniers de bassins, le recouvrement de sol et dans des filtres biologiques ou filtres à base de plantes.

#### Flexi Plant basket

# Ces paniers de bassin souples sont faits d'un matériau dense, durable et perméable.

Grâce à leur souplesse ils peuvent placés d'une façon stable sur toute les surfaces. Les Flexi Plant Baskets évitent que les racines des plantes aquatiques prolifèrent.


Modèle rond Ø 25x20 cm, modèle carré 18x18x18 cm, 25x25x25 cm et 30x30x30 cm.



# Paniers de bassins flottant

#### Panier flottant décoratif pour plantes de bassin.

Remplissez le panier flottant avec le substrat et les plantes et les placer dans le bassin. Ils offrent un abri ou de l'ombre pour vos poissons. Également très approprié pour les Koi. Disponible en Ø 22 cm et en version XL Ø 30 cm.



# **Floating Hyacinth**

#### Jacinthe flottante décorative réaliste.

La jacinthe est en plastique et les racines sont en coton. Le poisson peut pondre des œufs dans ces fils de coton.



# Toile pour paniers

Accessoires plantes

A utiliser en combinaison avec les petits paniers à mailles fines, prévient l'érosion de la terre du bassin.

Par 5 pieces, dimensions 60 x 60 cm.

SuperFish 2020



## Protection du bassin





#### **Bird & Cat Sprinkler**

Arroseur activé par le mouvement qui détecte les visiteurs indésirables et les chasse avec un puissant jet d'eau et des flashs lumineux (LED). Installation facile, chargez les batteries et connectez le Sprinkler à un tuyau d'arrosage et il est prêt à être utilisé.


- Écologique, fonctionne à l'énergie solaire
- · Panneau solaire, 3 piles AA rechargeables (NiMH) et câble USB incluses.
- · Les piles peuvent être chargées avec le câble USB dans les périodes sans soleil.
- · Capteur infrarouge avec plage réglable jusqu'à 10 mètres.
- Jet d'eau d'arrosage réglable à 8 mètres maximum et à une largeur de 16 mètres.
- Raccord universel pour un raccordement facile au tuyau
- Etanche aux projections d'eau (IP44) avec une garantie d'un

#### **Bird & Cat Protector**

Protecteur de bassin à ultrasons activé par le mouvement qui détecte les visiteurs indésirables et les éloigne avec une alarme, des ultrasons et / ou des flashs lumineux (LED). Installation facile: Placez le protecteur près de votre bassin, charger les batteries et sélectionnez une fréquence d'ultrasons.


- Écologique, fonctionne à l'énergie solaire.
- · Panneau solaire intégré.
- 3 piles AA rechargeables (NiMH) et câble USB incluses.
- · Les piles peuvent être chargées avec le câble USB dans les périodes sans soleil.
- · Capteur infrarouge avec plage réglable jusqu'à 8 mètres.
- · Choix de 5 fonctions d'alarme.
- · Les ultrasons ne sont pas ou / à peine perceptibles par
- Etanche aux projections d'eau (IP44) et garantie d'un an.






Zone de détection infrarouge Zone de pulvérisation Zone de détection infrarouge







Zone ultrasonique



# SuperFish SuperFish SuperFish Finance your good appoint diff and here in the rest of control of the finance of the finance

#### **Bird Reflector**

#### Protégez vos précieux poissons.

La surface réfléchissante de cette boule flottante décorative de 15 cm dissuade les hérons, ils n'osent donc plus visiter votre bassin. Avec le fil et le poids fourni vous pouvez bloquer la boule dans le bassin ou la suspendre.

En utilisant plusieurs boules, vous augmentez l'effet de choc.

## **Pond Cover Filet de protection**

Les filets empêchent la chute des feuilles ou autres déchets dans votre bassin pouvant polluer l'eau. En même temps ils protègent vos poissons des hérons ou des chats. Avec piquets de fixation.

En différentes dimensions: 3x2 mètres, 3x4 mètres, 4x4 mètres, 5x4 mètres, 6x4 mètres et 10x6 mètres.



# Économe en énergie chauffage en acier inoxydable de 150 watts avec un flotteur en mousse de polystyrène et câble de 5 m.

Lorsque votre bassin gèle le Pond Heater crée un trou dans la glace, pour l'échange nécessaire d'oxygène et gazeux. Le Pond heater tempère aussi l'eau du bassin.



# **Anti-Ice Device Antigel**

#### Evitez le gel de votre bassin avec un appareil antigel SuperFish avec aération incorporée.

Placez dans votre bassin un appareil antigel afin d'éviter que votre bassin ne gèle complètement. Une ouverture dans la glace assure l'apport d'oxygène frais dans l'eau ainsi que l'échappement de gaz toxiques.

