

Gratis brochure Neem mij mee!



SuperFish®

Smart Fish Keeping



Alles wat u nodig heeft voor een succesvolle vijver!

SuperFish staat voor kwaliteitsproducten tegen aantrekkelijke prijzen.

SuperFish is ontstaan toen vijvers midden jaren negentig populair werden, bijna 30 jaar ervaring ziet u terug in de producten. Talrijke innovaties zorgen voor een betrouwbare werking en volop gebruiksgemak.

In deze brochure vindt u informatie over alle SuperFish vijverproducten. Filters, pompen, decoraties en toebehoren. SuperFish heeft alles wat u nodig heeft om optimaal van uw vijver te kunnen genieten.

Inhoud

Pagina

Vijverfilters	3
Vijverpompen	10
Algenbestrijding	20
Beluchting	24
Vijvertoebehoren	30
Watervallen	32
Vijverdecoratie	33
Vijververlichting	34
Vijverplant toebehoren	36
Vijverbescherming	38



Combi Clear

Plug & Play

Combi Clear 2000 - 4000 - 6000

De één stekker oplossing voor de kleine vijver. 4-in-1 onderwaterfilter met pomp, UVC, filtermedia en fonteinsproeikop.

Eenvoudig en snel in gebruik te nemen, geen ingewikkelde installatie met slangen, kabels en allerlei aansluitingen. Plaats de Combi Clear op de bodem van de vijver, **steek de stekker in het stopcontact en het filter werkt!**



Nieuw!



Regelbare waterflow

Regelbare waterflow en opvoerhoogte, met extra aansluiting voor een waterval.

Fontein

In hoogte verstelbaar en kantelbaar.

Energiezuinig

Energiezuinig, dus voordelig in gebruik.

Filterkamer

Filterkamer met actieve kool, CrystalMax en spons voor optimale filtratie en eenvoudig onderhoud.

Stabiele basis

De stabiele basis en het grote handvat, maakt plaatsing in de vijver eenvoudig.

Ingebouwde UVC

Ingebouwde UVC, zorgt ervoor dat uw vijver binnen 14 dagen glashelder is.



Inclusief filtermedia

De Combi Clear wordt geleverd met filtermedia.



Activated Carbon CrystalMax

Binnen 14 dagen een heldere vijver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 YEAR WARRANTY
JR-ANS GARANTIE



Zie pag. 23 voor
UV-lamp informatie

			
Model	Combi Clear 2000	Combi Clear 4000	Combi Clear 6000
Max. vijverinhoud	2.000 L	4.000 L	6.000 L
Pomp capaciteit	1.050 L/h	1.950 L/h	2.900 L/h
Max. opvoerhoogte	1,4 meter	1,9 meter	2,3 meter
Vermogen pomp	12 Watt	26 Watt	45 Watt
UVC	5 Watt	7 Watt	11 Watt
Afmeting	31x23x12 cm	31x23x12 cm	35,3x29,5x15 cm

TopClear

Uniek 3-staps vijver-drukfilter



TopClear

Een uniek 3-staps vijver-drukfilter.

1. Filterschuim zorgt voor mechanische filtering.
2. Bacteriën in de Bio-balls zorgen voor biologische zuivering.
3. Ingebouwde UVC zorgt voor bestrijding van algen en werkt preventief tegen ziektes.

- Alle aansluitingen op de deksel. Hierdoor kan het filter bijna geheel worden ingegraven of weggewerkt naast de vijver.
- Drukfilter, dus plaatsing zelfs onder het waterniveau is mogelijk.



Ingebouwde UVC

Ingebouwde UVC, zorgt ervoor dat uw vijver binnen 14 dagen glashelder is.



Auto Clean Wash

Auto Clean Wash, voor het eenvoudig reinigen van uw filter.



UV-indicator

Door de UV-indicator in de kap kunt u eenvoudig zien of de UV lamp brandt.




Flow-indicator

De Flow-indicator geeft de doorstroomsnelheid weer, hierdoor ziet u wanneer het filter moet worden gereinigd.



Zie pag. 23 voor UV-lamp informatie

2 YEAR WARRANTY
2 JAAR GARANTIE



Technische specificaties

Model	Max. vijverinhoud	Pomp capaciteit	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
TopClear 5000	5.000 L	2.500 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
TopClear 10000	10.000 L	3.500 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
TopClear 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm



TopClear Kits

De TopClear 5000 en 10000 zijn ook verkrijgbaar als complete 3-in-1 kit met pomp.

De TopClear 5000 Kit is voorzien van de Pond-Flow ECO 2000 pomp, met een pompcapaciteit van 2.000 liter per uur bij 25 Watt. De TopClear 10000 Kit is uitgerust met een 45 Watt Pond-Flow ECO 3000 pomp, met een capaciteit van 2.900 liter per uur.



Zie pag. 23 voor UV-lamp informatie

TopClear Vervangspoons-set



TopClear Backwash kraan

Optionele kraan voor de backwash uitlaat. Maakt het reinigen gemakkelijker.

TopClear 18000 Kit

De TopClear 18000 Kit is een complete 3-in-1 kit bestaande uit het TopClear drukfilter met 18 Watt UVC en de zeer zuinige PondECO 4900 vijverpomp. Dit topmodel is geschikt voor vijvers tot 18.000 liter.

De 29 Watt elektronische SuperFish PondECO 4900 pomp heeft een pompcapaciteit van maar liefst 5.300 liter per uur. Maximale prestaties met een zeer laag energieverbruik en volledig afgestemd op de TopClear 18000! De krachtige 18 Watt UV-lamp zorgt voor een heldere vijver binnen 14 dagen. Het filter is voorzien van filterschuim en Bio-Balls en uitgerust met Auto Clean Wash en Flow-indicator. De PondECO pomp en het TopClear filter zijn TUV-GS gekeurd.



Binnen 14 dagen een heldere vijver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Technische specificaties

Model	Max. vijverinhoud	Pomp capaciteit	Pomp	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
TopClear 5000 Kit	5.000 L	2.000 L/h	25 Watt	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
TopClear 10000 Kit	10.000 L	2.900 L/h	45 Watt	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
TopClear 18000 Kit	18.000 L	5.300 L/h	29 Watt	18 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

Pond Clear Kit

Compleet biologisch vijverfilter met UVC & Pomp

2 YEAR WARRANTY
JR-ANS GARANTIE



Pond Clear 3000/3000 Kit

Biologisch vijverfilter met 5 Watt UVC, voor kleine vijvers tot 3000 liter.

- Compleet met filtermat en Bio-Balls voor biologische filtratie.
- In het deksel ingebouwde UVC, voor een heldere vijver binnen 14 dagen en eenvoudig onderhoud.
- Ook verkrijgbaar als kit met Pond-Flow ECO 1000 pomp, met een pomp-capaciteit van 1.000 L/h.
- 2 jaar garantie.



Zie pag. 23 voor
UV-lamp informatie

Binnen 14 dagen een heldere vijver


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Technische specificaties

Model	Max. vijverinhoud	Pomp capaciteit	Pomp	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
Pond Clear 3000	3.000 L	1.000 L/h	-	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
Pond Clear 3000 Kit	3.000 L	1.000 L/h	12 Watt	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
Pond Clear 6000 Kit	6.000 L	3.500 L/h	14 Watt	7 Watt	25/32/40 mm	50 mm	37x27x40 cm
Pond Clear 12000 Kit	12.000 L	5.300 L/h	29 Watt	13 Watt	25/32/40 mm	75 mm	55x38x43 cm
Pond Clear 24000 Kit	24.000 L	11.300 L/h	155 Watt	24 Watt	25/32/40 mm	70/75 mm	84x52x56 cm

Binnen 14 dagen een heldere vijver


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pond Clear 6000/12000 Kits

Complete biologische vijverfiltersets met ingebouwde UVC en een krachtige elektronische vijverpomp met een zeer laag energieverbruik.

- 2 filterkamers voor een goede biologische werking.
- De eerste filterkamer is gevuld met filterborstels voor vuilopvang.
- De tweede filterkamer bevat filtermatten en Bio-Bals voor biologische filtratie.
- De UVC-unit is ingebouwd in het deksel.
- 2 jaar garantie en GS gekeurd.



Pond Clear uitlaat aansluittoebehoren

Pond Clear Pijp 1,5 m + Knie 90° - Ø 63 mm

Pond Clear Pijp 1,5 m + Knie 90° - Ø 75 mm

Pond Clear Uitlaat Slangtule Ø 63 - 50 mm

Pond Clear Uitlaat Slangtule Ø 75 - 50 mm

Pond Clear 24000 Kit

Biologische 2-kamer vijverfilter met ingebouwde 24 Watt UVC en energiezuinige PondECO pomp voor Koi- en visvijvers tot 24000 liter. Filtreert en desinfecteert het vijverwater gelijktijdig, waardoor het water optimaal gezuiverd wordt.

- Twee grote filterkamers met filterschuim en extra ruimte voor filtermedia (bv. Actieve Filterkool en Zeoliet).
- Elke filterkamer heeft een eigen afvoer om het vuile water weg te laten lopen.
- In het deksel ingebouwde 24 Watt UVC-unit, eenvoudig in onderhoud.
- Zorgt voor een heldere vijver binnen 14 dagen.
- Inclusief 155 Watt PondECO 12000 pomp met een pompcapaciteit van 11.300 L/h.
- Multi-step slangaansluiting (25/32/40 mm).
- 70/75 mm uitlaat voor een maximale doorstroming.
- 2 Jaar Garantie.

Pond Clear Spons vervangset

Pond Clear 3000 Vervangspuns 3 st.	Pond Clear 6000 Carbon spons
Pond Clear 6000 Vervangspuns 3 st.	Pond Clear 12000 Carbon spons
Pond Clear 12000 Vervangspuns 2 st.	Pond Clear Bio Ball 25 pcs
Pond Clear 24000 Vervangspuns 4 st.	

Zie pag. 23 voor UV-lamp informatie





Pond Carbon

10 L

De beste kwaliteit filterkool, het is fosfaatvrij en het garandeert optimale resultaten. Actieve Filterkool absorbeert in korte tijd kleur- en giftige stoffen uit het water terwijl de pH-waarde neutraal blijft.



CrystalMax

10 L

Zeer poreus filtermedium gemaakt uit glas, het werkt als een spons voor micro-organisme en het garandeert optimale resultaten. Afvalstoffen en schadelijke stoffen worden zeer effectief afgebroken door de aerobe (zuurstofrijke) en anaerobe (zuurstofarme) filterprocessen.



Filtermediazakken

Handige zakken voor filtermedium.
15x25 cm, 2 stuks
35x52 cm, Grof
35x52 cm, Fijn
50x85 cm, Grof



Zeoliet

10 + 25 L

Absorbeert ammonium en andere giftige stoffen uit het vijverwater. Het voorkomt algengroei en ammoniakvergiftiging.



Lava-Rock

10 + 25 L

Natuurlijk filtermedia. De open structuur biedt een groot oppervlak voor de groei van nuttige filterbacteriën.



Filtersubstraat

10 + 25 L

Filtersubstraat is zeer poreus en heeft daardoor een groot bacteriehechtend oppervlak.



BioBlocks

10 + 25 L

Plastic filtermedia met een groot oppervlak voor de groei van nuttige filterbacteriën, eenvoudig te reinigen.



Bio-Balls

10 L

Ontworpen voor een maximaal bacteriehechtend oppervlak. Ze zijn zeer slijtvast en hebben een onbegrensde levensduur.



Vijverzout

10 L

Speciaal zout zonder enige chemische toevoegingen, het heeft een positief effect op de gezondheid van uw vissen en het vijverleven. Het werkt preventief tegen visziektes.




Filterwatten

Ideaal voor het verwijderen van vuildeeltjes en organische verontreiniging. De witte watten zijn fijn van structuur, de groene zijn grover. Vervang filterwatten ééns per maand.

Filterfoam

Geschikt voor alle soorten vijverfilters, in verschillende diktes en handig op maat te knippen. Het filterfoam is gemakkelijk te reinigen en dient jaarlijks vervangen te worden.



Pond-Flow ECO

Multifunctionele energiezuinige vijverpomp voor fonteinen en eenvoudige vijverfilters.



Pond-Flow ECO

- 5 uitvoeringen, met een pompcapaciteit van resp. 650, 1.000, 2.000, 2.900 of 4.900 liter per uur.
- Inclusief twee verschillende sproei-koppen: een fonteinsproeier en een waterbel (Pond-Flow ECO 600 is inclusief fonteinsproeier).
- Energiezuinig, dus voordelig in gebruik.
- Inclusief 10 meter kabel.
- 2 jaar garantie en TÜV keuring.

Fontein sproeibuis



In hoogte verstelbaar en kantelbaar (15°).

Waterbel



Pond-Flow ECO vervangspenen



Fonteinsproeier



30 - 65 cm

Model	Pond-Flow ECO 600	Pond-Flow ECO 1000	Pond-Flow ECO 2000	Pond-Flow ECO 3000	Pond-Flow ECO 5000
Max. pomp capaciteit	650 L/h	1.000 L/h	2.000 L/h	2.900 L/h	4.900 L/h
Max. opvoerhoogte	1,2 meter	1,4 meter	1,9 meter	2,3 meter	3,3 meter
Uitlaat	20 mm	20/25/32 mm	20/25/32 mm	20/25/32 mm	25/32/40 mm
Vermogen	8 Watt	12 Watt	25 Watt	45 Watt	95 Watt

PondECO

Bespaar tot 50% in aanschaffkosten
en elektrisch verbruik



14
Watt




29
Watt



PondECO 2900 - 4900

**Zeer zuinige en compacte elektronische vijverpomp,
perfect voor kleine en middelgrote filters.**

- Maximale pompcapaciteit bij een zeer laag energieverbruik.
- DCS: keramische aandrijving en tandwielen voor minimale slijtage.
- Multi-step slangaansluiting.
- Thermische beveiliging tegen overbelasting.
- Kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.
- Gemakkelijk te installeren en vrijwel onderhoudsvrij.
- 2 jaar garantie en TÜV keuring.



Speciale Vortex
schoepen,
transporteren
vuildeeltjes
moeiteloos.

2 YEAR WARRANTY
JR-ANS GARANTIE



Model	PondECO 2900	PondECO 4900
Max. pomp capaciteit	3.500 L/h	5.300 L/h
Max. opvoerhoogte	2,0 meter	3,2 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Vermogen	14 Watt	29 Watt

PondECO

Bespaar tot 50% in aanschaffkosten en elektrisch verbruik



PondECO 8000 - 12000 - 15000

Krachtige synchroonpomp met een voordelig prijskaartje. Dit maakt de PondECO tot een ideale pomp voor alle soorten vijvers. Professionele kwaliteit voor de voordeligste prijs!

- Voorzien van 3 jaar garantie en TÜV keuring voor kwaliteit en veiligheid.
- Verplaatst grote hoeveelheden water bij een laag stroomverbruik.
- DCS: keramische aandrijving en tandwielen voor minimale slijtage.
- Vortex schoepen om vuildeeltjes tot 8 mm moeiteloos te transporteren.
- Draaibare Multi-step slangaansluiting.
- Gemakkelijk te installeren en vrijwel onderhoudsvrij.

Deze pomp is niet geschikt voor droogopstelling.

	Keramische aandrijving en tandwielen
	Thermische beveiliging
	Tot 8 mm vuildeeltjes

Multi-Step



Draaibare multi-step slangaansluiting 40/32/25 mm

3 YEAR WARRANTY
JR-ANS GARANTIE

Model	PondECO 8000	PondECO 12000	PondECO 15000
Max. pomp capaciteit	7.200 L/h	11.300 L/h	14.200 L/h
Max. opvoerhoogte	4 meter	4,5 meter	4,1 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Vermogen	80 Watt	155 Watt	175 Watt

PondECO Plus E

Maximale pompcapaciteit
bij een zeer laag energieverbruik



Pond ECO Plus E

De meest economische elektronische filterpomp, perfect voor filtratie en waterbewegingen met het laagst mogelijke energieverbruik (ca. 5 Watt per 1.000 L/h). De technologie zorgt voor zeer goede prestaties en opvoerhoogte. De vijverpomp die een groen label verdient! Inclusief 2 jaar Pick-up and Replace garantie voor maximale zekerheid en zorgeloos gebruik.

- Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik.
- Kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.
- Multi-step slangaansluiting.

48 uur Pick-up & Replace Garantie aan huis!


Een kapotte pomp is een groot probleem voor uw kostbare vijver en vissen. Echter geen nood, binnen 48 uur leveren wij kosteloos een nieuwe pomp aan huis.*



*van maandag t/m vrijdag, in het weekend geen leveringen.

	Keramische aandrijving en tandwielen
	Droogloop beveiliging
	Tot 6 mm vuildeeltjes

Vortex schoepen



Vortex schoepen om vuildeeltjes tot 6 mm moeiteloos te transporteren.



2 YEAR WARRANTY
JR-ANS GARANTIE

Model	PondECO Plus E 3500	PondECO Plus E 5000	PondECO Plus E 8000	PondECO Plus E 10000	PondECO Plus E 12000	PondECO Plus E 15000	PondECO Plus E 20000
Max. pomp capaciteit	3.500 L/h	5.000 L/h	7.800 L/h	9.200 L/h	11.200 L/h	15.000 L/h	19.500 L/h
Max. opvoerhoogte	2 meter	3 meter	4,2 meter	5,8 meter	6 meter	6,5 meter	6 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm
Vermogen	14 Watt	22 Watt	41 Watt	68 Watt	85 Watt	130 Watt	150 Watt

PondECO Plus RC

Maximale pompcapaciteit
bij een zeer laag energieverbruik



Pond ECO Plus E

De PondECO Plus E is ook verkrijgbaar met een afstandsbediening, waarmee u de pompcapaciteit kunt regelen. Met de afstandsbediening kunt u de pomp in- en uitschakelen en de waterflow en op het gewenste niveau (10 stappen) instellen en daarmee energie besparen. Verkrijgbaar in vier uitvoeringen: PondECO Plus RC 5000, 10000, 15000 en 20000. Inclusief 2 jaar Pick-up and Replace garantie voor maximale zekerheid en zorgeloos gebruik.

48 uur Pick-up & Replace Garantie aan huis!

Een kapotte pomp is een groot probleem voor uw kostbare vijver en vissen. Echter geen nood, binnen 48 uur leveren wij kosteloos een nieuwe pomp aan huis.*

*van maandag t/m vrijdag, in het weekend geen leveringen.



- Voorzien van afstandsbediening, waarmee de pompcapaciteit en opvoerhoogte in te stellen is.
- Zeer solide behuizing zorgt voor een minimale kans op verstopping en maakt installatie en onderhoud eenvoudig.
- De elektronische motor zorgt voor zeer goede prestaties bij een extreem laag energieverbruik.
- Kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.
- Droogloopbeveiliging, als de pomp droogloopt dan stopt deze automatisch.
- 2 jaar garantie en TÜV keuring.

	Keramische aandrijving en tandwielen
	Droogloop beveiliging
	Tot 6 mm vuildeeltjes

Energiezuinige pompen met afstandsbediening




Afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om de pomp in of uit te schakelen en de doorstroom op het gewenste niveau in te stellen.



Vortex schoepen



Vortex schoepen om vuildeeltjes tot 6 mm moeiteloos te transporteren.

2 YEAR WARRANTY
JR-ANS GARANTIE

Model	PondECO Plus RC 5000	PondECO Plus RC 10000	PondECO Plus RC 15000	PondECO Plus RC 20000
Max. pomp capaciteit	2.000 - 5.000 L/h	4.500 - 9.200 L/h	8.000 - 15.000 L/h	11.000 - 19.500 L/h
Max. opvoerhoogte	0,9 - 3,0 meter	1,6 - 5,8 meter	2,5 - 6,5 meter	2,5 - 6,0 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm
Vermogen	6-22 Watt	13-68 Watt	23-130 Watt	64-150 Watt



Nieuw!

Pump & UVC Clean

Regelmatig reinigen van uw vijverpomp en UVC is noodzakelijk voor een efficiënte werking, langere levensduur en behoud van garantie. Kalkaanslag zorgt ervoor dat vuil en algen gemakkelijker hechten aan uw pomp, wat slijtage veroorzaakt. Bij uw UVC vermindert kalkaanslag op het kwartsglas de doorlaatbaarheid van het UV-licht. SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt.



Nieuw!

2 YEAR WARRANTY
JR-ANS GARANTIE



Pond-Power Circulatiepompen

SuperFish Pond-Power circulatiepompen met regelbare waterstroom zijn ideaal voor het opvoeren of circuleren van water in fontein, waterornamenten, biologische filters, etc.

- Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen, met een pompcapaciteit van resp. 200, 450, 650 en 920 L/h.
- Regelbare waterstroom.
- Compact ontwerp, waardoor de pomp eenvoudig overal te installeren is.
- Gemaakt om volledig ondergedompeld te worden gebruikt.
- Voorzien van een extra lange kabel (10 meter).
- 2 jaar garantie en een uitgebreide gebruiksaanwijzing.

Adjustable
water flow



Model	Pond-Power 200	Pond-Power 450	Pond-Power 690	Pond-Power 900
Max. pomp capaciteit	200 L/h	450 L/h	650 L/h	920 L/h
Max. opvoerhoogte	0,6 meter	0,75 meter	1,2 meter	1,2 meter
Afmeting	52x36x55 mm	53x47x56 mm	82x55x63 mm	82x55x63 mm
Uitlaat	9 - 12 mm	12 mm	14 - 20 mm	14 - 20 mm
Vermogen	3 Watt	6 Watt	8 Watt	13 Watt



Pond Skim

De SuperFish vijverskimmer drijft in de vijver en zuigt vuil, zoals bladeren, stof en algen van het wateroppervlak op. Voor een heldere en gezonde vijver.

- Eenvoudig schoon te maken door het verwijderbare afvalrooster.
- Laag stroomverbruik.
- De Pond Skim 2000 heeft een pompcapaciteit van 2.000 liter per uur en is geschikt voor vijvers tot 25 m².
- De Pond Skim 3000 heeft een pompcapaciteit van 3.000 liter per uur en is geschikt voor vijvers tot 40 m².
- 2 jaar garantie.

Pond Skim vervangssponsen



Nieuw!

Colour Changing



Pond Fogger

Met deze mistmaker creëert u eenvoudig een mysterieuze mist in uw vijver. Dit geeft vooral in de avond een bijzondere sfeer, als de laaghangende mist wordt aangelicht door de ingebouwde LED's en langzaam over het vijverwater beweegt.

De Pond Fogger werkt het beste in een kleine vijver, het effect zal minder zijn in een grote vijver. De Pond Fogger drijft op het water, door een ultrasone trilling wordt het oppervlaktewater langzaam verneveld.

Er komen geen chemicaliën aan te pas, dus volledig milieuvriendelijk en veilig voor uw vissen. Voorzien van 10 meter kabel en volledig waterdicht (IP68).




		
Model	Pond Skim 2000	Pond Skim 3000
Max. pomp cap.	2.000 L/h	3.000 L/h
Vijver afmeting	25 m ²	40 m ²
Vermogen	25 Watt	40 Watt



Vijver-spiraalslang

Speciale versterkte slang die niet kan knikken voor het aansluiten van vijverpompen op vijverfilters, watervallen en waterfiguren.


Verkrijgbaar in slangdoorsnedes van 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm en 50 mm en in lengtes van 5, 10 en 30 meter.



Gewapende vijverslang

Hoge kwaliteit gewapende vijverslang met gladde binnenwand, voor het gemakkelijker aansluiten van vijverpompen op vijverfilters, watervallen, etc.

Verkrijgbaar in slangdoorsnedes van 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm en 50 mm en in lengtes van 5, 10 en 30 meter.



Spiraalslang-klemmen

Voor het vastzetten van een vijver-spiraalslang.

Voorzien van een handige vleugelmoer, verpakt per 2 stuks. Klemdiameter: 19-22 mm, 24-28 mm, 30-34 mm, 37-42 mm en 47-52 mm.



Klemmen voor gewapende slangen

Voor het vastzetten van gewapende vijverslangen.

Voorzien van een vleugelmoer zodat u de klem gemakkelijk kunt aandraaien, een schroevendraaier is overbodig. Klemdiameter: 16-25 mm, 21-38 mm en 27-52 mm.



Vijver-Y kraan, 2 weg verdeler

Regelbare waterverdeler met één inlaat en twee uitlaten. Beide uitlaten kunnen individueel worden geregeld. Voorzien van Multi-Step aansluitingen voor vijverslangen met een diameter van 25, 32 of 40 mm.

Niet geschikt voor droogopstelling.



Vijver multi aansluitset

Complete set voor het aansluiten van vijverslangen. Bestaande uit 5 Multi-Step tules (Ø 20, 25, 32, 40 mm), O-ringen, koppelstuk, T-stuk en kraantje.



VDL Professionele Schuifkraan

Voor het regelen en/of afsluiten van het water. Door de speciale constructie wordt het vuil perfect afgelaten en gaat de schuifkraan niet vastzitten.



Budget Schuifkraan

Voordelige schuifkraan voor het regelen en/of afsluiten van het vijverwater.



VDL Kogelkraan

Kraan voor het regelen en/of afsluiten van het vijverwater.



Professionele Tank/folie Connector

Tank/Folie connector voor aansluitingen, doorvoeren en overlopen.



Budget Tank/folie Connector

Voordelige connector voor aansluitingen, doorvoeren en overlopen.



Budget Doorvoer met schroefdraad

Voordelige doorvoeren voor vijverfolie en polyester bakken.

Helder water

Een UVC zorgt voor glashelder water!



Pond Clear UVC

De Pond Clear UVC bestrijdt zweefalgen en zorgt voor een heldere vijver in 14 dagen. De Pond Clear UVC is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen nl. 9 Watt en 18 Watt. Geschikt voor kleine vijvers tot 7.500 liter en middelgrote vijvers tot 15.000 liter.

- SuperFish UV PL-lamp (G23 fitting), gegarandeerd 8.000 branduren.
- Multi-step slangaansluiting Ø 25/32/40 mm.
- Eenvoudig te installeren tussen pomp en vijverfilter.
- 2 jaar garantie en GS gekeurd.

2 YEAR WARRANTY
2 JAAR GARANTIE

Binnen 14 dagen een heldere vijver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Zie pag. 23 voor
UV-lamp informatie

Model	Pond Clear UVC 7500	Pond Clear UVC 15000
Max. pomp capaciteit	5.000 L/h	10.000 L/h
Max. vijverinhoud	7.500 L	15.000 L
In- en Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Lamp	UV PL-lamp (G23)	UV PL-lamp (G23)
Vermogen	9 Watt	18 Watt

2 YEAR WARRANTY
JR-ANS **GARANTIE**



ALU Tech UVC

Aluminium UVC geschikt voor grote combi-vijvers. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen nl. ALU Tech UVC 40 Watt voor vijvers tot 40.000 liter en 75 Watt voor vijvers tot maar liefst 75.000 liter. Kan zowel gelijmd (PVC Ø 50/63 mm) als met slang (Ø 40/32/25 mm) aangesloten worden.

- Tot 35% efficiëntere werking door reflectie van het UV-licht
- T5 High Output UV-lamp voor optimale desinfectie
- UV-lamp met een gegarandeerde effectieve werking van 8000 uur
- Gemakkelijk te installeren door de Double Head ingang en Triple Head uitgang aansluitingen.
- 2 jaar garantie, geproduceerd in Nederland.



Zie pag. 23 voor
UV-lamp informatie



Model	ALU Tech UVC 40 W	ALU Tech UVC 75 W
Max. pomp capaciteit	20.000 L/h	20.000 L/h
Max. vijverinhoud	40.000 L	75.000 L
In- en Uitlaat	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lamp	High Power T5	High Power T5
Vermogen	40 Watt	75 Watt

Triple Head Outlet connection



UV-vervangingslampen

Vervang uw UV-lamp elk jaar!

UV Clear PL-vervangingslampen G23

Model	UV Clear PL-lamp 5 Watt	UV Clear PL-lamp 7 Watt	UV Clear PL-lamp 9 Watt	UV Clear PL-lamp 11 Watt	UV Clear PL-lamp 13 Watt	UV Clear PL-lamp 18 Watt	UV Clear PL-lamp 24 Watt
Lengte	100 mm	140 mm	165 mm	225 mm	225 mm	225 mm	320 mm
	Fitting G23	Fitting G23	Fitting G23	Fitting G23	Fitting G23	Fitting G23	Fitting G23

UV Clear PL-vervangingslampen 2G11

Model	UV Clear PL-lamp 18 Watt	UV Clear PL-lamp 24 Watt	UV Clear PL-lamp 36 Watt	UV Clear PL-lamp 55 Watt
Lengte	215 mm	320 mm	415 mm	535 mm
	Fitting 2G11	Fitting 2G11	Fitting 2G11	Fitting 2G11

UV Clear TL-vervangingslampen

Model	UV Clear TL-lamp 6 Watt	UV Clear TL-lamp 8 Watt	UV Clear TL-lamp 15 Watt	UV Clear TL-lamp 25 Watt	UV Clear TL-lamp 30 Watt	UV Clear TL-lamp 55 Watt
Lengte	225 mm	300 mm	450 mm	450 mm	900 mm	900 mm
	Fitting T5	Fitting T5	Fitting T8	Fitting T8	Fitting T8	Fitting T8

Lampenwijzer

Vind de juiste UV-lamp voor uw apparaat

Jaarlijks dient u de UV-lamp van uw UVC te vervangen, de lamp brandt wellicht nog wel, maar geeft niet meer de juiste hoeveelheid Ultraviolette straling af. Afhankelijk van het type UVC-apparaat, past hierin een PL-, TL T8-lamp of de nieuwste generatie TL T5-lamp. Neem de oude lamp mee naar de winkel zodat u niet de verkeerde koopt. Reinig ook het kwartsglas van het UVC-apparaat zorgvuldig zodat de straling niet wordt belemmerd!



Combi Clear	Lamp	Fitting	Art. Lamp
Combi Clear 2000	UV PL-lamp 5 Watt	G23	06011005
Combi Clear 4000	UV PL-lamp 7 Watt	G23	06011010
Combi Clear 6000	UV PL-lamp 11 Watt	G23	06011020



TopClear	Lamp	Fitting	Art. Lamp
TopClear 5000	UV PL-lamp 7 Watt	G23	06011010
TopClear 10000	UV PL-lamp 9 Watt	G23	06011015
TopClear 15000	UV PL-lamp 11 Watt	G23	06011020
TopClear 18000	UV PL-lamp 18 Watt	G23	06010140



Pond Clear 3000/6000	Lamp	Fitting	Art. Lamp
Pond Clear 3000	UV PL-lamp 5 Watt	G23	06011005
Pond Clear 6000	UV PL-lamp 7 Watt	G23	06011010



Pond Clear 12000/24000	Lamp	Fitting	Art. Lamp
Pond Clear 12000	UV PL-lamp 13 Watt	G23	06011023
Pond Clear 24000	UV PL-lamp 24 Watt	G23	06011033



Pond Clear UVC	Lamp	Fitting	Art. Lamp
Pond Clear UVC 7500	UV PL-lamp 9 Watt	G23	06011015
Pond Clear UVC 15000	UV PL-lamp 18 Watt	G23	06010140



ALU Tech	Lamp	Fitting	Art. Lamp
ALU Tech 40 W	SF TECH UV TL-T5 40 Watt	SF TECH TL-T5 40W	06010085
ALU Tech 75 W	SF TECH UV TL-T5 75 Watt	SF TECH TL-T5 75W	06010090



KoiPro UVC	Lamp	Fitting	Art. Lamp
KoiPro UVC 40000	KOIPRO UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	06010225
KoiPro UVC 75000	KOIPRO UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	06010230



Koi Pro Module UVC	Lamp	Fitting	Art. Lamp
Koi Pro Module UVC 40 W	AMALGAM UV-lamp 40 Watt	Module UVC T5	06010445
Koi Pro Module UVC 80 W	AMALGAM UV-lamp 80 Watt	Module UVC T5	06010450






Nieuw!

Pond Air-Kit

Outdoor beluchtingssets voor de vijver, compleet met luchtslang en luchtstenen. In de zomer voorziet een luchtpomp in de zuurstofbehoefte van uw vijver en in de winter kan de luchtpomp een aanwezig wak ijsvrij houden. Plaats ook een luchtsteen in het filter, dit zorgt voor een betere biologische filtratie en groei van nuttige bacteriën.

- Luchtpomp met 2,5 meter geaarde kabel.
- Luchtslang en luchtstenen (ø 20 mm).
- Waterbestendig (IPx4) en TÜV-GS gekeurd met 2 jaar garantie.
- Inclusief reserve-membranen en gebruiksaanwijzing.



Plaats ook een luchtsteen in het filter.



Model	Air-Kit mini	Pond Air-Kit 1	Pond Air-Kit 2	Pond Air-Kit 4
Max. pomp capaciteit	78 L/h	96 L/h	240 L/h	600 L/h
Druk	0,015 MPa	0,015 MPa	0,020 MPa	0,012 MPa
Vermogen	1,5 Watt	2 Watt	4 Watt	8 Watt
Uitgangen	1	1	2	4
Luchtslang	5 meter	7,5 meter	15 meter	25 meter
Luchtstenen	1	1	2	4



Luchtpompen

Zuurstof, onmisbaar voor een gezonde vijver



Air-Box

Complete beluchtingssets in een handige box, beschermt tegen regen- en spatwater.

- Zorgt voor verse zuurstof in het vijverwater.
- Houdt uw vijver gezond in de zomer en ijsvrij in de winter.
- Compleet met luchtslang en 1, 2 of 4 luchtstenen.
- Extra reserve membraan meegeleverd.



Model	Air-Box 1	Air-Box 2	Air-Box 4
Max. pomp capaciteit	96 L/h	240 L/h	600 L/h
Druk	0,015 MPa	0,020 MPa	0,012 MPa
Vermogen	2 Watt	4 Watt	10 Watt
Uitgangen	1	2	4
Luchtslang	7,5 meter	2x 7,5 meter	4x 7,5 meter
Luchtstenen	1	2	4

Luchtpompen



Koi-Flow luchtpompen

Vijverluchtpompen speciaal ontwikkeld voor grote vijvers en koivijvers. Drie modellen met een luchtdebiet variërend van 20 tot 60 liter per minuut bij een laag energieverbruik. De robuuste bouw van de luchtpomp zorgt dat de pomp weinig geluid produceert en een lange levensduur heeft.

- Grote luchtdebiet bij een laag stroomverbruik.
- Geluidsarm en lange levensduur.
- Reserve-membranen meegeleverd.
- Met 2 jaar volledige garantie.

Koi-Flow beluchtingsset

De Koi-Flow luchtpompen zijn ook als complete kit verkrijgbaar met zes XXL luchtstenen en 50 meter luchtslang. Met de meegeleverde luchtstenen kunt u de vijver en het vijverfilter op meerdere plaatsen beluchten voor een optimale zuurstofhuishouding.

2 YEAR WARRANTY
2 JAAR GARANTIE

						
Model	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60	Koi-Flow 20 Set	Koi-Flow 30 Set	Koi-Flow 60 Set
Max. pomp capaciteit	3.500 L/h	5.000 L/h	7.800 L/h	9.200 L/h	11.200 L/h	15.000 L/h
Druk	2 meter	3 meter	4,2 meter	5,8 meter	6 meter	6,5 meter
Vermogen	14 Watt	22 Watt	41 Watt	68 Watt	85 Watt	130 Watt

Beluchtingstoebehoren



Luchtstenen

SuperFish luchtstenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, vormen en soorten.

Luchtstenen gaan na verloop van tijd dicht zitten door vuil en aanslag waardoor uw luchtpomp niet meer goed functioneert. Vervang daarom ieder jaar de luchtstenen.



LED Air Stone

Deze schijfvormige luchtsteen verrijkt het water met zuurstof en breng tevens sfeer aan in de vijver door de kleurrijke LED verlichting.

Met de los verkrijgbare Automatic Twilight Sensor (pag. 35) schakelt de verlichting automatisch in en uit.



Flexi-Diffusers

Flexibele diffusoren die gemakkelijk gebogen kunnen worden bijvoorbeeld in hoeken, rond stenen, etc.

Geeft luchtballen in de vijver waar u maar wilt. In lengtes van 125 mm, 300 mm en 600 mm.



Luchtslangen

Transparante luchtslangen voor het aansluiten van luchtstenen op luchtpompen.

Verkrijgbaar in transparant wit op de rol van 2,5 en 25 meter. Of in de winkel in transparant wit en groen verkrijgbaar per meter.



Gewapende Luchtslang

8 mm dikke en 10 meter lange gewapende luchtslang, die niet kan knikken.



Air-Connector

Kunststof koppeling voor het koppelen van een gewapende luchtslang (Ø 8mm) aan een normale luchtslang (Ø 4 mm).



Air-Set

Complete Beluchtingsset met 2,5 meter luchtslang met slangconnectors (Y-L-T), twee luchtkranen om de luchttoevoer te trimmen of dicht te zetten en een terugslagventiel om de pomp veilig onder het waterniveau te kunnen plaatsen.



Luchtverdelers

Verdelers om de lucht vanuit de luchtpomp over meerdere luchtslangen te kunnen verdelen.

Als 6-, 12- en 18-weg uitvoering met een 18 mm ingang en 4 mm uitgangen. De uitgangen zijn voorzien van een kraantje zodat u de toevoer kunt regelen. Uitgevoerd in RVS, roest niet en gaat dus langer mee.

Luchtslang toebehoren

Handige toebehoren voor luchtslangen.

Kraantjes voor het regelen van de luchttoevoer, koppelstukken en terugslagventielen om de pomp veilig onder het waterniveau te kunnen plaatsen



Luchtkranen

Luchtkranen voor het vertakken, regelen en afsluiten van de luchttoevoer.

Vijvertoebehoren

Handige vijvertoebehoren, met deze hulpmiddelen kunt u volop genieten van uw vijver en vissen!



Garden Power

De Garden Power tuincontactdoos met 8 meter kabel, 3 geaarde aansluitpunten en een ingebouwde timer. Met de timer kunt u de stroom automatisch in- en uitschakelen op een vooraf ingesteld tijdstip. Behalve het gebruiksgemak, spaart u stroom en u verlengt de levensduur van uw lampen.



Flexi-Power

Met de Flexi-Power tuincontactdoos heeft u buitenshuis veilig en snel overal elektriciteit. Geschikt voor de vijver, tuingereedschap, tuinverlichting, kerstboom, op de camping en talloze andere doeleinden. Met 8 meter kabel en 4 geaarde aansluitpunten.



DriBox

Weerbestendige (IP55) kabelverdeeldoos om stekkerdozen en timers veilig buiten in de tuin te kunnen gebruiken. Deze handige UV-bestendige box bevat 5 kabeldoorvoeren met siliconen afdichting, waardoor er langs de kabels geen water kan binnendringen. De box biedt voldoende plaats voor stekkerdozen etc. (285x150 x110 mm).



Outdoor Timer

Programmeerbare timer. Geschikt voor buitengebruik, waarmee u eenvoudig uw vijververlichting in en uit kunt schakelen op elk gewenst tijdstip!



Vijver voederring

Met deze voederring kunt u de eetplaats van uw vissen bepalen waardoor meer gecontroleerd voeren mogelijk wordt.



Vijverthermometer

Het is noodzakelijk om regelmatig de temperatuur van uw vijverwater te meten. Hoe vaak en hoeveel u uw vissen moet voeren hangt hier namelijk van af.

Met een SuperFish vijverthermometer meet u eenvoudig en exact de watertemperatuur.

Schepnetten

Handige schepnetten voor het vangen van vis en verwijderen van vuil uit de vijver.

De medium en large schepnetten hebben een telescopische aluminium steel en zijn leverbaar met fijn- en grofmazig net. Grofmazige netten zijn geschikt voor het vangen van vissen en grover vuil. Met de fijnmazige netten verwijdert u fijn vuil en algen uit de vijver.

Verkrijgbaar in 3 maten:

- S: 25x20 cm Fijnmazig net met vaste steel (120 cm).
 - M: 30x30 cm Fijn- of grofmazig net met telescoopsteel (100-180 cm).
 - L: 38x35 cm Fijn- of grofmazig net met telescoopsteel (120-220 cm).
- Vijvernet Rond Ø 20 cm, met fijnmazig net met vaste steel (150 cm).



Waterval Filter

Deze handige waterval brengt leven in de vijver. U kunt een multiple waterval creëren als u er meerdere boven elkaar plaatst.

Compleet met Multi-step slangaansluiting, filtermedia en bevestiging voor vijverfolie. (LxBxH 35x42x30 cm).

< 42 cm >



< 20 cm >

Mini-Waterval Filter



Eenvoudige 20 cm brede waterval.

U kunt eenvoudig meerdere bakken aan elkaar koppelen.

Compleet met slangaansluiting en filterspons.

(LxBxH 25x20x25 cm).





Deco Filters

Decoratieve waterornamenten voor op de vijverrand, in de vorm van een Amphora, Karper en Kikker.

Op twee manieren te gebruiken: Sluit het met een slang (Ø 40 mm) aan op de uitlaat van een drukfilter en er hangt geen lelijke slang meer over de vijverrand. Of als mini-filter voor kleinere vijvers, vul het met filtermedia en sluit een pomp aan en het werkt als een eenvoudig biologisch filter. Door de afneembare deksel is het filter eenvoudig te reinigen. Vervaardigd uit een duurzaam kunsthars, compleet geleverd met filterspons en Multi-step slangaansluiting (Ø 40/32/25 mm).



Pond Zen Deco

Creëer een Aziatische "Feng Shui" sfeer bij uw vijver met deze schitterende decoratieve ornamenten.

De circa 50 cm hoge vijverdecoraties zijn gemaakt van een speciale kunsthars, gemakkelijk te vervoeren en water- en weerbestendig.



Werkt in combinatie met:



Bekijk hier de video

SchemerSensor

Schemersensor schakelt de LED verlichting automatisch aan voor sfeer in en rond de vijver.

Geschikt voor SuperFish LED Air Stone, Pond LED Light, Pond Multi LED en de Patio LED spot. Energiebesparend.



Oud model van voor 2018

Dit model is nog voorzien van een oud model aansluiting en is dus geschikt voor oudere modellen lampen

Nieuw model van na 2018

Dit model is voorzien van een nieuw model aansluiting en is dus geschikt voor nieuwe modellen lampen



Producten	Stekker van het apparaat	model van voor 2018	model van na 2018
Pond Led 1 (1st gen - 2018 en ouder)		✓	✗
Pond Led 3 (1st gen - 2018 en ouder)		✓	✗
Pond Led 1 (2nd gen - 2019)		✗	✓
Pond Led 3 (2nd gen - 2019)		✗	✓
Led Air Stone		✓	✗
MultiPond Led		✗	✓
Patio LED spot		✗	✓



Pond Multi LED

De Pond Multi LED is een waterdichte ledverlichting (IP68) waarmee u prachtige lichteffecten in uw vijver, waterval en tuin kunt creëren. Met de afstandbediening kiest u eenvoudig één van de zes kleuren of een steeds wisselende kleur, voor een sfeervolle vijver of tuin. Eenvoudig te installeren met 8 meter kabel.

- Het veilige alternatief voor ledstrips, die meestal niet geschikt zijn voor buitengebruik.
- Overall in de tuin te plaatsen, achter watervallen, onder vijverbruggen of in de vijver.
- Geschikt voor buiten- en onderwatergebruik.
- Volledig waterdicht (IP68) en 100% veilig in gebruik.
- Dimbare ledverlichting met zes kleuren; blauw, groen, geel, oranje, rood, en wit.
- Plug & Play met afstandsbediening, 2 bevestigingsclips en 8 meter kabel.
- Verkrijgbaar in lengtes van 30, 60 en 90 cm.

Pond LED Light

Breng sfeer in uw tuin en vijver met deze energiebesparende vijverspots.

- Verkrijgbaar als enkele spot of als set van 3.
- Geleverd met 4 verwisselbare kleurlenzen, om de kleur naar wens aan te passen en 9 meter kabel.
- Geschikt voor buiten- en onderwatergebruik.



Pond-Vac vijverstofzuiger

Met deze compacte en lichtgewicht vijverstofzuiger kunt u wekelijks het vijverwater verversen, terwijl u het vuil van de bodem en wanden opzuigt.

- RVS schoepen om opgezogen vuildeeltjes te verkleinen.
- 80 Watt pompvermogen.
- 4.000 L/h pompcapaciteit.
- 1,8 meter steellengte.
- 5 meter slang, Ø 32 mm.
- 3 zuigmonden.





Vijvermandjes

Mandjes voor vijver- en zuurstofplanten. Door de fijne structuur kunt u deze mandjes vullen met vijveraarde zonder dat het uit het mandje loopt.

In diverse maten en modellen: Recht 11x11 cm, 19x19 cm, 23x23 cm, 28x28 cm en 35x35 cm, Rond Ø 13 cm en Ø 22 cm, Contour en Vijvermand Lelie Ø 40 cm.



Vijver Substraat

Ideaal materiaal voor het vullen van planranden, vijvermanden, het afdekken van bodems en in biologische of plantenfilters.

Flexi Plant basket

Deze flexibele vijvermandjes zijn gemaakt van waterdoorlatend fijnmazig en duurzaam materiaal.


Door de flexibiliteit van het materiaal zijn de mandjes stabiel te plaatsen op vrijwel iedere ondergrond. De Flexi Baskets voorkomen dat de wortels van de waterplanten woekeren. Rond model Ø 25x20 cm, Recht model 18x18x18 cm, 25x25x25 cm en 30x30x30 cm.



Floating Pond basket

Decoratieve drijvende plantenmand voor in de vijver.

Vul de drijvende mand met substraat en planten en plaats deze in de vijver. Het biedt een schuilplaats of schaduwplek voor uw vissen. Ook zeer geschikt voor Koivijvers. Verkrijgbaar in Ø 22 cm en XL uitvoering Ø 30 cm.



Floating Hyacinth

Decoratieve natuurgetrouwe drijvende waterhyacint.

De hyacint is gemaakt van kunststof en de wortels zijn gemaakt van katoen. Vissen kunnen eitjes afzetten in deze katoenen draden.



Vijvermanddoek Jute

Jute doeken waarmee u voorkomt dat fijne vijveraarde vanuit de vijvermanden in het vijverwater kan lekken.



Verpakt per 5 stuks, afmeting 60 x 60 cm.



Bird & Cat Sprinkler

Sprinkler met bewegingssensor die ongewenste bezoekers detecteert en verjaagt met een krachtige waterstraal en lichtflitsen (LED). Eenvoudige installatie, laad de batterijen op en sluit de Sprinkler aan op een tuinslang en deze is klaar voor gebruik.



- Milieuvriendelijk, werkt op zonne-energie.
- Inclusief zonnepaneel, en 3 oplaadbare AA-batterijen (NiMH) en USB kabel.
- Batterijen kunnen ook met de USB kabel worden opgeladen in donkere periodes.
- Infrarood bewegingssensor met instelbaar bereik tot 10 meter.
- Sprinkler waterstraal instelbaar tot maximaal 8 meter ver en 16 meter breed.
- Universele slangtule voor eenvoudige tuinslangaansluiting.
- Spat waterdicht (IP44) met 1 jaar garantie.



Bird & Cat Protector

Ultrasonische vijverbescherming met bewegingssensor die ongewenste bezoekers detecteert en verjaagt met een alarm, ultrasoon geluid en/of lichtflitsen (LED). Eenvoudige installatie: Plaats de Bird & Cat Protector bij uw vijver, laad de batterijen op en kies een gewenste alarmmodus.

- Milieuvriendelijk, werkt op zonne-energie
- Ingebouwd zonnepaneel
- Inclusief 3 oplaadbare AA-batterijen (NiMH) en USB kabel.
- Batterijen kunnen ook met de USB kabel worden opgeladen in donkere periodes.
- Infrarood bewegingssensor met instelbaar bereik tot 8 meter.
- Keuze uit 5 alarmfuncties.
- Ultrasoon geluid is voor mensen niet of nauwelijks hoorbaar.
- Spat waterdicht (IP44) met 1 jaar garantie.





Bird Reflector

Bescherm uw kostbare vissen tegen reigers.

Het spiegellende oppervlak van deze decoratieve 15 cm grote drijvende bal schrikt reigers af, waardoor ze uw vijver niet meer durven te bezoeken. Met de meegeleverde draad en gewicht kunt u de bal vastleggen in de vijver of ophangen. Gebruik van meerdere ballen vergroot het effect.

Pond Cover Net afdeknetten

Een afdeknet voorkomt dat bladeren of ander vuil in de vijver terechtkomen en het beschermt tevens uw vissen tegen reigers en katten. Inclusief grondpennen. In diverse afmetingen: 3x2 meter, 3x4 meter, 4x4 meter, 5x4 meter, 6x4 meter en 10x6 meter.



Pond Heater

Verwarmer en ijsvrijhouder in één. Energiezuinige RVS verwarmers van 150 Watt met een tempex drijver en 5 meter kabel.

Als uw vijver bevroest houdt de Pond Heater een wak in het ijs, zodat verse zuurstof in het water komt en schadelijke gassen kunnen ontsnappen. ook wordt het water een beetje verwarmd.

Anti-Ice Device ijsvrijhouder

Voorkom het dichtvriezen van uw vijver met de ijsvrijhouder met de ingebouwde beluchting.

Plaats de ijsvrijhouder nog voor het gaat vriezen in de vijver om te voorkomen dat de hele vijver dichtvriest. Een wak zorgt ervoor dat verse zuurstof in het water komt en schadelijke gassen kunnen ontsnappen.



Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze folder zou kunnen voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor evt. zetfouten. Art. N9090025

Gratis, neem mij mee!

Dit is een uitgave van:
www.aquadistri.com



AQUADISTRI



8 715897 262449